

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH

Lancer set out to design a better 5.56 magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 5.56x45mm / .223 Remington. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108889
- Mfr. No.: L5-G2-30-TDE
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Finish: Translucent Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 738435622145

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazin](#)
- [English: L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazins von Lancer Systems. Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffenbedürfnisse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen wie M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 und SA80.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazins auf Risse, Brüche oder andere Beschädigungen.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit Munition, die für das Kaliber 5.56x45 mm NATO / .223 Remington geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Feder und der Follower des Magazins nicht beschädigt sind, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigte oder abgenutzte Munition, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Bei Problemen mit dem Magazin oder der Waffe, wenden Sie sich an einen qualifizierten Waffenfachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es hörbar einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der entsprechenden Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Munition richtig ausgerichtet ist, um eine ordnungsgemäße Zuführung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Magazin sicher in der Waffe sitzt, insbesondere vor dem Schießen.

3. Entfernen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Drücken Sie den Magazinfreigabeknopf und ziehen Sie das Magazin aus der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazins stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Verwendung Ihres L5AWM GEN 2 Gewehrmagazins zu gewährleisten. Bleiben Sie stets informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufaktionen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and handling of your magazine in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and follow these guidelines carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded.
- Ensure the magazine is empty before handling or inspecting it.
- Store the magazine in a safe and secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with the L5AWM GEN 2 magazine before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always use ammunition that is compatible with the magazine specifications (5.56 mm NATO / .223 Remington).
- Be cautious when loading and unloading the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 30 rounds.
- Avoid using the magazine in extreme conditions that may affect its performance, such as extreme temperatures or exposure to moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Hold the magazine upright with the feed lip facing upwards.
- Insert the first round into the magazine, ensuring the bullet is facing forward.
- Continue to insert rounds until the magazine is full or reaches the desired capacity.
- Ensure that the rounds are seated properly and that the magazine is not overfilled.

2. Installing the Magazine into the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until you hear a click, indicating it is locked in place.

3. Removing the Magazine from the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Grasp the magazine and pull it straight out of the magazine well.

4. Unloading the Magazine

- With the magazine removed from the firearm, point it in a safe direction.
- Carefully pull back the follower to release the rounds one at a time, or tilt the magazine to allow the rounds to fall out.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible. Check with local waste management for guidance on disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your L5AWM GEN 2 magazine, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer or retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine. Always prioritize safety and stay informed about best practices for handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 e SA80.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare il caricatore, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Carica il caricatore solo con munizioni 5.56x45mm / .223 Remington.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 30 colpi.
- Durante l'uso, mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Caricatore:**
 1. Assicurati che l'arma sia in sicurezza e scarica.
 2. Inserisci il caricatore nell'arma fino a quando non scatta in posizione.
 3. Controlla che il caricatore sia ben fissato e non si muova.
- **Uso del Caricatore:**
 1. Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti di rispettare la capacità massima.
 2. Dopo aver caricato, inserisci il caricatore nell'arma come descritto sopra.
 3. Segui le procedure di sicurezza durante il tiro, mantenendo sempre il controllo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali plastici e metalli.
- Rivolgiti a centri di raccolta autorizzati per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Lancer Systems per ulteriori informazioni.

Si prega di notare che il rispetto delle linee guida di sicurezza non solo protegge te, ma anche gli altri. Utilizza il caricatore in modo responsabile e informato.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Detta magasin är designat för att ge hög pålitlighet och hållbarhet för ett brett spektrum av användningsområden, inklusive militär och tävling. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning; använd inte om det är skadat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla vapen som M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan avfyrning.
- Använd magasinet endast med ammunition av typen 5.56 mm NATO / .223 Remington.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka polymermaterialet.
- Var medveten om att magasinet kan innehålla skarpa kanter; hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- För in magasinet i vapnets magasinpack tills det klickar på plats.
- Dra försiktigt i magasinet för att säkerställa att det sitter ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt placerad och att inga obstruktioner finns.
- Avfyr vapnet enligt säkerhetsföreskrifterna för det specifika vapensystemet.

3. Underhåll:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera fjädern och bottenplattan för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn polymermaterialet om möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet, användning eller underhåll av L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och rekommendationerna.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av yttersta vikt!