

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .30-06 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .30-06 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109141
- Mfr. No.: 91079
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910792

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)

Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Patronenhülsen für das Kaliber .3006 Springfield sicher und effektiv zu resize. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Sizing Dies.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und aufgeräumt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen des Dies.
- Arbeite nur in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von gefährlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Halte alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.
- Überprüfe die Hülsen auf Beschädigungen, bevor du mit dem Resize beginnst.

2. Einrichtung des Sizing Dies

- Nullstelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.
- Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
- Verriegle den Die und schmiere die Hülsen, bevor du sie resize.

3. ResizeVorgang

- Führe die Hülsen in den Die ein und betätige die Presse.
- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.
- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle chemischen Reinigungsmittel und Schmierstoffe sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Achte darauf, alle Sicherheits und Gebrauchshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this document carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sizing die is designed to safely resize cartridge cases. Ensure you follow all instructions to mitigate risks associated with its use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for remedies.
- **Online Shopping:** Whether purchased online or instore, this product meets EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point in your region.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may result in personal injury or damage to the product.
 - Overworking brass can lead to case head separation, posing a safety risk during reloading.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear safety glasses when reloading.
 - Ensure your workspace is clean and free from distractions.
 - Do not exceed recommended adjustments on the sizing die.
 - Regularly inspect your equipment for wear and damage.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Ensure that individuals under 18 do not operate this equipment without supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**

1. Clean the outside of fired cases with alcohol and a cloth.
2. Zero out calipers using a headspace comparator and a fired case.
3. Install the fulllength sizing die in your reloading press.
4. Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
5. Lock the die in place.

- **Usage Steps:**

1. Lubricate the cases before sizing to prevent sticking.
2. Size the cases using the reloading press.
3. Check the shoulder bump every 10 cases and adjust the die if necessary.
4. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.

- **Maintenance:**

- Regularly clean the die to ensure optimal performance.
- Store the die in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged cartridge cases according to local regulations.
- Do not discard in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the appropriate contact point in your EU region for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .3006 Springfield

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION pour le .3006 Springfield. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement pour le redimensionnement des étuis de cartouche .3006 Springfield.
- Ne laissez pas le die à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour éviter toute défaillance ou dommage.
- Ne tentez pas de modifier le die ou de l'utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Étuis:**
 - Nettoyez toujours l'extérieur des étuis tirés avant de les redimensionner.
 - Utilisez des gants pour éviter de manipuler des étuis chauds ou sales.
- **Réglage du Die:**
 - Ajustez le die progressivement et avec précaution pour éviter de trop travailler le laiton.
 - Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis pour garantir des dimensions correctes.
- **Lubrification:**
 - Lubrifiez les étuis avant de les redimensionner pour éviter des problèmes de fonctionnement.
- **Surveillance:**
 - Soyez attentif à toute anomalie lors de l'utilisation, comme des bruits étranges ou une résistance excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Remettez à zéro les calibres en utilisant un comparateur de tête d'étui et un étui tiré.
- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse.
- Ajustez le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place.

2. Utilisation du Die:

- Lubrifiez chaque étui avant de le redimensionner pour éviter la friction excessive.
- Placez l'étui dans le die et actionnez la presse pour redimensionner l'étui.
- Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis et ajustez le die si nécessaire.
- Évitez de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le die ou les étuis usagés dans des déchets ordinaires.
- Renseignez-vous sur les procédures de recyclage ou d'élimination appropriées pour les métaux et les composants de rechargement.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre produit et votre situation.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et réussie. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision per il tuo fucile .3006 Springfield. Questo prodotto è progettato per ridimensionare il bossolo della cartuccia, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il die e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Usa sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ridimensionamento per proteggerti da schegge volanti e sostanze chimiche.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danno o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il die durante il processo di ridimensionamento.
- Lubrifica sempre i bossoli prima di procedere con il ridimensionamento per evitare il bloccaggio.
- Controlla la posizione della spalla del bossolo ogni 10 bossoli per garantire che non ci sia un eccessivo movimento.
- Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.
- Non utilizzare il die per cartucce diverse da quelle specificate (.3006 Springfield).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

2. Installazione del Die

- Installa il die a lunghezza completa nel tuo pressa.
- Regola il die gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
- Blocca il die in posizione.

3. Ridimensionamento dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di inserirli nel die.
- Inserisci il bossolo nel die e aziona la pressa.
- Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli e regola il die se necessario.

4. Controllo Finale

- Dopo il ridimensionamento, controlla ogni bossolo per eventuali rigonfiamenti o irregolarità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bossoli e i materiali di scarto in conformità con le normative locali.
- Non gettare i bossoli nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta per rifiuti pericolosi per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sui prodotti, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto per ricevere assistenza efficace.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e efficace con il tuo Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .3006 Springfield. Ricorda di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kiväärin patruunoiden muokkaamiseen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki käyttöön liittyvät riskit.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojaavia varusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, muokkausprosessin aikana.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa muokkausprosessissa, jotta vältät hylsyn vaurioitumisen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä koskaan jätä muokkausprosessia kesken ilman valvontaa.
- Pidä huolta, että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia käytettäväksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttäen tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Säädä muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

3. Muokkaaminen

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet hylsy ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä sille tarkoitettuja kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .3006 SPRINGFIELD FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan och säkerställa korrekt funktion i ditt gevär. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.
- Rengör alltid utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die på pressen.
4. Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
5. Lås die på plats.
6. Smörj hylsorna innan du omformar dem.
7. Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så och justera die om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn hylsor och andra material när det är möjligt.
- Kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala EUkontaktpunkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION.