

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22/38 - R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/38 ORANGE

XS R3D Night Sight feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sights are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sights are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Might require filing rear sight to fit, especially on Walther PDP. Fits Glock models 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4, and new production G3; Walther PDP and new production CCP M2. Suppressor Height and lower third co-witnesses with Glock factory cut and RMR.



Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 17/19/38 ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109179
- Mfr. No.: GL-R021P-6N
- Make: Taurus,Walther,Glock
- Model: 47,G3,CCP M2,27,31,34,24,45,19,35,26,32,38,PDP,17,36,22,G3C,33,GX4,39
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533046787

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS](#)
- [English: R3D Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Mire Notturme XS R3D per Glock](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock](#)

Sicherheitsanweisungen für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der R3D Suppressor Height Night Sight für Glock Modelle 17, 19, 22 und 38 von XS Sight Systems. Diese Nachtsichten sind für schnelles und präzises Schießen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen konzipiert. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, folgen Sie bitte den nachstehenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Nachtsichten nur auf kompatiblen Glock Modellen installieren.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Nachtsichten korrekt installiert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Nachtsichten nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sichtbarkeit und Funktionalität der Nachtsichten, insbesondere die Tritiumlampe.
- Verwechseln Sie die Helligkeit der vorderen und hinteren Visierungen nicht, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Bei der Verwendung der Nachtsichten in der Dunkelheit sollten Sie besonders vorsichtig sein, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Installationsbereich, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper vorhanden sind.

2. Installation:

- Verwenden Sie ein VisierPusherWerkzeug oder einen Hammer und einen Stichel zur Installation der R3D Nachtsichten.
- Möglicherweise müssen Sie das hintere Visier anpassen, um es passend zu machen, insbesondere bei Walther PDP.
- Achten Sie darauf, dass die vordere Klinge (0,145"/3,68 mm) und das hintere Notch (0,170"/4,32 mm) korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Nachtsichten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, um sich mit deren Helligkeit und Sichtbarkeit vertraut zu machen.
- Nutzen Sie die orangefarbene oder grüne Sichtfarbe je nach Lichtverhältnissen für optimale Ergebnisse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie können auch die EU Safety Gate-Plattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder unsicheren Produkten zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Nachtsichten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die obigen Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

R3D Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D Suppressor Height Night Sights for your Glock, Walther, or Taurus firearm. These sights are designed to enhance your shooting experience by providing superior visibility in various lighting conditions. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your new sights.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are pointed in a safe direction.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep these sights out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sights regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the sights.
- Do not attempt to install or adjust the sights while the firearm is loaded.
- Use the correct tools (sight pusher or hammer and punch) for installation to avoid damaging the sights or firearm.
- If fitting the sights to a Walther PDP, be prepared to file the rear sight for proper fitment.
- Be cautious when using the sights in lowlight conditions; ensure you are familiar with their functionality before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: sight pusher or hammer and punch.

2. Installation Steps

- Remove the existing sights from your firearm using the appropriate tool.
- Align the new R3D sights with the mounting dovetail.
- Use the sight pusher to press the sights into place, or gently tap them in with a hammer and punch.
- If needed, file the rear sight to ensure a proper fit, especially for Walther PDP models.
- Confirm that the sights are securely installed and aligned.

3. Usage Guidelines

- Familiarize yourself with the sight picture: the blackedout rear and illuminated front sight.
- Practice shooting in both bright and lowlight conditions to understand how the sights perform.
- Adjust your shooting technique as necessary to accommodate the sight alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sights in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the R3D Suppressor Height Night Sights, please reach out to the manufacturer or authorized dealer for assistance. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the R3D Suppressor
Height Night Sights!

Guida alla Sicurezza per le Mire Notturne XS R3D per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne XS R3D per il tuo Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e la precisione durante il tiro in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le mire R3D solo con i modelli di pistola compatibili: Glock 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Taurus G3c, GX4 e nuova produzione G3; Walther PDP e nuova produzione CCP M2.
- Non tentare di modificare il prodotto. Qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza e l'efficacia delle mire.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o a condizioni ambientali estreme.
- In caso di utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione, assicurati che l'anello della vista anteriore sia carico di luce ambientale per un'ottimale visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Mire R3D:

- Utilizza strumenti per la regolazione delle mire o un martello e un punzone per l'installazione.
- Potrebbe essere necessario limare la vista posteriore per adattarla, specialmente sui modelli Walther PDP.
- Assicurati che la lama anteriore misuri 0.145" (3.68 mm) di larghezza e che la tacca posteriore sia larga 0.170" (4.32 mm) per garantire la corretta visibilità.

2. Uso delle Mire:

- Quando si mira, assicurati di allineare correttamente la vista anteriore e posteriore per una precisione ottimale.
- Scegli il colore della vista anteriore (arancione o verde) in base alle condizioni di illuminazione: il verde è ideale per condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'arancione offre un miglior contrasto in ambienti luminosi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti contenenti tritio.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto delle mire notturne.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto le mire notturne XS R3D. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock

Introduktion

Tack för att du valt R3D Suppressor Height Night Sights från XS Sight Systems. Dessa sikten är designade för att förbättra din skjutprestanda under olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera sikten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar sikten.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du installerar sikten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning för att undvika olyckor.
- Var medveten om att tritiumlamporna kan bli varma vid långvarig exponering för ljus.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installationsverktyg:** Använd en siktepusher eller en hammare och stämjärn för installation.
2. **Montering av bakre siktet:**
 - Mät bredden på bakre notch (0.170" / 4.32 mm) för att säkerställa korrekt passform.
 - Om det behövs, fila bakre siktet för att passa, särskilt på Walther PDP.
3. **Montering av främre siktet:**
 - Den främre siktet tritiumlampan bör vara ljusare än de bakre lamporna för att förbättra sikten i svagt ljus.
 - Kontrollera att den främre siktets bredd (0.145" / 3.68 mm) är korrekt installerad för optimal synlighet.
4. **Testa sikten:** Efter installation, testa sikten på en säker skjutbana för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Tritiumlampor ska hanteras som farligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av dina R3D Suppressor Height Night Sights.