

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48 - R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 43X/48 GREEN

XS R3D Night Sights feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sights are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sights are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Fits Glock models 43X & 48



Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 43X/48 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109181
- Mfr. No.: GL-R022P-6G
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Sight Color: Green
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533046862

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS für Glock 43X & 48](#)
- [English: R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Mire Notturme R3D per Glock 43X e 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Höjd Natt Sights för Glock 43X och 48](#)

Sicherheitshinweise für R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS für Glock 43X & 48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer R3D Nachtsichtvisiere! Diese Visierungen sind speziell für die Glock Modelle 43X und 48 konzipiert und bieten Ihnen eine hervorragende Sicht bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität mit Ihrem GlockModell.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die R3D Nachtsichtvisiere nur in Verbindung mit der Glock 43X oder 48.
- Achten Sie darauf, dass die Tritiumlampe im vorderen Visier heller ist als die hinteren Visierlampen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt Schutzbrillen, um Ihre Augen zu schützen.
- Installieren Sie die Visierungen nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die richtigen Werkzeuge verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Hammer und Stempel arbeiten, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, an dem die Visierungen installiert werden sollen.

2. Installation

- Verwenden Sie VisierSchubwerkzeuge oder einen Hammer und einen Stempel zur Installation.
- Die vordere Klinge misst 0,145" (3,68 mm) in der Breite, während die hintere Notch 0,170" (4,32 mm) breit ist.
- Positionieren Sie das vordere Visier so, dass es richtig ausgerichtet ist, bevor Sie es festsetzen.

3. Verwendung

- Nutzen Sie die R3D Nachtsichtvisiere bei verschiedenen Lichtverhältnissen, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bei schwachem Licht ist die grüne Farbe die beste Wahl, während die orangefarbene Variante bei hellen Lichtverhältnissen den besten Kontrast bietet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Tritiumlampe nicht beschädigt wird, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48

Introduction

Thank you for choosing the R3D Suppressor Height Night Sights for your Glock 43X or 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe installation and use of your night sights. Please read this manual carefully to familiarize yourself with the product and follow the guidelines for optimal safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the night sights by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Regularly check for any recall notices related to your product. If a recall is issued, follow the instructions provided for a free remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller meets safety requirements outlined by the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals, as improper use may lead to accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, it is recommended to contact the seller or manufacturer directly.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates regarding your product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use in Appropriate Lighting:** The R3D night sights are designed for optimal visibility in low light conditions. Ensure you are familiar with their functionality in various lighting environments.
- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the night sights. Any changes may compromise safety and performance.
- **Regular Inspection:** Periodically check the sights for any signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use immediately and consult a professional.
- **Proper Handling:** Always handle your firearm safely and responsibly. Ensure the firearm is unloaded when installing or adjusting the night sights.
- **Training:** Consider professional training on the proper use of night sights and firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools: sight pusher tool or hammer and punch.
- Clean the sight area on your Glock to remove any debris or oils.

2. Installation:

- **Using a Sight Pusher Tool:**
 - Align the front sight with the slide.
 - Carefully push the sight into place using the tool.
- **Using a Hammer and Punch:**
 - Position the sight in the appropriate location.
 - Gently tap the sight into place with a hammer and punch. Ensure not to damage the sight or slide.

3. Adjustment:

- After installation, check the alignment of the sights. Make any necessary adjustments to ensure accuracy.

4. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture. The front sight should be clearly visible against the rear sights.
- Practice shooting in different lighting conditions to understand how the sights perform.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the night sights become damaged beyond repair, follow local regulations for the disposal of electronic and hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R3D Suppressor Height Night Sights, please consult the retailer or manufacturer from whom you purchased the product. They will provide specific assistance regarding safety and product inquiries.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your R3D Suppressor Height Night Sights for Glock 43X and 48. Thank you for your attention to safety and performance.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Mire Notturme R3D per Glock 43X e 48

Introduzione

Le mire notturne R3D sono progettate per migliorare la precisione e la velocità di mira in condizioni di scarsa illuminazione. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verifica che le mire siano installate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le mire R3D sono progettate per essere utilizzate con i modelli Glock 43X e 48. Assicurati che il tuo modello sia compatibile.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione delle mire.
- Non forzare le mire durante l'installazione per evitare danni.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità elevata.
- Usa le mire in condizioni di illuminazione adeguata per garantire la visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Mire:

- Rimuovi le mire originali del tuo Glock 43X o 48 utilizzando strumenti per mire o un martello e un punzone.
- Posiziona la mira anteriore e posteriore R3D nei rispettivi alloggiamenti.
- Assicurati che le mire siano ben fissate e allineate correttamente.
- Controlla la stabilità delle mire prima di utilizzare l'arma.

2. Utilizzo delle Mire:

- Quando si mira, assicurati che il retro oscurato delle mire aumenti il contrasto rispetto alla mira anteriore.
- Utilizza la tecnologia Ember Glow Dot per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Scegli il colore della mira (verde o arancione) in base alle condizioni ambientali per una migliore visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle attrezzature ottiche.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il suo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Assicurati di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle mire notturne R3D. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Höjd Natt Sights för Glock 43X och 48

Introduktion

Tack för att du valt R3D Suppressor Höjd Natt Sights för din Glock 43X eller 48. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse i både starkt och svagt ljus. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning på Glock 43X och 48. Använd inte på andra modeller.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan installation av sikten.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.
- Undvik att justera sikten under skjutning. Gör det alltid i en säker och kontrollerad miljö.
- Var medveten om att tritiumlamporna kan vara känsliga. Undvik att utsätta dem för hårda stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive siktsverktyg eller hammare och stans.
- Kontrollera att din Glock 43X eller 48 är avstängd och inte laddad.

2. Installation av bakre sikte:

- Ta bort det gamla bakre siktet genom att använda ett siktsverktyg eller en hammare och stans.
- Placera det nya R3D bakre siktet på plats och se till att det sitter ordentligt.

3. Installation av framsikte:

- Ta bort det gamla framsiktet på samma sätt som det bakre.
- Installera det nya R3D framsiktet och kontrollera att det är korrekt justerat.

4. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att båda siktena är korrekt justerade och sitter fast.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

5. Användning:

- Vid skjutning, använd siktena för att förbättra din precision och hastighet, särskilt i svagt ljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Tritiumlampor bör hanteras med försiktighet och lämnas in på en godkänd anläggning för hantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående R3D Suppressor Höjd Natt Sights, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina R3D Natt Sights. Tack för att du väljer R3D för dina skjutbehov.