

R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X/48 - R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 43X/48 ORANGE

XS second-generation R3D night sights are engineered to give you a brighter, stronger set of sights. Easily install your sights with a set that requires 50% less force for installation. R3D sights are built to withstand years of EDC use and abuse. The set drives focus downrange using a serrated blacked-out rear sight and a dual-illuminated tritium photoluminescent front sight. R3D sights are the brightest notch and post option for fast and accurate shooting in bright and low light. Fits 43x & 48



Attributes

- Name: R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 43X/48 ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109196
- Mfr. No.: GL-R206P-6N
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533003841

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights für Glock 43X/48](#)
- [English: R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturme R3D 2.0](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für die R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights für Glock 43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der R3D 2.0 Nachtsichtvisiere von XS für deine Glock 43X oder 48. Diese Visiere sind entwickelt worden, um dir eine verbesserte Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu bieten. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung deines Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Visiere nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Visiere und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Halte die Visiere und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass du die Visiere nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Visiere nur mit der Glock 43X oder 48, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.
- Achte darauf, dass die Visiere korrekt installiert sind, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, die Visiere bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder Schnee) zu verwenden, da dies die Sicht beeinträchtigen kann.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Beleuchtung der Visiere, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Wenn du während der Nutzung ein Problem feststellst, stoppe sofort die Verwendung und überprüfe die Visiere.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation der Visiere beginnst.
- Halte alle benötigten Werkzeuge bereit, um den Installationsprozess zu erleichtern.

2. Installation:

- Entferne die alten Visiere gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das hintere Visier zuerst in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Drücke das hintere Visier fest, bis es sicher sitzt.
- Installiere das vordere Visier als Nächstes und stelle sicher, dass es ebenfalls fest sitzt.
- Überprüfe die Ausrichtung der Visiere, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt sind.

3. Nutzung:

- Halte die Waffe während des Schießens immer in einem sicheren Bereich.
- Nutze die Visiere, um deine Zielgenauigkeit zu verbessern, indem du den Fokus auf das Ziel legst.
- Übe regelmäßig, um dich mit den Visiereinstellungen und der Handhabung deiner Waffe vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visiere und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung der R3D 2.0 Nachtsichtvisiere, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um die Unterstützung zu erleichtern.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung deiner R3D 2.0 Nachtsichtvisiere ist von größter Bedeutung. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Problemen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for Glock 43X/48 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for your Glock 43X/48. These sights are designed to enhance your shooting experience by providing superior visibility in various lighting conditions. This safety instruction guide is intended to ensure your safe use and maintenance of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- **Shooting Safety:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
 - Ensure that your shooting environment is safe and that you are aware of your surroundings.
- **Storage Safety:**
 - Store your firearm and sights in a secure location, away from unauthorized access.
 - Avoid exposing the sights to extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:**
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 - Gather necessary tools (e.g., screwdriver, sight pusher).
2. **Removing Old Sights:**
 - Use a sight pusher or appropriate tool to carefully remove the existing sights from the firearm.
3. **Installing R3D 2.0 Sights:**
 - Align the new R3D sights with the mounting points on your Glock 43X/48.
 - Press or screw the sights into place, ensuring they are securely fastened.
 - Check alignment and ensure the sights are level.
4. **Final Check:**
 - Inspect the installation to ensure there are no loose parts.
 - Confirm the sights are properly aligned for accurate shooting.

Usage Instructions

- Aim the firearm with the R3D sights in a safe shooting position.
- Use the serrated blackedout rear sight for focus and the dualilluminated tritium front sight for visibility.
- Practice shooting in both bright and low light conditions to familiarize yourself with the sights.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and nonfood items.
- Do not dispose of the sights in regular household waste.
- Contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the EUbased contact point provided with your purchase. Ensure you have the product details on hand for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturne R3D 2.0

Introduzione

Le mire notturne R3D di seconda generazione di XS sono progettate per offrire un set di mire più luminoso e potente per le pistole Glock 43X e 48. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Controlla regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione delle mire.
- Non forzare mai le mire durante l'installazione; un'installazione eccessiva può danneggiare il prodotto.
- Assicurati che le mire siano correttamente allineate prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare le mire in condizioni di scarsa visibilità in cui non puoi garantire un uso sicuro dell'arma.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso, consulta un professionista esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola, e lubrificante (se necessario).
- Pulisci l'area di installazione sulla pistola per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi le mire esistenti seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la mire posteriore nera seghettata nella sua sede.
- Fissa la mire anteriore fotoluminescente a trizio a doppia illuminazione.
- Controlla l'allineamento delle mire e serra con cautela.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica la funzionalità delle mire in un ambiente controllato.
- Esegui delle prove di tiro per assicurarti che le mire siano accurate e ben visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.
- Assicurati che le mire siano dismesse in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il prodotto R3D 2.0. Segui attentamente queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace delle mire notturne. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza professionale.

Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt R3D 2.0 Suppressor Height Night Sight för din Glock 43X/48. Dessa sikten är designade för att ge optimal synlighet och precision under olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock 43X och 48. Använd inte sikten på andra modeller.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert och oladdat innan installation av sikten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av sikten för att skydda ögonen från skräp och potentiella skador.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Försäkra dig om att sikten är korrekt installerade och justerade innan användning.
- Kontrollera sikten regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Verktyg:** Använd en lämplig skruvmejsel och eventuell annan nödvändig utrustning för installationen.
3. **Montering av bakre sikt:** Ta bort den befintliga bakre sikten och installera den serraterade svarta bakre sikten genom att följa tillverkarens anvisningar.
4. **Montering av främre sikt:** Ta bort den befintliga främre sikten och installera den dubbelbelysta tritium fotoluminescent främre sikt på samma sätt.
5. **Justering:** Kontrollera att sikten är korrekt justerade för noggrannhet.

Användning

- Använd sikten i olika ljusförhållanden för att uppleva deras fulla potential.
- Justera din skjutteknik vid behov för att anpassa dig till siktenas design.
- Öva regelbundet för att förbättra din precision och komfort med produkten.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska och mekaniska produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, vänligen återvinn den enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av R3D 2.0 Suppressor Height Night Sight.