

OPTIC MOUNT FOR HENRY - XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

XS Lever Rail uppgraderar Henry .357 för att möjliggöra montering av en optik i flera positioner. Passar Henry Steel Frame, Big Boy, rund pipkarbiner i kaliber .357 Mag. (Passar inte Big Boy .357 Mag X-karbiner.) Lättvikts, anodiserad aluminiumska är maskinbearbetad enligt Picatinny-specifikationer och möjliggör montering av kikarsikte direkt över mottagaren, eller framåt för scout-sikten eller rödpunktsikten. Installation kräver borttagning av den ursprungliga bakre siktet. Alla skruvar ska dras åt till 20 INCH-pound; överdragning kan spricka eller bryta skruvar. XS Sights Lever Rail fungerar inte på Henry-gevär med mässingsmottagare eller oktagonala pipor. Skenan kan inte modifieras för att fungera på dem. XS Sights Lever Rail fungerar inte, och kan inte modifieras för att fungera, på Henry-gevär i kaliber .30-30.



Produktinformation

- Namn: [XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER](#)
- Tillverkare: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Produktnr: 430109204
- Tillv.nr.: HN-6000R-N
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 45/70
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 356mm
- Leveransbredd: 44mm
- Leveranslängd: 44mm
- UPC: 647533007979

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Henrygevär. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att alla instruktioner följs noggrant.
- Risker: Identifiera och förstå potentiella risker kopplade till installation och användning.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, säkerställ att säljaren uppfyller säkerhetskraven.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före installation och användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte och som angivet i installationsanvisningarna.
- Var extra försiktig om du är nybörjare eller om du låter barn hantera produkten.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, avbryt och kontakta en expert.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort det ursprungliga bakre siktet på ditt Henrygevär.
- Montera XS Lever Rail enligt Picatinnyspecifikationerna.
- Se till att skruvarna dras åt till 20 INCHpound; överdragnig kan orsaka skador.
- Kontrollera att skenan är ordentligt fäst innan du använder geväret.

3. Användning:

- Montera kikarsikte, scoutsikte eller rödpunktsikte som önskat.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du skjuter.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se