

R3D 2.0 STANDARD HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR S&W M&P/M2.0 - XS SIGHT SYSTEMS R3D 2.0 STANDARD HEIGHT S&W M&P/M2.0 FS/COMP GREEN

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Sikte Satser](#)

XS andra generationens R3D nattkikare är konstruerade för att ge dig ett ljusare och starkare set av sikten. Installera enkelt dina sikten med ett set som kräver 50% mindre kraft för installation. R3D-sikten är byggda för att tåla år av EDC-användning och misshandel. Setet fokuserar på målet med en sågad svart bakre sikt och en dubbelbelyst tritium fotoluminescent fram sikt. R3D-sikten är det ljusaste alternativet med notch och post för snabb och exakt skytte i både starkt och svagt ljus. Passar M&P & M2.0: Fullstorlek & Kompakt



Produktinformation

- Namn: XS SIGHT SYSTEMS R3D 2.0 STANDARD HEIGHT S&W M&P/M2.0 FS/COMP GREEN
- Tillverkare: XS SIGHT SYSTEMS
- Produktnr: 430109217
- Tillv.nr.: SW-R201P-6G
- Modell: M&P,M&P M2.0
- Siktesfärg: Grön
- Stil: U Notch
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 647533004145

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Standard Höjd Nattkikare för S&W M&P/M2.0](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Standard Höjd Nattkikare för S&W M&P/M2.0

Introduktion

Tack för att du valt R3D 2.0 Standard Höjd Nattkikare från XS Sight Systems. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder sikten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet sikten för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, var medveten om omgivningen och potentiella risker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar sikten.
- Undvik att sikta på människor eller djur, även om du tror att vapnet är avstängt.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar sikten.
- Använd endast sikten som är avsedda för S&W M&P och M2.0 för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där sikten ska installeras för att ta bort smuts och skräp.

2. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera sikten. Använd ett set som kräver 50% mindre kraft för installation.
- Se till att den bakre sikten är korrekt placerad och att den framre sikten är dubbelbelyst tritium fotoluminescent.
- Kontrollera att sikten sitter fast ordentligt innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Justera sikten för att passa dina skyttepreferenser. R3Dsikten är designade för att ge ett ljusare och starkare sikte i både starkt och svagt ljus.
- Träna regelbundet för att säkerställa att du är bekväm med sikten och kan använda dem effektivt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material som kan återanvändas, såsom metall och plast, där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och andra relevanta detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda R3D 2.0 Standard Höjd Nattkikare på ett säkert och ansvarsfullt sätt bidrar du till en tryggare skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se