

GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE

DESIGN GUIDE ROD AND SPRING KIT FOR RUGER 10/22 LR

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Uppgradera bolt handtaget i 10/22® Slick guide rod för enkel hantering. Utbytbara justeringsfjädrar: (Vit=standard, Röd=10% ökning, Grön=10% minskning) Detta fantastiska uppgraderingskit för din 10/22® ger dig ett bekvämt bolt handtag att greppa, en "super slick" guide rod, och möjligheten att justera rekylkraften på ditt vapen med våra utbytbara fjädrar. Alla bolt handtag är 1 3/4", vilket är 1/4" längre än fabriks handtagskit, vilket ger större utrymme för skyttens knogar vid hantering av bolten. De tre justeringsfjädrarna kommer i olika spänningar för den ultimata justeringsmöjligheten. Även om den standard spänningsfjädern i stort sett kommer att tjäna skytten genom olika ammunition hastigheter. Om cyklingen av mekanismen är ur synk på grund av toleranser eller föredragen ammunition, har skytten möjlighet att byta fjädern utan att använda den mer primitiva metoden att klippa spiraler för att justera en fjäder. Handtagsvikter: svart 762 (modifierad z-formad flöjt)= .3 oz. Precision slipad guide rod är tillverkad av härdat verktygsstål och hålls till 2/10,000" tolerans genom hela sin längd. Staven är nitridebehandlad vilket ger dess yta en 70C rockwell (hårdare än en fil) ythårdhet. Garanti på den smidigaste och slickaste guide rod i branschen. Förpackningen inkluderar: bolt handtag guide rod 3 justeringsfjädrar Installationsanvisningar: Efter att ha tagit bort kolven från den pipade mekanismen, ta bort avtryckaren och bolthållaren. Detta ger den nödvändiga klarheten för att bolten ska kunna tas bort tillsammans med bolt handtagsmonteringen. Efter att ha valt din rätta fjäder spänning, sätt in bolt handtagsmonteringen från utdragningsporten, placera konänden av staven i hållhålet i mottagaren. Komprimera sedan helt bolt handtagsmonteringen medan du placerar bolten på den. Efter att bolt handtag och bolt har förenats, släpp hållningen så att bolten kan gå framåt. Installera bolt håll pinnen, avtryckaren och kolven. Videon nedan erbjuder några av de finare installationspunkterna.



Produktinformation

- Namn: [KIDD INNOVATIVE DESIGN GUIDE ROD AND SPRING KIT FOR RUGER 10/22 LR](#)
- Tillverkare: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Produktnr: 430109375
- Tillv.nr.: KIDD-22GRSK
- Modell: 10/22,BRN-22
- Vapentyp: Brownells,Ruger
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 19mm
- Leveranslängd: 159mm
- UPC: 810132050060

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD & SPRING KIT FÖR RUGER 10/22](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD & SPRING KIT FÖR RUGER 10/22

Introduktion

Tack för att du valt GUIDE ROD & SPRING KIT FÖR RUGER 10/22 från KIDD INNOVATIVE DESIGN. Denna produkt är avsedd att förbättra prestandan och hanteringen av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är avstängt och inte i bruk innan du utför installation eller underhåll.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av vapnet.
- Kontrollera regelbundet produktens skick och se till att inga delar är skadade eller slitna.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade justeringsfjädrarna som medföljer produkten.
- Undvik att använda ammunition som inte är kompatibel med ditt vapen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Om du upplever problem med cykling av mekanismen, byt fjädern enligt instruktionerna nedan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Ta bort kolven från den pipade mekanismen.
- Ta bort avtryckaren och bolthållaren för att få tydlig åtkomst till bolten.

2. Installera bolt handtagsmonteringen

- Välj rätt fjäderspänning (vit, röd eller grön) beroende på dina behov.
- Sätt in bolt handtagsmonteringen från utdragningsporten.
- Placera konändan av staven i hållhålet i mottagaren.

3. Komprimera och installera

- Komprimera helt bolt handtagsmonteringen medan du placerar bolten på den.
- När bolt handtag och bolt har förenats, släpp hållningen så att bolten kan gå framåt.
- Installera bolt håll pinnen, avtryckaren och kolven.

4. Kontrollera installationen

- Kontrollera att alla delar sitter korrekt och att det inte finns några lösa komponenter.
- Utför en funktionstest av vapnet för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produktens delar i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra användare. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av GUIDE ROD & SPRING KIT FÖR RUGER 10/22. Tack för att du valde vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se