

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109414
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLAC
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 48,43X,43
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock 43, 43X und 48 zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (Glock 43, 43X und 48).
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Verwende nur die empfohlenen Ersatzteile und Zubehörteile für die Wartung.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit der Waffe schießt.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 2. Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung der Glock.
 3. Setze den neuen I.T.T.S. Trigger gemäß der mitgelieferten Anleitung ein.
 4. Überprüfe die Funktion des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- **Nutzung:**
 1. Stelle sicher, dass du die Waffe in einer sicheren Umgebung benutzt.
 2. Schieße nur auf Zielscheiben oder in dafür vorgesehenen Schießständen.
 3. Überwache die Funktionalität des Triggers während des Gebrauchs.
 4. Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, stoppe sofort die Nutzung und wende dich an einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die sichere Handhabung und Nutzung deiner Waffe von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und wende dich bei Fragen an Fachleute.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the trigger is installed and used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Check for updates regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any safety alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Only install the trigger if you are familiar with firearm modifications. If unsure, seek professional assistance.
- **Usage:** Always treat your firearm as if it is loaded. Follow all standard firearm safety rules.
- **Maintenance:** Regularly inspect the trigger for wear or damage. Replace if necessary.
- **Compatibility:** Ensure that this trigger is compatible with Glock models G43, G43X, and G48 only.
- **Trigger Pull:** Be aware that modifications may change the trigger pull weight. Practice safely to adapt to the new trigger feel.
- **Screw Tightness:** Regularly check the tightness of set screws to ensure they are secure and prevent malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from the firearm.
- Install the Adjustable Trigger according to the provided instructions, ensuring all components are properly aligned.
- Secure the trigger using the included set screws. Tighten firmly but do not overtighten.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage:

- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Before firing, ensure that the trigger functions correctly and that there are no obstructions.
- Practice safe handling and storage of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on their official website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer la détente.
- Ne manipulez jamais l'arme à feu avec une détente installée si vous n'êtes pas formé à son utilisation.
- Gardez la détente et tous les composants hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et des composants pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité ou le bon fonctionnement de la détente, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies dans ce guide pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Ne tirez pas sans avoir vérifié que la détente fonctionne correctement. Testez toujours la détente dans un environnement sécurisé.
- **Réinitialisations** : Soyez conscient que la détente I.T.T.S. offre des réinitialisations rapides. Pratiquez votre technique de tir pour éviter des accidents.
- **Environnement de Tir** : Utilisez toujours l'arme dans un environnement de tir sécurisé, avec des protections appropriées pour les yeux et les oreilles.
- **Maintenance** : Effectuez un entretien régulier pour garantir que la détente fonctionne de manière optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et que toutes les munitions sont retirées.
2. **Démontez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Glock.
3. **Remplacement de la Détente** :
 - Retirez l'ancienne détente.
 - Installez la nouvelle détente I.T.T.S. en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées.
4. **Remontage** : Remontez votre Glock en suivant les instructions du fabricant.
5. **Test de Fonctionnement** : Avant d'utiliser l'arme, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.

Utilisation

- Familiarisez-vous avec la détente avant de tirer.
- Pratiquez dans un environnement sécurisé pour vous habituer aux réinitialisations rapides.
- N'oubliez pas de suivre les règles de sécurité de base lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la détente I.T.T.S. à la poubelle sans avoir suivi les réglementations locales concernant le recyclage des produits d'armement.
- Consultez les autorités locales pour connaître les procédures appropriées pour la mise au rebut des pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre les mises à jour de sécurité et les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il Glock 43, 43X e 48. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danno.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni pericolose o in ambienti non sicuri.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se non è correttamente installato sul tuo Glock.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo parti di ricambio originali o approvate dal produttore.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo Glock sia scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Grilletto Tyrant CNC ITTS:**
 - Allinea il grilletto con il meccanismo di scatto del Glock.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Assicurati di avere una buona presa sull'arma durante il tiro.
- Esegui un controllo regolare del grilletto durante l'uso per assicurarti che funzioni come previsto.
- Allenati a utilizzare il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Buon divertimento e stai al sicuro!

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että asennus ja käyttö tapahtuvat rauhallisessa ympäristössä ilman häiriöitä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä, mukaan lukien turvallinen laukaisuprosessi.
- Varmista, että liipaisimen säädöt ovat oikeat ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut:

- Varmista, että Glockaseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset lisävarusteet.

2. Liipaisimen Asennus:

- Poista vanha liipaisin Glockaseestasi.
- Asenna uusi ADJUSTABLE TRIGGER liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

3. Säätö:

- Säädä liipaisimen herkkyys ja palautusmekanismi haluamallasi tavalla.
- Testaa liipaisin ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Kun liipaisin on asennettu ja säädetty, voit aloittaa ampumisen.
- Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät asetta vastuullisesti.
- Harjoittele säännöllisesti parantaaksesi tarkkuuttasi ja hallintaasi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai asiantuntevaan hävittämispalveluun.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar avtryckaren.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd endast kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48) för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är tomt och avstängt.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glockpistol.
3. **Installation av avtryckaren:**
 - Ta bort den gamla avtryckaren enligt instruktionerna.
 - Installera den nya avtryckaren genom att följa de specifika stegen i din Glockmanual.
 - Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats och är korrekt installerad.
4. **Återmontering:** Sätt ihop vapnet igen enligt tillverkarens instruktioner.

Användning

- När du använder avtryckaren, se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Träna på att använda avtryckaren med fokus på säkerhet och precision.
- Justera avtryckaren enligt dina preferenser för att optimera skottens precision och effektivitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och skjutvapenstillbehör.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt.

