

+4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 - +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK 43X/48 GRAY

Utilizing their magazine extension technology the Tyrant Designs Glock 43x & 48 magazine extension is the fastest and easiest installing mag extension ever! Adds 4 rounds to your factory magazine AND includes a 10% power spring. Drop your mags faster, and grab them easily with their machined inlay! Why do they install so quickly? Tyrant Designs use their retention plunger technology that allows the magazine extension to easily slide onto the bottom of your magazine! The entire install happens in 10 seconds or less and with no tools! Want to take it off? Easy, just push the plunger down and slide the magazine base plate off! Their magazine base pads are CNC machined from aerospace grade aluminum. This gives any operator the added weight needed for your base pad to drop free and fast. Their mag extensions instantly add 4 rounds to your 9mm Glock 43x/48. With an added knurl their Glock 43x & 48 mag extension is easy to grasp in any condition, making reloads faster than their competitors. As always, their products are manufactured in the USA and have a flawless finish. There is no easier and quicker way to add the much needed capacity to your Glock 43x & 48 than with their Glock magazine extension. Whether you are an avid concealed carrier, an active competitive shooter or anything in-between, their Glock 43x & 48 Magazine Extension is the solution! SPECS AND FIT Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover Fitment Notes : Compatible with Glock 43x/48 OEM 10-round Magazines ONLY HxWxL= 1.61" x .9" x 1.5" Weight: .08 lb USPSA Measurements and Weight HxWxL= 41mm x 25.2mm x 38mm Weight= 36 Grams Assembled Height= 139.5mm Assembled Weight= 108 Grams FEATURES Purchase includes new power spring Quickest installing Magazine Extension EVER Adds 4 rounds of 9mm Added control and increased purchase Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY! Product Weight 1.3 oz



Attributes

- Name: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK 43X/48 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109422
- Mfr. No.: TD-G48MAGEX-G
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 76mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för +4 MAGAZINE EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK 43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die +4 Magazinverlängerung für Glock 43X/48 von Tyrant CNC entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Personen, die nicht mit seiner Verwendung vertraut sind.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Magazinverlängerung installierst oder entfernst.
- Vermeide es, die Magazinverlängerung während des Schießens zu berühren.
- Halte immer den Abzug der Waffe in einer sicheren Position, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.
- Verwende die Magazinverlängerung nur mit kompatiblen GlockModellen (G43X, G48).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation der Magazinverlängerung

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Halte die Magazinverlängerung bereit.
3. Schiebe die Magazinverlängerung einfach auf die Unterseite deines Magazins.
4. Achte darauf, dass die Verlängerung sicher sitzt.
5. Überprüfe die Installation, indem du die Magazinverlängerung leicht ziehst.

Nutzung der Magazinverlängerung

- Lade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die zusätzliche Kapazität der Magazinverlängerung korrekt funktioniert.
- Bei Problemen mit der Funktionalität, entferne die Verlängerung und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Diese Sicherheitshinweise entsprechen den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und sollen dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden. Bei Fragen oder Bedenken wende dich bitte an die entsprechenden Stellen, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Informationen erhältst.

Safety Instruction Guide for +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48. This product is designed to enhance the magazine capacity of your Glock handgun, providing added functionality and ease of use. To ensure your safety and the safe use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magazine extension.
- Keep the magazine extension and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine extension for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine extension is compatible with Glock 43X/48 OEM 10round magazines only.
- Do not use the magazine extension with any other models or types of magazines.
- Be cautious when installing the magazine extension; improper installation may lead to malfunctions.
- Always test the magazine functionality after installation to ensure proper operation.
- If the magazine extension does not fit securely, do not use it. Contact support for assistance.
- Avoid using the magazine extension in extreme conditions that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Remove the existing magazine from the firearm.
- Locate the retention plunger on the magazine extension.
- Align the magazine extension with the base of the magazine.
- Slide the magazine extension onto the bottom of the magazine until it clicks into place.
- The installation should take 10 seconds or less, with no tools required.
- To remove the magazine extension, push the retention plunger down and slide the magazine base plate off.

2. Usage

- Once installed, your magazine will now hold an additional 4 rounds of 9mm ammunition.
- Ensure that the magazine is seated properly in the firearm before use.
- Practice reloading with the extended magazine to become familiar with its operation.
- Regularly check the magazine for signs of wear or damage, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine extension responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, do not throw it in regular trash. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48, please consult the manufacturer's website or contact customer support for assistance. Ensure you have your product details on hand for a more efficient service.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective use of the +4 Magazine Extension for your Glock 43X/48. Always stay informed about product recalls and safety updates through official channels. Thank you for choosing our product, and enjoy enhanced performance with your Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'estensione per caricatore +4 Tyrant CNC per Glock® 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare la capacità del tuo caricatore, offrendo una soluzione rapida e facile da installare. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello Glock 43X o 48 prima dell'uso.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni fornite prima di procedere con l'installazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o problemi con il prodotto, contatta un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'estensione del caricatore in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla sempre che l'estensione sia correttamente installata prima dell'uso.
- Non forzare mai l'estensione durante l'installazione o la rimozione.
- Utilizza solo caricatori OEM da 10 colpi Glock 43X/48 con questo prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare l'estensione del caricatore da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere il caricatore Glock 43X o 48 e l'estensione Tyrant CNC a portata di mano.
2. **Installazione:**
 - Posiziona l'estensione sulla parte inferiore del caricatore.
 - Premi il plunger di ritenzione verso il basso per facilitare l'installazione.
 - Scivola l'estensione fino a quando non si inserisce completamente.
 - Controlla che l'estensione sia ben fissata.
3. **Rimozione:**
 - Per rimuovere l'estensione, premi il plunger verso il basso.
 - Scivola via il piatto di base dell'estensione.
4. **Utilizzo:**
 - Una volta installata, l'estensione aggiunge 4 colpi al tuo caricatore, migliorando la capacità di tiro.
 - Assicurati di avere una buona presa sull'estensione durante l'uso per garantire un ricaricamento sicuro e veloce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consultare le linee guida e i contatti forniti dal produttore sul sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'estensione per caricatore Tyrant CNC per Glock 43X/48.

Turvallisuusohjeet: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48

Johdanto

Tervetuloa +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen patruunalaajennuksen asennusta tai poistamista.
- Käytä patruunalaajennusta vain sellaisten patruunoiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia Glock 43X/48 mallin kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että patruunalaajennus on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos siinä on havaittavissa ongelmia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
- Ota patruunalaajennus ja tarkista, että se on ehjä.
- Paina mäntää alas ja liu'uta patruunalaatikon pohjalevy pois.
- Liukuta patruunalaajennus patruunalaatikon pohjaan.
- Vapauta mäntä, jotta patruunalaajennus lukittuu paikalleen.
- Varmista, että patruunalaajennus on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa patruunalaatikko 10 patruunalla.
- Käytä patruunalaajennusta normaalisti ammuttaessa.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että patruunalaajennus toimii oikein.

3. Poistaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
- Paina mäntää alas ja liu'uta patruunalaatikon pohjalevy pois.
- Poista patruunalaajennus varovasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden hävittämistä.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteeseen liittyen.

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit +4
MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48!

Säkerhetsinstruktioner för +4 MAGAZINE EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt +4 MAGAZINE EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48 från Tyrant CNC. Denna produkt är designad för att öka kapaciteten på ditt Glock 43X/48 magasin och ge bättre grepp och kontroll. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glockmodeller (G43X, G48).
- Installera aldrig magasinörlängningen när magasinet är laddat.
- Var försiktig när du hanterar magasinet och vapnet för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera magasinörlängningen:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Tryck ner retention plungern och dra av magasinets basplatta.
- Sätt på magasinörlängningen genom att glida den på botten av magasinet.
- Se till att den sitter ordentligt på plats.
- Installera den nya kraftfjädern som medföljer produkten.
- Sätt tillbaka basplattan genom att trycka den på plats tills den klickar.

2. Använda magasinörlängningen:

- Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet.
- Använd vapnet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

3. Ta bort magasinörlängningen:

- Tryck ner retention plungern.
- Dra av magasinet basplatta för att ta bort magasinörlängningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Borttagna delar av magasinörlängningen och tillbehör ska kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du valde Tyrant CNC. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din +4 MAGAZINE
EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48!