

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - TYRANT CNC

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Slide Catch](#) > [Slide Catches](#)

Vi presenterar den första någonsin Glock Extended Slide Release som är CNC-bearbetad! Tillverkad av 6061 Aluminium och hård anodiserad, är deras drop-in ersättning för Glock slide stop den perfekta uppgraderingen för din pistol. Deras Glock extended slide release ökar ytan och har en upphöjd textur som kraftigt förbättrar användbarheten för alla! Det är den perfekta uppgraderingen för både dold bärning OCH tävling. Aldrig mer kommer din tumme att glida när du hanterar din Glock slide release! Vad är det? Denna drop-in ersättning för Glock extended slide stop release spak har en yta som är större än OEM-storleken. Den kommer fullt monterad med fjäder och erbjuds för flera Glock-modeller. Varför använda den? En av de största bristerna med Glock-fabriksrelease-spaken är att den erbjuder mycket lite yta och/eller textur. Detta resulterar i att operatören ibland glider när de försöker hantera spaken. Deras Glock slide release erbjuder en förlängd OCH upphöjd yta för att säkerställa enkel hantering av Glock-slide. Den är lätt att installera, fungerar utmärkt och ser fantastisk ut! För generation: Alla För vapentyp: 42 43 43x 48 Kaliber: 9mm Ansvarsfriskrivning: När du använder ett relativt nytt och helt laddat magasin, se till att du använder tillräcklig kraft när du laddar magasinet för att upprätthålla korrekt funktion av denna ESR. Vi rekommenderar alltid att ta ut sliden ur batteri med handen.



Produktinformation

- Namn: TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD
- Tillverkare: TYRANT CNC
- Produktnr: 430109436
- Tillv.nr.: TD-GSTOP-48-GOL
- Finish: Guld
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 43X,42,43,48
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 121mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och maximalt skydd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har tillräcklig kraft när du laddar magasinet för att säkerställa korrekt funktion av denna Extended Slide Release (ESR).
- Använd alltid produkten med en avtryckare som är i gott skick.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller skadade Glockmodeller.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid användning av din pistol.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort den gamla slide releasespaken från din Glockpistol.
2. Rengör området där den nya Extended Slide Release ska installeras.
3. Sätt in den nya Extended Slide Release i rätt position.
4. Se till att den sitter ordentligt och att fjädern är på plats.
5. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder pistolen.

Användning

- För att aktivera slide release, tryck uppåt med tummen på den förlängda ytan.
- Använd den upphöjda texturen för att få ett bättre grepp och undvika att tummen glider.
- Testa alltid funktionen av slide release efter installation för att säkerställa korrekt drift.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas igen innan du slänger den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC. Tack för ditt förtroende!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se