

T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-3 - TYRANT CNC T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK GEN-3 BLACK W/BLACK SCREW

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Mynning Enheter](#) > [Compensators](#)

Tyrant Designs CNC Glock Kompensator, även känd som T-Comp, minskar dramatiskt mynthöjning och upplevd rekyl, vilket möjliggör mycket snabbare målförvärv. Kompatibel med 1/2-28 gängade pipor, kräver deras kompensator ingen modifiering av din 9mm Glock, och när den är monterad passar den de flesta G34-holstren. T-Comp fungerar på Glocks Gen3-Gen5 och fungerar med nästan alla kornammunition. Den verkliga genialiteten ligger i hur T-Comp installeras. Genom att använda en tvådelad design installeras deras Glock-kompensator säkert på några sekunder UTAN behov av ställskruvar eller andra felaktiga fästmetoder. Arbetet med ett koncept som fokuserar på kompromisslös innovation gav betydande ingenjörsfrihet i utvecklingen av betydande lösningar. När den väl är fäst kommer Tyrant-kompensatorn för Glock inte att lossna under användning av ditt vapen eller vid holstering/avholstering. Oavsett om du är en range-dag besökare eller tävlingsskytt är de övertygade om att deras Glock-kompensator inte bara överträffar konkurrensen utan sätter en ny standard för kompensatorinnovation. Hur fungerar en kompensator? Deras kompensator fungerar på flera sätt. Först finns det väggar inuti som bryter flödet av gaser, mycket som en mynthållare. Gaserna omdirigeras sedan till två kammare som ligger längst ner på Glock-kompensatorn. Sedan porteras gaserna uppåt, vilket skapar en nos-nedåt effekt. Handlingen av gaserna som saktar ner när de lämnar framsidan av kompensatorn, tillsammans med gasernas uppåtgående rörelse, minskar rekyl OCH mynthöjning. Varför välja Tyrant Designs CNC T-Comp-kompensator? Tyrant T-Comp fästs utan behov av ställskruvar eller Loctite (vilket är branschstandard). De flesta andra kompenserare/bromsar kräver att du ""tidsinställer"" under installationen och potentiellt måste använda shims. Tyrant Designs eliminerar allt detta genom att använda en tvådelad design. På så sätt installerar deras T-Comp snabbt OCH enkelt! EGENSKAPER Fungerar på standard 1/2-28 gängade pipor för 9mm Generation specifik för Gen 3 på grund av guidepinne Inkompatibel med de flesta ljuddämpare med gänglängd Gen3-Gen5 kompatibel (Gen5 har speciell bullnose-passform) Fungerar med de flesta kornammunition Glock 19 med T-Comp passar G34-holster Installera med medföljande 16mm nyckel



Produktinformation

- Namn: [TYRANT CNC T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK GEN-3 BLACK W/BLACK SCREW](#)
- Tillverkare: [TYRANT CNC](#)
- Produktnr: 430109528
- Tillv.nr.: TD-TCOMP3-BLK/
- Modell: 17,19,19X,26,34,Gen 3
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.109kg
- Leveranshöjd: 146mm
- Leveransbredd: 44mm
- Leveranslängd: 108mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TCOMP Kompensator för Glock® Gen3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TCOMP Kompensator för Glock® Gen3

Introduktion

Tack för att du valt TCOMP Kompensator för Glock Gen3. Denna kompensator är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och mynthöjning. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs igenom och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TCOMP Kompensator med Glock Gen3 och kompatibla modeller.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda ammunition som inte är kompatibel med TCOMP.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock är avstängd och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Använd den medföljande 16mm nyckeln för installation.

2. Installation:

- Placera TCOMP Kompensator på pipan.
- Fäst kompensatorn genom att vrida den medurs tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att kompensatorn sitter fast och inte kan lossna.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den inte påverkar sikten.
- Vid skjutning, håll alltid ett fast grepp om vapnet och fokusera på målet.
- Var medveten om att kompensatorn kan påverka skottens ljud och rekyl.

Avfallshantering

- TCOMP Kompensator ska kasseras i enlighet med lokala avfallsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående TCOMP Kompensator, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av TCOMP Kompensator för Glock Gen3. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se