

1911 45 ACP FLAT WIRE RECOIL SPRING - ED BROWN 1911 COMMANDER 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Den platta tråden för 1911-handkanoner är ett måste för alla handkanonsentusiaster eller yrkesskyttar. Tillverkad av krom-silikonlegering för att maximera fjädrens livslängd och belastning. Den mest hållbara handkanonsfjädern – upp till tio gånger längre livslängd än en konventionell spiralfjäder. Andra fördelar med att byta från konventionell rundtråd till plattråd inkluderar förbättrad cykling och större tolerans för en bredare variation av laster. Avsedd för användning med vårt platta trådguidesystem. Rekommenderad fjädrarbyte vid 30 000-40 000 skott. Kommer inte att fungera med en standard fjädrarguide och plugg, endast den platta trådguiden och pluggen.



Produktinformation

- Namn: [ED BROWN 1911 COMMANDER 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING](#)
- Tillverkare: [ED BROWN](#)
- Produktnr: 430109542
- Tillv.nr.: 918-FW-45C
- Modell: Commander
- Pounds: 18 lbs
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 800732918037

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du har valt ED BROWN 1911 Commander 45 ACP 18# Flat Wire Recoil Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och hållbarhet hos din 1911handkanon. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den platta trådguiden och pluggen som är avsedda för denna fjäder. Standard fjädrarguiden och pluggar är inte kompatibla.
- Byt fjädern efter att ha avfyrat 30 000 skott för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik att använda produkten med laster som överskrider den rekommenderade belastningen.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar eller skjuter med din handkanon.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya platta trådfjädern i enlighet med den platta trådguidens specifikationer.
- Kontrollera att fjädern sitter korrekt och är ordentligt installerad innan du använder handkanonen.

2. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du hanterar din handkanon.
- Utför regelbundna inspektioner av fjädern och dess komponenter för att identifiera eventuella slitage eller skador.
- Vid tecken på skada eller nedbrytning, byt ut fjädern omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte den gamla fjädern i vanlig hushållssoporna. Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Du hittar kontaktinformation på produktens förpackning eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna

produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se