

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH CLAMP ON 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID RH

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Piston Konverteringssats](#)

Superlative Arms patenterade Bleed Off®-läge, gaspistonsystemet för AR-15-plattformen justerar gasflödet genom att blöda ut gasen framifrån på blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. RESULTAT: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva boltkammaren. Den återstående gasen och trycket blöds ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskar slitage på boltkammaren och övre mottagare. Minskar kännbar rekyl vilket möjliggör snabbare efterföljande skott. Den patenterade justeringsdetenten är placerad utanför blocket och därmed ingen kontaminering. I Bleed Off-läge begränsar gasjusteringsskruven inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven, och ingen förlust av detent på grund av koluppbbyggnad. Även om den är avtagbar, har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter Bleed Off-porten det överdrivna trycket att avgasas ut ur blocket vilket minskar bakåtrycket. OBS: Superlative Arms Piston Kit levereras inte med en boltkammare (bolt, cam pin, firing pin eller firing pin retainer). Boltkammare säljs separat. ***MEDDELANDE: FÖRE KÖP AV DENNA PRODUKT*** Vänligen granska ritschemat för pipan för de kritiska dimensionerna som krävs för att säkert använda pistollängds gassystemet. Det finns ingen branschstandard för avståndet mellan pipa förlängning till mitten av gasöppningen. Detta är avgörande för längden på op rod. Om det inte är samma avstånd som angivet i schemat kan du böja op rod. DENNA PRODUKT ÄR INTE BEDÖMD FÖR 300 BLK!!! SPECIFIKATIONER: Pistonsystem: Piston Kit Gasblockstorlek: .750 Gasblockstil: Clamp On Gassystemlängd: Pistol Kammartyp: Full-Auto, AR-15 Kammarfärg: Mörk DLC



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID RH](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS LLC](#)
- Produktnr: 430109773
- Tillv.nr.: SABO-PS-RFD-M75
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Mid-Längd
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 413mm
- UPC: 850011846278

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System med Clamp On .750" Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet i din AR15plattform. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15plattformen och är inte bedömd för 300 BLK.
- Kontrollera alltid att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd endast godkända och kompatibla komponenter med detta pistonsystem.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med AR15.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan du utför installation eller underhåll.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under användning, avbryt omedelbart och kontrollera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Gasblock

- Se till att pipan är avstängd och att vapnet är avsäkrat.
- Placera gasblocket på pipan och säkerställ att det är i linje med gasöppningen.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa gasblocket ordentligt. Kontrollera att det är ordentligt fastsatt för att undvika läckage.

2. Justering av gasflöde

- Använd den patenterade justeringsdetenten för att justera gasflödet. Se till att du inte skruvar ut den helt, då det finns en säkerhetsmekanism för att förhindra detta.
- Testa gasflödet genom att skjuta ett par skott och justera vid behov för optimal prestanda.

3. Underhåll

- Rengör gasblocket regelbundet för att förhindra koluppsamling.
- Inspektera alla komponenter för slitage och skador innan varje användning.
- Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och skyddsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kasta inte produkten i vanliga hushållssopor. Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produkten, installation eller säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av AR15 Justerbart Piston System.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se