

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH CLAMP ON 0.750" GAS BLOCK - AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID LH

The Superlative Arms Patented Bleed Off® Mode, gas piston system for the AR-15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out the front of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. RESULTS: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas and pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of wear on the bolt carrier group components and upper receiver. Reduction of felt recoil allowing for faster follow-up shots. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. In Bleed Off Mode the gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore, there is no erosion or seizing of the screw, and no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and/or suppressors the Bleed Off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. NOTE: The Superlative Arms Piston Kit does not come with a Bolt Assembly (bolt, cam pin, firing pin, or firing pin retainer). Bolt Assembly sold separately. ***NOTICE: PRIOR TO PURCHASING THIS PRODUCT*** Please review the barrel schematic for the critical dimensions necessary to safely operate the pistol length piston system. There is no industry standard for the distance between the barrel extension to the center of the gas hole. This is critical for the op rod length. If it is not the same distance as stated on the schematic, you may bend the op rod. THIS PRODUCT IS NOT RATED FOR 300 BLK!!! SPECIFICATIONS: Piston Systems: Piston Kits Gas Block Size: .750 Gas Block Style: Clamp On Gas System Length: Pistol Carrier Type: Full-Auto, AR-15 Carrier Finish: Dark DLC



Attributes

- Name: AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID LH
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS LLC
- Product no.: 430109777
- Mfr. No.: SABO-PS-LFD-M75
- Finish: Black
- Gas System Length: Mid-Length
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 850051342617

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Piston System with Clamp On 0.750" Gas Block](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema a Pistone Regolabile AR15](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Adjustable Piston Systems mit Clamp On 0.750" Gas Block von Superlative Arms LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob alle Teile unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen und Zubehör stets die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AR15 Piston System nur in Verbindung mit kompatiblen LaufSchemata.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Laufverlängerung und der Mitte des Gaslochs mit dem im Schema angegebenen übereinstimmt, um eine Verformung des Betätigungsstabs zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht für 300 BLK geeignet. Verwenden Sie es nur mit den dafür vorgesehenen Kalibern.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift nicht kontaminiert wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionen des Piston Systems, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Gasblockeinheit, falls vorhanden.
- Befestigen Sie den neuen Gasblock gemäß den Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock sicher und fest sitzt.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwenden Sie die Gaseinstellschraube, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
- Überprüfen Sie, ob der Einstellstift ordnungsgemäß funktioniert und nicht kontaminiert ist.

4. Verwendung:

- Führen Sie vor dem ersten Schuss einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Rückstoßverhalten während des Schießens.

5. Wartung:

- Reinigen Sie das System regelmäßig, um Ablagerungen und Verschleiß zu vermeiden.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, alle Teile sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform überprüfen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des AR15 Adjustable Piston Systems von Superlative Arms LLC in Ihrer Verantwortung liegt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Piston System with Clamp On 0.750" Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Adjustable Piston System with Clamp On 0.750" Gas Block. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the AR15 platform before using this product.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not modify the product in any way that is not specified in this guide.
- Use only compatible components with this piston system to avoid malfunctions.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Pressure Management:** Understand that this system operates under high pressure. Ensure the gas adjustment screw is set correctly to avoid excessive pressure buildup.
- **Bleed Off Mode:** Be aware that the bleed off port allows for the release of excess gas pressure. Ensure this area is clear of obstructions when in use.
- **Bolt Assembly:** Note that the piston kit does not include a bolt assembly. Ensure you purchase a compatible bolt assembly separately.
- **SBRs and Suppressors:** If using ShortBarreled Rifles (SBRs) or suppressors, monitor the system for any unusual behavior due to additional pressure.
- **Installation Safety:** When installing, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components prior to installation.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps:

- Remove the existing gas block from your AR15.
- Align the new gas block with the barrel and secure it using the clamp mechanism.
- Ensure that the gas adjustment screw is accessible and properly set for your specific ammunition and conditions.
- Doublecheck all connections and adjustments before reassembling the firearm.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the system operates correctly.
- Monitor the gas adjustment screw during operation for any signs of wear or carbon buildup.
- Always clean the gas block and piston system regularly to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Adjustable Piston System, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Adjustable Piston System. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema a Pistone Regolabile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema a pistone regolabile AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un funzionamento più pulito e fresco. Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Prima dell'uso, controlla sempre che il prodotto non presenti danni visibili o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo con SBR e Soppressori:** Quando utilizzi il sistema con SBR (Short Barrel Rifles) o soppressori, assicurati che la porta di Bleed Off sia correttamente configurata per espellere la pressione eccessiva.
- **Controllo della Vite di Regolazione:** Non svitare completamente la vite di regolazione. Il meccanismo di sicurezza previene l'allentamento accidentale, ma è importante controllare che sia sempre in posizione corretta.
- **Erosione e Bloccaggio:** In modalità Bleed Off, la vite di regolazione non limita il flusso di gas, riducendo il rischio di erosione o bloccaggio.
- **Controllo della Lunghezza dell'Asta Operativa:** Verifica che la distanza tra l'estensione della canna e il centro del foro del gas sia conforme alle specifiche. Distanze errate possono causare danni all'asta operativa.
- **Non Valutato per 300 BLK:** Questo prodotto non è progettato per l'uso con munizioni 300 BLK. Utilizzalo solo con munizioni compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo delle Dimensioni:** Prima dell'installazione, rivedi lo schema della canna per le dimensioni critiche necessarie per un funzionamento sicuro del sistema a pistone.
2. **Installazione del Blocco Gas:**
 - Assicurati che il blocco gas sia installato correttamente e che sia fissato saldamente.
 - Utilizza gli strumenti appropriati per evitare danni durante l'installazione.
3. **Regolazione del Gas:**
 - Regola la vite di regolazione per ottenere la quantità di gas necessaria per il funzionamento del gruppo di massa.
 - Verifica che la regolazione non comprometta il flusso di gas.
4. **Test di Funzionamento:** Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il sistema operi correttamente. Controlla eventuali perdite di gas o malfunzionamenti.
5. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il sistema per rimuovere accumuli di carbonio e garantire prestazioni ottimali.
 - Controlla periodicamente la vite di regolazione e il blocco gas per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.
- Assicurati che le parti del prodotto siano smaltite in modo ecologico e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo sistema a pistone regolabile AR15. Grazie per aver scelto Superlative Arms e per il tuo impegno nella sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System. Denna produkt är designad för att ge en effektiv och säker användning av AR15plattformen. För att säkerställa säkerheten och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar som gäller för användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du avfyrar.
- Övervaka noggrant gasflödet och justera enligt behov för att undvika övertryck.
- Använd inte produkten med ammunition som överskrider rekommenderade specifikationer.
- Se till att området där du skjuter är säkert och fritt från obehöriga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblock:

- Se till att pipan är avstängd och att inga ronder finns i kamrarna.
- Placera gasblocket på pipan och säkerställ att det sitter korrekt.
- Använd klämman för att fästa gasblocket på plats.
- Kontrollera att inga hinder finns i gasporten.

2. Justering av gasflöde:

- Använd den patenterade justeringsdetenten för att ställa in gasflödet.
- Observera att justeringen ska göras långsamt för att undvika övertryck.
- Kontrollera gasflödet efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning av produkten:

- Avfyr enligt tillverkarens rekommendationer.
- Var alltid medveten om din omgivning och andra människor i närheten.
- Om du upplever ovanliga ljud eller beteenden, stoppa omedelbart användningen och inspektera produkten.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och delar enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Viktiga meddelanden

- Denna produkt är inte bedömd för användning med 300 BLK.
- Kontrollera alltid ritschemat för pipan för kritiska dimensioner innan installation.
- Om du är osäker på installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt AR15 Justerbara Piston System. Tack för att du prioriterar säkerhet!