

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK PISTOL RH

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Piston Konverteringssats](#)

Superlative Arms patentansökta "Bleed Off", direktimpingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att släppa ut gas från blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. NOT RATED FOR 300 BLACKOUT I PISTOL LÄNGD Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva bolt carrier. Den återstående gasen/trycket släpps ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskar upplevd rekyl. Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om det är avtagbart har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter bleed off-porten att det överflödiga trycket släpps ut ur blocket vilket minskar blow back. DATA: Typ av skjutvapen: AR15 Gaslängd: Pistol, Karbin, Mid-Length och Gevärslängd: 0.750" Vikt: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz, och 13.8 oz Typ av fäste för pistonblock: Clamp On, Socket Head Cap Screws Material och finish för pistonblock: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier med Skis och Dimpled Key Gasjustering: 30 låsta positioner, Framsidan av blocket Bleed Off-port: Framsidan av blocket INGÅR: Pistonblockmontering Carrier (bolt ingår inte). (1) 3/32" X 6" Hexnyckel (verktyg för att justera gas skruv) (1) 9/64" X 6" Hexnyckel (verktyg för att installera/ta bort gasblockpluggen) (1) Bushing och insatsverktyg Installationsinstruktioner & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK PISTOL RH](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 430109785
- Tillv.nr.: SABO-PS-RFD-P75
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Pistol
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 413mm
- UPC: 850011846162

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av AR15plattformen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuell återkallelse av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att systemet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter med detta system.
- Undvik att justera gasflödet under skjutning för att undvika skador.
- Var medveten om att systemet inte är klassat för 300 Blackout i pistol längd.
- Se till att gasjusteringsskruven är ordentligt åtdragen för att förhindra läckage.
- Använd aldrig produkten om det finns synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pistonblock:

- Se till att vapnet är oladdat och säkrat.
- Använd de medföljande verktygen för att montera pistonblocken på vapnet.
- Följ installationsinstruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt montering.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att det inte finns några läckor.

2. Justering av gasflöde:

- Använd den medföljande 3/32" hexnyckeln för att justera gasflödet.
- Justera gasflödet i enlighet med vapnets specifikationer och användning.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är i en låst position efter justering.

3. Användning av vapnet:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens rekommendationer.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje skjutning.
- Använd alltid vapnet på en säker och godkänd skjutbana.

4. Underhåll:

- Rengör pistonblocket regelbundet för att förhindra kolavlagringar.
- Kontrollera alla komponenter för slitage och skador efter varje användning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapen och relaterade komponenter.
- Kasta inte bort delar av produkten på ett sätt som kan skada miljön.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av AR15 Justerbart Piston System.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se