

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE LH

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Piston Konverteringssats](#)

Superlative Arms patentansökta "Bleed Off", direktimpingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att släppa ut gas från blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. NOT RATED FOR 300 BLACKOUT I PISTOL LÄNGD Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva bolt carrier. Den återstående gasen/trycket släpps ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskar upplevd rekyl. Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om det är avtagbart har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter bleed off-porten att det överflödiga trycket släpps ut ur blocket vilket minskar blow back. DATA: Typ av skjutvapen: AR15 Gaslängd: Pistol, Karbin, Mid-Length och Gevärslängd: 0.750" Vikt: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz, och 13.8 oz Typ av fäste för pistonblock: Clamp On, Socket Head Cap Screws Material och finish för pistonblock: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier med Skis och Dimpled Key Gasjustering: 30 låsta positioner, Framsidan av blocket Bleed Off-port: Framsidan av blocket INGÅR: Pistonblockmontering Carrier (bolt ingår inte). (1) 3/32" X 6" Hexnyckel (verktyg för att justera gas skruv) (1) 9/64" X 6" Hexnyckel (verktyg för att installera/ta bort gasblockpluggen) (1) Bushing och insatsverktyg Installationsinstruktioner & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE LH](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 430109788
- Tillv.nr.: SABO-PS-LFD-C75
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Carbine
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 413mm
- UPC: 850051342587

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt AR15vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad av en kvalificerad person med erfarenhet av vapenteknik.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronskydd vid användning av skjutvapen.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning och hantera det som om det alltid vore laddat.
- Förvara alltid vapen och ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna gaslängden för ditt vapen (Pistol, Karbin, MidLength och Gevär).
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt installerad och inte är skadad innan användning.
- Undvik att justera gasflödet under pågående skjutning för att förhindra skador.
- Kontrollera att pistonblockets monteringskruvar är ordentligt åtdragna innan varje användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pistonblock

- Använd de medföljande verktygen (3/32" X 6" Hexnyckel och 9/64" X 6" Hexnyckel) för att installera pistonblockmonteringen.
- Se till att pistonblockets fäste är korrekt placerat och säkert innan du använder vapnet.

2. Justering av gasflöde

- För att justera gasflödet, använd gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Vrid skruven långsamt för att öka eller minska gasflödet och testa vapnet för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning

- Ladda alltid vapnet enligt standardprocedurer och kontrollera att det är i säkert tillstånd innan skjutning.
- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens rekommendationer och riktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produktens delar på olämpliga platser. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller installation av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt AR15 Justerbart Piston System. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se