

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK MIDLENGTH LH

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Piston Konverteringssats](#)

Superlative Arms patentansökta "Bleed Off", direktimpingement, gasblock för AR15-plattformen justerar gasflödet genom att släppa ut gas från blocket istället för att begränsa flödet som konventionella justerbara block. NOT RATED FOR 300 BLACKOUT I PISTOL LÄNGD Resultat: Trycket som används i blocket reduceras endast till den mängd som krävs för att driva bolt carrier. Den återstående gasen/trycket släpps ut ur blocket vilket gör att systemet fungerar mycket renare och svalare. Minskar upplevd rekyl. Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket och därmed ingen kontaminering. Gasjusteringsskruven begränsar inte gasflödet; därför finns det ingen erosion eller fastkörning av skruven / ingen förlust av detent på grund av kolavlagringar. Även om det är avtagbart har vi lagt till en säkerhetsmekanism som förhindrar att du oavsiktligt skruvar ut skruven helt. När du använder SBR:er och/eller dämpare tillåter bleed off-porten att det överflödiga trycket släpps ut ur blocket vilket minskar blow back. DATA: Typ av skjutvapen: AR15 Gaslängd: Pistol, Karbin, Mid-Length och Gevärslängd: 0.750" Vikt: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz, och 13.8 oz Typ av fäste för pistonblock: Clamp On, Socket Head Cap Screws Material och finish för pistonblock: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier med Skis och Dimpled Key Gasjustering: 30 låsta positioner, Framsidan av blocket Bleed Off-port: Framsidan av blocket INGÅR: Pistonblockmontering Carrier (bolt ingår inte). (1) 3/32" X 6" Hexnyckel (verktyg för att justera gas skruv) (1) 9/64" X 6" Hexnyckel (verktyg för att installera/ta bort gasblockpluggen) (1) Bushing och insatsverktyg Installationsinstruktioner & QR-kod för videotutorial



Produktinformation

- Namn: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK MIDLENGTH LH](#)
- Tillverkare: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Produktnr: 430109789
- Tillv.nr.: SABO-PS-LFD-M75
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Mid-Längd
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 57mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 413mm
- UPC: 850051342624

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och effektivitet hos ditt skjutvapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, är det viktigt att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten med ammunition som inte är kompatibel med AR15 plattformen.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller slitage.
- Var medveten om att produkten inte är godkänd för användning med 300 Blackout i pistol längd.
- Använd endast de verktyg som medföljer för justering och installation av gasjusteringsskruven.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pistonblock:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort det gamla gasblocket om det finns något.
- Montera det nya pistonblocket på plats med hjälp av medföljande fäste.
- Använd 3/32" Hexnyckel för att justera gasjusteringsskruven till önskad position.
- Kontrollera att det finns en korrekt tätning och att inga läckage förekommer.

2. Användning av produkten:

- Ladda vapnet och kontrollera att allt fungerar korrekt innan du skjuter.
- Justera gasflödet vid behov för att optimera prestanda.
- Var medveten om att överflödig gas kan släppas ut under användning, vilket är en del av produktens design.

3. Underhåll:

- Rengör pistonblocket regelbundet för att förhindra kolavlagringar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Om du upplever problem, kontakta en kvalificerad tekniker för inspektion.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten och dess delar ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera skadade eller defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15 Justerbara Piston System. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se