

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS - MAGPUL ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Enhanced Lever Gun (ELG) M-LOK Hand Guard är ett handtag för spänningsvapen som är utformat för att optimera funktionaliteten hos Marlin 1895-mönstret av spänningsgevär. Handtaget är 12" långt och fästs på vapnet med en patenterad mekanism som endast kräver att användaren tar bort den OEM eller andra tillverkade handskyddet och ändkappen. ELG Handguard har sex (6) M-LOK spår vid 3, 6 och 9-timmarspositioner för att montera en mängd tillbehör som hjälper skyttar att få ut det mesta av sina klassiska jakt- eller hemförsvarssystem. Om en skytt vill ha anpassningsbarheten hos M-LOK-systemet men vill behålla vapnets rena utseende samtidigt som köpet förbättras vid avfyrning av moderna, kraftigt rekylande .45-70 Gov't patroner, är ELG Handguard kompatibel med både Typ 1 och Typ 2 Rail Covers. ELG har en integrerad handstopp längst fram på handskyddet. ELG Hand Guard passar för närvarande ENDAST Marlin 1895-mönstrade vapen med handskyddets behållarkap. Det passar inte 1894/336-mönstrade vapen utan modifieringar och kommer att kräva att en dovetail handskyddstennon läggs till vilket vapen som helst som använder en pipband för att behålla OEM handskyddet. Snabb och enkel installation M-LOK spår för att montera tillbehör Integrerad handstopp för säkerhet och förbättrad noggrannhet 12" längd Tillverkat i USA. KOMPATIBILITET ELG handskydd passar för närvarande ENDAST Marlin 1895-mönstrade vapen, inklusive pre-Ruger och Remington-byggda Marlin gevär, med handskyddets behållarkap. Det passar inte 1894/336-mönstrade vapen utan modifieringar och kommer att kräva att en dovetail handskyddstennon läggs till vilket vapen som helst som använder en pipband för att behålla OEM handskyddet.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 430110092
- Tillv.nr.: MAG1381-BLK
- Färg: Svart
- Längd: 12"
- Material: Polymer
- Typ: M-LOK
- Leveransvikt: 0.354kg
- Leveranshöjd: 330mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 840815147787

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards från MAGPUL. Denna handskydd är utformat för att förbättra funktionaliteten hos Marlin 1895mönstret av spänningsgevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera handskyddet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Håll handskyddet och vapnet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast handskyddet med Marlin 1895mönstrade vapen som har handskyddets behållarkap.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda handskyddet med 1894/336mönstrade vapen utan nödvändiga modifieringar.
- Var medveten om att handskyddet är designat för att hantera rekyl från .4570 Gov't patroner; överdriven användning kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid MLOKsystemet enligt tillverkarens anvisningar för att fästa tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort det befintliga handskyddet och ändkappen från ditt Marlin 1895vapen.

2. Installation:

- Placera ELG Handguard på vapnet och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Använd den patenterade mekanismen för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att handskyddet är i korrekt läge och att alla fästen är säkra.

3. Användning:

- Använd handstoppet längst fram på handskyddet för att förbättra stabiliteten och noggrannheten under skytte.
- Montera önskade tillbehör i MLOK spåren vid 3, 6 och 9timmarspositioner.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.

Avfallshantering

- När handskyddet inte längre används, kassera det på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta handskyddet i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se