

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

ELG M-LOK kolven är utformad för att ge Marlin hävstångsgevärsskyttar en kolv med maximal anpassningsbarhet som optimerar deras ikoniska vapen. Med justerbar längd på kolv (LOP) och kindhöjd för olika typer av optik, förvaring av extra ammunition eller tillbehör i en väderskyddad del av kolven, samt möjlighet att fästa olika Magpul M-LOK-tillbehör och remmar, ger Magpul nya möjligheter till hävstångsgeväret. Kolven tillåter en justering av den totala LOP på en och en halv (1.5") tum (från 12.5" till 14.0" i 0.5" steg). Kolven levereras med en kindhöjdsförhöjare och 2 x 0.25" distanser för en total justering av kindhöjden på 0.75", som fästs på dörren till det interna förvaringsutrymme. Kolven har ett internt förvaringsutrymme, komplett med en fodral för sex (6) .45-70 Gov't eller 30-30 Win patroner, samt en öppen förvaringsinsats. Kolven accepterar också Typ 1 eller Typ 2 QD-koppar för montering av en rem, och två (2) M-LOK-spår finns på varje sida av kolven för ytterligare monteringsalternativ för tillbehör som en ammunitionstöd. Avslutningsvis har kolven en sling swivel placerad i botten av pistolgreppet som möjliggör kortare remmar och en högre bärposition med mynningen nedåt. Justerbar LOP (1.5" total justerbarhet i 0.5" steg) och kindhöjd (0.75" total justerbarhet i 0.25" steg) Ombord ammunitionförvaring som kan modifieras för andra förvaringsbehov Inkluderar både en fodral för sex (6) .45-70 Gov't eller 30-30 Win patroner och en öppen förvaringsinsats M-LOK-spår för tillbehör Egenutvecklad rekylplatta Sling-swivel på pistolgreppet möjliggör enkel bärning KOMPATIBILITET - Kolven är kompatibel med Marlin 1895, 1894 och 336 mottagare. Pre-Ruger® och Remington-byggda Marlin-gevär är kompatibla med denna kolv. Justeringsområde för kindhöjd - Justerbar med 1/4" steg upp till 0.75" med kindhöjdsförhöjare och distanser LOP justeringsområde - 12.5" - 14.0", i halvtums steg Längd - 12.4 tum. Max längd - 13.9 tum. Max höjd - 5.2 tum. Vikt - 1.25 lbs, vid max LOP och utan kindhöjdsförhöjare Max bredd - 1.5 tum.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 430110096
- Tillv.nr.: MAG1382-FDE
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Material: Polymer
- Modell: 1894,1895,336
- Stil: Adapter
- Vapentyp: Marlin
- Vikt: 1.25 lbs
- Leveransvikt: 0.964kg
- Leveranshöjd: 132mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 318mm
- UPC: 840815147824

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Marlin hävstångsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för säkerhetsuppdateringar och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera längden på kolven (LOP) och kindhöjd noggrant för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Använd endast tillbehör och fästen som är kompatibla med MLOKsystemet.
- Se till att ammunitionen är korrekt lagrad och att förvaringsutrymmet är stängt när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt Marlin gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya kolven genom att följa installationsguiden som medföljer produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av längd och kindhöjd:

- För att justera LOP, lossa justeringsskruven och dra ut eller tryck in kolven till önskad längd. Återfäst skruven.
- För att justera kindhöjden, fäst kindhöjdsförhöjaren och använd distanserna för att nå önskad höjd.

3. Användning av förvaringsutrymmet:

- Ladda ammunitionen i det interna förvaringsutrymmet med upp till sex (6) .4570 Gov't eller 3030 Win patroner.
- Kontrollera att förvaringsutrymmet är ordentligt stängt innan du börjar använda vapnet.

4. Fästa tillbehör:

- Använd MLOKspåren på kolven för att fästa eventuella tillbehör som ammunitionstöd eller remmar.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från produkten ska hanteras enligt lokala regler och föreskrifter för avfallshantering.
- Försäkra dig om att alla delar av produkten återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se