

MOE TR MIL-SPEC CARBINE STOCK - MAGPUL MOE TR CARBINE STOCK MILSPEC FDE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Bakkolvar](#)

MOE TR MIL-SPEC CARBINE STOCK Med en vikt på endast åtta uns är MOE® Trigger Release (TR) en av Magpuls lättaste stockar. Tack vare sin ambidextrösa, texturerade Trigger Release justeringsmekanism är den också en av de enklaste att justera LOP, samt att installera eller ta bort stocken. Trigger Release kombineras med en nyutvecklad nedtagningstång som också gör MOE TR stocken till Magpuls enklaste stock att installera och ta bort från ditt vapen. Det betyder att du inte längre behöver använda en högspringningsfjäder för att montera och ta bort din stock; den innovativa, enhandsgrepp utan verktyg nedtagningstången möjliggör snabb och enkel installation och borttagning. Den inkluderar en "hänglås" ikon för att indikera om stocken är låst eller olåst. När spaken är i "låst" läge kan den inte tas bort från mottagarens förlängning, vilket säkerställer att den inte glider av när du gör LOP-justeringar. Nedtagningstången är också delvis nedsänkt för att minimera fastknytning samtidigt som den fortfarande tillåter enkel åtkomst för att välja den vid behov. För remfäste inkluderar TR ambidextrösa M-LOK® spår på varje sida av baksidan av stocken som fungerar som en footman's loop eller en plats för att fästa M-LOK QD Sling Mounts. NYTT TRIGGER RELEASE SLIDER MEKANISM Ambidextrös glidande, texturerad, lågprofilkontrollspak fungerar dubbelt som en enkel enhandjusteringsspak för LOP, samt möjliggör verktygsfri installation och borttagning. ENKEL INSTALLATION En nedtagningstång på botten av stocken tillåter full återdragning av avtryckaren så att stocken kan glida på och av mottagarens förlängning med minimalt arbete. Nedtagningstångens läge indikeras med en hänglås ikon som visar avtryckarens status för installation eller LOP-justering. MINIMALISTISK, LÄTT DESIGN En av de lättaste MOE stockarna som skapats med endast 8.0 uns. ANPASSNINGSBAR Kompatibel med Magpul ASAP®, ASAP® QD och andra mottagar-monterade remfästen. Bakre ambidextrösa M-LOK® spår fungerar som en footman's loop för direkt remfäste och kan också ta emot valfria M-LOK QD Sling Mounts för tryckknappssvängar. Kompatibel med MOE SL® Enhanced Rubber Butt-Pad, 0.70" för ytterligare LOP. SPECIFIKATIONER: Plattform - AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25 Kompatibilitet - Mil-Spec storlek karbin mottagarens förlängning (ingår ej) från tillverkare som Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG och andra* LOP, M4 sammandragen - ~10.5 tum. LOP, M4 utsträckt - ~13.8 tum. LOP Justeringsområde - 3.3 tum. Längd, max - 7.0 tum. Höjd, max - 5.3 tum. Vikt - 8.0 oz. Vikt, med mottagarens förlängning - ~11.8 oz. Bredd, max - 1.6 tum.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL MOE TR CARBINE STOCK MILSPEC FDE](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 430110112
- Tillv.nr.: MAG1444-FDE
- Färg: Magpul Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Leveransvikt: 0.327kg
- UPC: 840815148265

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOE TR MILSPEC CARBINE STOCK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOE TR MILSPEC CARBINE STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MOE TR MILSPEC CARBINE STOCK från Magpul. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller tar bort stocken.
- Se till att nedtagningstången är i "låst" läge när stocken används för att förhindra oavsiktlig borttagning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
2. Håll stocken med nedtagningstången vänd mot dig.
3. Tryck på nedtagningstången för att låsa upp stocken.
4. Skjut stocken på mottagarens förlängning tills den är på plats.
5. Släpp nedtagningstången för att låsa stocken på plats. Kontrollera att den är ordentligt låst.

Användning

- Justera längden på stocken genom att använda den ambidextrösa, texturerade Trigger Release justeringsmekanismen.
- Kontrollera alltid att stocken är i "låst" läge innan du använder vapnet.
- Vid justering av LOP, se till att vapnet är i en säker position.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Du kan också besöka EU:s Safety Gateplattform för att få information om säkerhetsfrågor och produktåterkallelser.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och säker användning av din MOE TR MILSPEC CARBINE STOCK.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se