

AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET FOR GLOCK® G1-4 9MM & G5 10MM

- AGENT 3-DOT TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK GEN 1-4 9MM/G5 10MM

Exclusive to Brownells! The standard-issue night sight set for the FBI and US Marshals! AmeriGlo's Agent night sight set for Glock® is a major step forward in night sight design that delivers improved visibility and faster sight acquisition in any lighting conditions. These are low-profile, fixed sights designed to meet the daily carry needs of law enforcement officers. AmeriGlo Agent sights for Glock® employ the proven 3-dot configuration preferred by many experienced shooters. The ProGlo style front blade has a vivid green Tritium lamp surrounded by a bright orange outline, so there's no trouble identifying your front sight under stress. The fixed rear sight has a rounded U-notch flanked by two green Tritium lamps with subdued black outlines. SPECS Drop-in replacements for factory sights Swiss-made self-illuminating Tritium lamps are backed by a 12-year warranty Rear U-notch (all): .165" wide Front sights: .140" wide Glock® 9mm/.40 S&W/.357 SIG front: .180" high Glock® 10mm/.45 ACP front: .165" high Gen5 sights fit all models of Glock® Gen5 pistols ONLY (front: .200" high) AmeriGlo Agent night sights are machined from high-grade steel barstock, dehorned to prevent snagging on your clothing during the draw, and given a durable, non-reflective black finish to match your Glock® slide. Even so, the rear sight body is shaped to support one-handed slide racking in an emergency. Fits Gen 1-4 9mm/.40/.380, Gen5 10mm/.45 DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: AGENT 3-DOT TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK GEN 1-4 9MM/G5 10MM
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110324
- Mfr. No.: GL-852MOS
- Make: Glock
- Model: Gen 3, Gen 5, 19, 23, Gen 1, Gen 2, Gen 4, 21, 42, 20
- Sight Color: Tritium
- Style: U Notch
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 24mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 644406911906

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET für GLOCK®](#)
- [English: AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto: Set di Mire Notturne AmeriGlo Agent per Glock®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET FÖR GLOCK® G14 9MM & G5 10MM](#)

Sicherheitshinweise für das AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET für GLOCK®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET für GLOCK®. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit und Zielerfassung unter verschiedenen Lichtbedingungen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GLOCK®Modelle (Gen 14 9mm und Gen 5 10mm) verwendet wird.
- Verwenden Sie das NachtsichtSet nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land hinsichtlich der Verwendung von Waffenzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile des Sets vollständig und unbeschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die TritiumLampen nicht beschädigt oder zerbrochen sind.
- Verwenden Sie bei der Installation geeignete Werkzeuge und folgen Sie den Anweisungen genau.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Testen Sie die Sichtbarkeit der Visierungen in verschiedenen Lichtverhältnissen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Visiermontagefläche der GLOCK®, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandenen Visierungen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie die neue Hintervisierung in die vorgesehene Halterung und sichern Sie sie.
- Installieren Sie die Vorderklinge, indem Sie die gleiche Methode anwenden.
- Überprüfen Sie, ob beide Visierungen fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Visierungen wie gewohnt, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass die TritiumLampen bei Dunkelheit leuchten und gut sichtbar sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und gefährlichen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass die TritiumLampen nicht in die Umwelt gelangen. Wenden Sie sich an eine örtliche Entsorgungsstelle, um geeignete Entsorgungsmethoden zu erfahren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von AMERIGLO oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET für GLOCK® zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice.

AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET for your Glock® pistol. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved visibility in lowlight conditions. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Familiarize yourself with the operation of your Glock® pistol and the specific features of the AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sights to ensure they are securely mounted and functioning correctly.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET is designed for use with Glock® pistols only. Ensure compatibility with your specific model before installation.
- Avoid using the sights in conditions where they may be damaged, such as extreme temperatures or exposure to harsh chemicals.
- Do not modify the sights or attempt to repair them yourself. Seek professional assistance if needed.
- The Tritium lamps are selfilluminating but may have a limited lifespan. Replace the sights if they become dim or unresponsive.
- Keep the sights clean and free from obstructions to maintain optimal visibility.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the sights, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation, including a sight pusher or appropriate punch tool.

2. Installation:

- Remove the factory sights from your Glock® pistol using the sight pusher or punch tool.
- Carefully install the AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET by aligning the front and rear sights in their respective dovetails.
- Ensure that the sights are securely fastened and do not move when gently tapped.

3. Usage:

- Practice using your sights in a safe and controlled environment.
- Familiarize yourself with the sight picture and alignment in various lighting conditions.
- Regularly check the sights for alignment and functionality, especially after extensive use or if the firearm has been dropped.

Disposal Instructions

- Dispose of the AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET responsibly.
- Follow local regulations regarding the disposal of firearm accessories and Tritium lamps.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact a local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these guidelines.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto: Set di Mire Notturme AmeriGlo Agent per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire Notturme AmeriGlo Agent per Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e l'acquisizione del mirino in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o in condizioni pericolose.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di qualsiasi persona non autorizzata.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il mirino sia installato correttamente sulla tua pistola Glock®.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la sostituzione delle mire.
- Evita di maneggiare l'arma se non sei in grado di farlo in modo sicuro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di stress elevato fino a quando non ti senti a tuo agio con il suo utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del Mirino Esistente:** Utilizza un attrezzo adeguato per rimuovere il mirino di fabbrica. Segui le istruzioni del produttore della pistola per evitare danni.
3. **Installazione del Nuovo Mirino:**
 - Inserisci il mirino anteriore nella sua posizione e assicurati che sia ben fissato.
 - Posiziona il mirino posteriore nello stesso modo e verifica che sia allineato correttamente.
4. **Verifica:** Controlla che entrambi i mirini siano stabili e non si muovano.
5. **Test di Utilizzo:** Prima di utilizzare l'arma in situazioni reali, esegui un test di tiro in un ambiente controllato per assicurarti che il mirino funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare rischi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sull'uso del Set di Mire Notturme AmeriGlo Agent per Glock®, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Grazie per aver scelto il Set di Mire Notturme AmeriGlo Agent per Glock®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET FÖR GLOCK® G14 9MM & G5 10MM

Introduktion

Tack för att du valt AGENT TRITUM NIGHT SIGHT SET för din Glock®. Denna produkt är designad för att förbättra synligheten och snabbheten i sikte under alla ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar med installationen för att skydda ögonen.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Var medveten om att Tritiumlamporna avger svagt ljus och kan påverka din nattsyn.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Verktyg som behövs:** Du behöver en skruvmejsel och eventuellt en låsringstång.
2. **Ta bort gamla sikten:**
 - Använd skruvmejseln för att ta bort de befintliga siktena från din Glock®.
 - Var försiktig så att du inte skadar pistolen under processen.
3. **Installera nya sikten:**
 - Placera det främre siktet i rätt position och fäst det ordentligt.
 - Installera det bakre siktet genom att placera det i Unotchen och se till att det sitter fast.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Kontrollera att siktena är korrekt justerade och sitter fast.
 - Testa siktena i en säker miljö för att säkerställa att de fungerar som avsett.

Användning

- Sikta alltid på en säker riktning när du använder din Glock® med de nya siktena.
- Öva på att använda siktena i olika ljusförhållanden för att maximera din träffsäkerhet.
- Var medveten om att Tritiumlamporna kan blekna över tid, så kontrollera dem regelbundet.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Tritiumlampor är radioaktiva och ska hanteras med försiktighet. Kontakta lokala myndigheter för korrekt kassation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din försäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!