

RIFLE PRO DIE PACKS - LYMAN PRO MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES 40 S & W STAINLESS

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Lyman Pro Maximum Cartridge Gauges har fler funktioner än några andra patronmått på marknaden! Inspirerade av Lymans Pro Die Sets, är måtten precisionsmaskinbearbetade av korrosionsbeständigt rostfritt stål för en lång livslängd utan rost. De yttre plana sidorna förhindrar att de rullar, och o-ringarna ger ett halkfritt grepp. Pro Maximum Cartridge Gauges kontrollerar pistolammunition för hylslängd, diameter och total patronlängd. Denna inspektion anses vara obligatorisk av toppkonkurrensskyttar som kräver 100% tillförlitlighet för sin tävlingsammunition.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN PRO MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES 40 S & W STAINLESS](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 430110528
- Tillv.nr.: 7705001
- Patron: 40 S&W
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 152mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 011516750013

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PRO DIE PACKS LYMAN PRO MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES 40 S & W STAINLESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PRO DIE PACKS LYMAN PRO MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES 40 S & W STAINLESS

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Pro Maximum Cartridge Gauges. Dessa mått är designade för att säkerställa högsta precision och tillförlitlighet vid inspektion av pistolammunition. För att garantera säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du inspekterar ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturförhållanden.
- Kontrollera alltid att hylslängd, diameter och total patronlängd är inom de angivna toleranserna.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet, dvs. inspektion av 40 S&W ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt typ av ammunition (40 S&W).
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av Pro Maximum Cartridge Gauges:

- Ta fram cartridge gauge och inspektera den visuellt för eventuella skador.
- Sätt in ammunitionen i gaugen.
- Kontrollera hylslängd genom att se till att patronen passar korrekt i gaugen.
- Mät diameter och total patronlängd enligt anvisningarna.
- Om ammunitionen inte uppfyller kraven, kassera den enligt lokala föreskrifter.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada det rostfria stålet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvändbar ammunition och skadade produkter enligt lokala miljöföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av Lyman Pro Maximum Cartridge Gauges, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se