

PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS PRECISION 223 WYLDE 18" SPR PROFILE 5/8X24 THRD 1-7 TWIST

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

SOLGW PRECISION-löparna är utan tvekan de mest exakta löparna de någonsin har erbjudit. Optimerade för noggrannhet, är SPR-konturen och 5/8×24 gängor vid mynningen på intet sätt lätta, men de skjuter rutinmässigt 1/2MOA-grupper med flera typer av ammunition. PRECISION-serien är tillverkad av 416R rostfritt stål, svart oxidbelagd och skuren med polygonal räffling. Observera att dessa löpare kommer att ha en kortare livslängd än 4150CMV-löparna, men SOLGW-garantin gäller fortfarande. Om du lyckas skjuta ut en, kommer de fortfarande att ersätta den kostnadsfritt.



Produktinformation

- Namn: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS PRECISION 223 WYLDE 18" SPR PROFILE 5/8X24 THRD 1-7 TWIST](#)
- Tillverkare: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Produktnr: 430110624
- Tillv.nr.: 18PRECISION-SPR
- Finish: Svartoxide
- Gassystem längd: Gevär
- Kontur: SPR
- Längd: 18"
- Muzzle Threads: 5/8-24
- Patron: 223 Wylde
- Pipvikt: 3 lbs
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 1.488kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 73mm
- Leveranslängd: 768mm
- UPC: 644625302103

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL

Introduktion

Tack för att du valt PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL från Sons of Liberty Gun Works. Denna produkt är designad för att ge hög precision och pålitlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort pipan.
- Se till att pipan är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med 223 Wylde.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur, även om det är oladdat.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av pipan för att säkerställa dess funktion och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av pipan:**
 - Kontrollera att vapnet är oladdat.
 - Ta bort den gamla pipan enligt tillverkarens instruktioner.
 - Installera den nya PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL genom att följa de specifika anvisningarna för din vapentyp.
 - Kontrollera att pipan sitter ordentligt och är korrekt justerad.
2. **Användning av pipan:**
 - Ladda vapnet med lämplig ammunition.
 - Ställ in sikten för att säkerställa noggrannhet.
 - Utför testskott för att verifiera att allt fungerar som det ska.
 - Använd vapnet endast i säkra och lagliga områden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och trasiga delar av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kontakta en lokal avfallshanteringstjänst för att få information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PRECISION 223 WYLDE RIFLE BARREL. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se