

FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

MADE IN USA FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® 17, 19, 43 Our Fluted Match-Grade Barrel for the Glock® pistols is an excellent replacement for a shot-out factory barrel or for upgrading the factory barrel. Each Brownells Fluted Match-Grade Barrel is machined from hardened 416R stainless steel to precise dimensions. The extra-hard Black Nitride finish resists surface wear and corrosion that might try to challenge the stainless steel. This 9mm Luger (9x19mm) chambered barrel is button-rifled with standard, 1-10" right-hand twist. 430111192 and 430111193 fits Glock® 17 Gen 1 thru Gen 4 430111194 and 430111195 fits Glock® 19 Gen 1 thru Gen 5 430111196 and 430111197 fits Glock® 43 Button-rifled 1-10" twist 416R stainless steel Non-reflective Black Nitride anti-corrosion finish Threaded model available with 1/2"-28 tpi threads Available Glock® slide options 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or Glock®Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or Glock®Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of Glock®pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and Glock®Ges.m.b.H. products and parts visit www.Glock®.com.



Attributes

- Name: BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111197
- Mfr. No.:
- Barrel Length: 3.41"
- Barrel Weight: NA
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.107kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 149mm
- UPC: 050806002166

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Fluted Match Grade Läufe für Glock® 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Fluted Match Grade Barrels for Glock® 43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLUTED MATCH GRADE BARRELS PER GLOCK®
BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Sikkerhet FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK®](#)

Sicherheitshinweise für Fluted Match Grade Läufe für Glock® 43

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fluted Match Grade Lauf für Ihre Glock® 43 entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen über die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Laufs entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (9 mm Luger) mit diesem Lauf.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf nicht überhitzt, insbesondere bei wiederholtem Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation des Laufs

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf und die Waffe unbeschädigt sind.

2. Waffe entladen:

- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie, ob die Kammer leer ist.

3. Abnahme des alten Laufs:

- Lösen Sie die Schrauben, die den alten Lauf an der Waffe befestigen.
- Entfernen Sie den alten Lauf vorsichtig.

4. Einbau des neuen Laufs:

- Setzen Sie den Fluted Match Grade Lauf in die Halterung ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der neue Lauf fest sitzt und keine sichtbaren Lücken aufweist.

Nutzung des Laufs

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen, um die Leistung des Laufs zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie den Lauf nicht in die Umwelt oder in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen für Waffen und Waffenzubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung oder Modifikationen des Produkts übernimmt. Halten Sie sich immer an die geltenden Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen.

Safety Instruction Guide for Fluted Match Grade Barrels for Glock® 43

Introduction

Thank you for choosing the Fluted Match Grade Barrel for your Glock® 43. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your barrel properly.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Ensure you are familiar with local laws regarding firearm ownership and use.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear backstop when shooting.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the barrel is compatible with your Glock® model before installation.
- Only use ammunition that is recommended for the Glock® 43, specifically 9mm Luger (9x19mm).
- Do not modify the barrel or firearm in any way that could compromise safety.
- If you notice any unusual sounds, malfunctions, or excessive wear, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from your Glock® 43 by following the manufacturer's instructions.
- Insert the Fluted Match Grade Barrel into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the Glock® assembly instructions.
- Check that the barrel is securely in place before use.

2. Usage

- Load the firearm with the appropriate 9mm Luger ammunition.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- When firing, maintain a proper grip and stance.
- After use, clean the barrel and firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged barrels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions regarding safety or product support, please contact the manufacturer or a qualified firearms specialist. Ensure you have your product details available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Fluted Match Grade Barrel for Glock® 43. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi les canons flutés de qualité compétition Brownells pour votre pistolet Glock®. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de ton canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais pointer le canon vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton canon (9 mm Luger).
- Range ton pistolet et ton canon dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le canon est correctement installé et qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Ne modifie jamais le canon ou le pistolet sans consulter un professionnel.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- N'utilise pas de munitions endommagées ou corrodées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie le contenu de l'emballage** : Assuretoi que le canon et tous les accessoires sont présents.
2. **Prépare ton pistolet** : Assuretoi que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
3. **Retire le canon d'origine** : Suis les instructions du fabricant pour retirer le canon d'origine de ton Glock®.
4. **Installe le nouveau canon** :
 - Insère le canon fluté dans le support du pistolet.
 - Assuretoi qu'il est bien en place et sécurisé.
5. **Vérifie l'installation** : Fais une vérification visuelle pour confirmer que tout est correctement installé.

Utilisation

- Charge ton pistolet avec des munitions appropriées (9 mm Luger).
- Effectue un essai de tir dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis les règles de sécurité standard lors de l'utilisation de ton pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le canon ou ses composants dans des ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Si tu souhaites te débarrasser de ton canon, contacte un professionnel pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésite pas à consulter le site web de votre fournisseur ou à contacter un professionnel qualifié.

Remarque : Ce guide est fourni conformément aux exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Assuretoi de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLUTED MATCH GRADE BARRELS PER GLOCK® BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fluted Match Grade Barrel per Glock® di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili con la canna (9mm Luger).
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione della canna esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la canna originale.
3. **Installazione della nuova canna:**
 - Inserisci la canna fluted nella parte anteriore della pistola.
 - Assicurati che sia correttamente allineata e fissata.
4. **Controllo finale:**
 - Verifica che la canna sia saldamente in posizione e che non ci siano spazi vuoti.
5. **Test di funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il prodotto è difettoso, contatta le autorità competenti per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire tutte le informazioni necessarie per facilitare una rapida assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e soddisfazione durante l'uso del Fluted Match Grade Barrel per Glock® di Brownells. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza ottimale.

Brukerveiledning for Sikkerhet FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK®

Introduksjon

Takk for at du valgte FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK®. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for trygg bruk av produktet. Vennligst les og forstå alle retningslinjer før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å være trygt ved korrekt bruk.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at løpet er riktig installert før bruk.
- Kontroller at løpet er rent og fritt for obstruksjoner før hver skyting.
- Unngå å bruke ammunisjon som ikke er spesifisert for dette produktet.
- Ikke pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av løpet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner.
- Fjern det eksisterende løpet fra Glock® pistolen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer det flutede løpet ved å følge disse trinnene:
 - Juster løpet inn i rammen.
 - Sjekk at løpet sitter ordentlig på plass.
 - Fest løpet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Bruk av løpet:

- Kontroller at løpet er riktig installert før hver bruk.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Test skytevåpenet med lavtrykk ammunisjon før full bruk for å sikre korrekt funksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av skytevåpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere spørsmål om sikkerhet eller bruk av FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK®, vennligst

kontakt den relevante myndigheten eller produsentens kundeservice.

Viktig merknad: "GLOCK" er et registrert varemerke for GLOCK, Inc. og er ikke tilknyttet Brownells eller dette nettstedet. Bruken av "GLOCK" her er kun for å informere om salg av Glock®produkter. Besøk www.Glock.com for offisielle produkter og deler.