

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43® - COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 43

Fully Assembled, Complete Slide Assembly for New Builds or Upgrading Your Factory G43 Ready to build a new custom pistol or just upgrade your current Glock® 43? Top it off with our Complete Slide Assembly for Glock® 43, available in three configurations: with a premium match-quality barrel, a ½"-28 tpi threaded barrel to accept a sound suppressor, or with a ported barrel that vents through a window in the top of the slide to counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. No need to install a bulky compensator on the muzzle, so your new comped pistol will still fit standard holsters for the Glock® 43. These slides come fully assembled with the barrel and all the internal small parts installed, making this RMR Slide the ideal upgrade for your factory Glock® 43 pistol or the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. It features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Holosun 407K footprint (adapter plates are available separately for RMR sights). If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight reinforced polymer cover plate to neatly fill the slot. This slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or a backup "iron" sights when paired with a red dot sight. Comes COMPLETE with barrel, front & rear sights, and small parts installed Fits Glock® 43 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Holosun 407k footprint Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Slide machined from 416 stainless steel billet, with a Black Nitride finish Choice of Solid top slide with standard barrel or ½"-28 tpi threaded barrel, OR distinctive top Window slide with ported/compensated barrel Each of our slides for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, with a tough, extremely wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G43 frames and compatible aftermarket frames. The match-quality barrel is machined from premium 416R stainless steel alloy. The muzzle of the threaded barrel has standard ½"-28 tpi threads. The ported barrel has eight ports angled to provide just the right counterforce to muzzle rise. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirrored set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. Hey, we have to admit these serrations just look very cool, too! Whether you're assembling a custom pistol to meet specific needs, or you're upgrading a factory Glock 43 for enhanced performance and versatility, a Brownells complete slide assembly is helps you complete your project quickly and easily! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: COMPLETE WINDOW SLIDE ASSEMBLY W/PORTED BARREL FOR GLOCK 43
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111304
- Mfr. No.: G43-SAPB
- Cartridge: 9 mm Luger

- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: Holosun 507K,Holosun 407K
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 050806001589

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÖR GLOCK 43®](#)

Safety Instruction Guide for COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43

Introduction

Thank you for choosing the COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide assembly is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm assembly.
- Always treat the slide assembly and the firearm as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep the slide assembly and firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide assembly for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to malfunctions or accidents.
- Use of incompatible parts may void warranties and pose safety risks.
- Failure to follow proper handling procedures may result in injury or death.

• Instructions for Avoiding Hazards:

- Ensure the firearm is unloaded before starting any installation or maintenance work.
- Use only compatible components with the Glock 43 to ensure proper function.
- Make sure to wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Do not attempt to modify the slide assembly beyond the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Remove the existing slide from your Glock 43 by following the manufacturer's instructions.
- Align the new slide assembly with the frame of the Glock 43.
- Carefully slide the assembly into place, ensuring it is seated correctly.
- Reinstall any necessary components, such as recoil spring assemblies, according to the manufacturer's guidelines.
- Confirm that all parts are securely installed before proceeding.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the slide operates smoothly.
- If using a red dot sight, ensure it is securely mounted and properly zeroed before use.
- Regularly clean and maintain the slide assembly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide assembly or any of its components become damaged beyond repair, consult local regulations for safe disposal methods.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43, please contact the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43. Always prioritize safety and compliance with local laws. Thank you for your attention to these important instructions.

Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 43, ma è fondamentale seguirne le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e l'uso, e le indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e competenti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Durante l'installazione, evitare di forzare i componenti; seguire le istruzioni per una corretta installazione.
- Non utilizzare munizioni difettose o di qualità scadente.
- Testare sempre la pistola in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verificare che il prodotto non presenti danni visibili.

2. Installazione della Slitta

- Rimuovere la slitta esistente dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare l'Assemblaggio Completo della Slitta sulla parte superiore del telaio Glock 43.
- Assicurarsi che la slitta sia allineata correttamente con i fori di montaggio.
- Fissare la slitta utilizzando le viti fornite, senza forzare per evitare danni.

3. Controllo Finale

- Controllare che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.
- Effettuare un controllo finale della pistola per assicurarsi che sia in condizioni sicure per l'uso.

4. Uso della Pistola

- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso della pistola con la nuova slitta.
- Esercitarsi in un'area di tiro sicura per familiarizzare con il nuovo assemblaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un professionista per la gestione e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, all'uso o all'installazione dell'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Assemblaggio Completo della Slitta per Glock 43. Ricorda sempre di esercitarti in modo responsabile e di mantenere la sicurezza come priorità principale.

Bruksanvisning for Sikkerhet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 43. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og maksimal ytelse av ditt nye produkt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Hold produktet rent og i god stand for å sikre sikker drift.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du installerer eller bruker produktet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner sliden.
- Kontroller at kammeret er tomt før du begynner installasjonen.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har verktøyene som kreves for installasjonen, inkludert eventuelle spesialverktøy anbefalt av produsenten.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Installere slideassemblagen

- Fjern den eksisterende sliden fra din Glock 43 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye slideassemblagen på rammen, og sørg for at den er riktig justert.
- Bruk de medfølgende skruene og verktøyene for å feste sliden sikkert.
- Kontroller at alle deler er riktig installert og strammet.

3. Bruk av produktet

- Etter installasjonen, utfør en grundig sjekk av våpenet før bruk.
- Test våpenet på en sikker og godkjent skytebane.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du bruker våpenet, inkludert å ha en klar forståelse av hvor du retter våpenet.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en sikker og miljøvennlig måte.
- Hvis du er usikker på hvordan du skal avhende produktet, kontakt lokale myndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vi takker for at du tar sikkerheten på alvor. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med ditt Brownells produkt.

Säkerhetsinstruktioner för COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FÖR GLOCK 43®

Introduktion

Tack för att du valt Brownells COMPLETE WINDOW SLIDE ASSY W/ PORTED BARREL FÖR GLOCK 43. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och mångsidighet hos din Glock 43. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är endast avsedd för användning med Glock 43 och kompatibla kloner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar det.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att slideassemblen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen (9 mm Luger).
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.
- Om du upplever problem med vapnet, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelser:** Se till att vapnet är oladdat och att du har rätt verktyg tillgängliga.
2. **Ta bort den gamla slidern:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga slidern från din Glock 43.
3. **Installera slideassemblen:**
 - Placera den nya slideassemblen på rammen.
 - Kontrollera att alla interna smådelar är korrekt installerade.
 - Se till att cocking serrationerna är i rätt läge för enkel manipulation.
4. **Montera sikten:** Om du använder en reflexsikte, installera den enligt tillverkarens instruktioner.
5. **Säkerhetskontroll:** Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du laddar vapnet.

Användning

- Lär dig att hantera vapnet korrekt och säkert.
- Använd vapnet endast på godkända skjutbanor.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för skjutning.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten på ett slarvigt sätt.
- Återvinn så mycket av materialet som möjligt enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för specifika instruktioner om hur du ska hantera avfall från vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att få snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Brownells COMPLETE WINDOW SLIDE ASSY W/ PORTED BARREL FÖR GLOCK 43.