

MINI MUZZLE BRAKE - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.675 3/4-20 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

MINI MUZZLE BRAKES Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt. Se till att alla ytor är rengjorda och att muzzle-enheten har dragits åt och Rockset till pipan. Användning på en Q kan ogiltigförklara din garanti, var medveten om detta. Dra åt muzzle-enheten till cirka 15-25 ft lbs. Se till att muzzle-enheten är vinkelrät mot axeln. När du sätter ljuddämparen på muzzle-enheten, se till att gängorna och konerna är rena. Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs. Säkerställ justeringen. Njut. EGENSKAPER: 17-4 PH H900 Atlas och Atlas XL Kompatibel Plan B Kompatibel Atlas Adapter Överdragnings Cirka 0.050" Atlas XL Adapter Ingen Överdragnings Svart Nitride Yta (67 HRC Ytbehandling) Shimar Ingår Inte



Produktinformation

- Namn: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.675 3/4-20 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Tillverkare: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Produktnr: 430111379
- Tillv.nr.: 10028
- Finish: Svart
- Kaliber: 600 Caliber
- Material: Rostfritt stål
- Threads: 3/4-20
- Leveransvikt: 0.227kg
- UPC: 850035804315

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt MINI MUZZLE BRAKE från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Se till att muzzleenheten är ordentligt åtdragen och fäst med Rockset till pipan.
- Användning på en Q kan ogiltigförklara din garanti; var medveten om detta.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 1525 ft lbs.
- Muzzleenheten ska vara vinkelrät mot axeln under installation.
- Vid montering av ljuddämparen, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs för korrekt installation.
- Kontrollera justeringen efter installation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den uppvisar synliga skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Rengör alla ytor som ska monteras.

2. Installation av muzzleenheten:

- Skruva fast muzzleenheten på pipan.
- Använd justeringsstång för att säkerställa korrekt positionering.
- Dra åt muzzleenheten till 1525 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Montering av ljuddämpare:

- Rengör gängorna och konerna på muzzleenheten.
- Skruva fast ljuddämparen.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera justeringen av hela systemet.
- Gör en sista inspektion för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör göras enligt lokala regler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller utgången, vänligen lämna den till en godkänd återvinningsstation.
- Kasta aldrig produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse med MINI MUZZLE BRAKE!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se