

MINI MUZZLE BRAKE - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.456 1/2-28 THREAD TAPER SHOULDER BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

MINI MUZZLE BRAKES Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt. Se till att alla ytor är rengjorda och att muzzle-enheten har dragits åt och Rockset till pipan. Användning på en Q kan ogiltigförklara din garanti, var medveten om detta. Dra åt muzzle-enheten till cirka 15-25 ft lbs. Se till att muzzle-enheten är vinkelrät mot axeln. När du sätter ljuddämparen på muzzle-enheten, se till att gängorna och konerna är rena. Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs. Säkerställ justeringen. Njut. EGENSKAPER: 17-4 PH H900 Atlas och Atlas XL Kompatibel Plan B Kompatibel Atlas Adapter Överdragning Cirka 0.050" Atlas XL Adapter Ingen Överdragning Svart Nitride Yta (67 HRC Ytbehandling) Shimar Ingår Inte



Produktinformation

- Namn: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.456 1/2-28 THREAD TAPER SHOULDER BLACK](#)
- Tillverkare: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Produktnr: 430111381
- Tillv.nr.: 10030
- Finish: Svart
- Kaliber: 45 Caliber
- Material: Rostfritt stål
- Threads: 1/2-28
- Leveransvikt: 0.227kg
- UPC: 850035804162

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt MINI MUZZLE BRAKE från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och noggrannhet för ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Säkerställ att muzzleenheten är ordentligt åtdragen och Rockset till pipan.
- Användning på en Q kan ogiltigförklara garantin, var medveten om detta.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.
- När du installerar ljuddämparen, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.
- Säkerställ justeringen innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om du är osäker på installations eller användningsprocedurer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och att inga skador har uppstått.
- Om du upptäcker några defekter eller skador, avbryt användningen omedelbart och kontakta en specialist.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor noggrant.
- Kontrollera att muzzleenheten är i gott skick.

2. Installation av muzzleenhet:

- Använd en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation.
- Dra åt muzzleenheten till 1525 ft lbs.
- Se till att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Installation av ljuddämpare:

- Rengör gängor och koner noggrant.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.

4. Justering:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och justerat innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Vid avyttring av produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Se till att avfallshantering sker på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt MINI MUZZLE BRAKE och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se