

MINI MUZZLE BRAKE - REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.517 9/16X24 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Kompensatorer och Mynningsbromsar](#)

MINI MUZZLE BRAKES Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt. Se till att alla ytor är rengjorda och att muzzle-enheten har dragits åt och Rockset till pipan. Användning på en Q kan ogiltigförklara din garanti, var medveten om detta. Dra åt muzzle-enheten till cirka 15-25 ft lbs. Se till att muzzle-enheten är vinkelrät mot axeln. När du sätter ljuddämparen på muzzle-enheten, se till att gängorna och konerna är rena. Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs. Säkerställ justeringen. Njut. EGENSKAPER: 17-4 PH H900 Atlas och Atlas XL Kompatibel Plan B Kompatibel Atlas Adapter Överdragning Cirka 0.050" Atlas XL Adapter Ingen Överdragning Svart Nitride Yta (67 HRC Ytbehandling) Shimar Ingår Inte



Produktinformation

- Namn: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC MINI MUZZLE BRAKE 0.517 9/16X24 THREAD SQUARE SHOULDER BLACK](#)
- Tillverkare: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Produktnr: 430111385
- Tillv.nr.: 10172
- Finish: Svart
- Kaliber: 50 Caliber (.500-.501)
- Material: Rostfritt stål
- Threads: 9/16-24
- Leveransvikt: 0.227kg
- UPC: 850041491714

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINI MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt MINI MUZZLE BRAKE från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Se till att muzzleenheten är ordentligt åtdragen och att Rockset används på pipan.
- Användning på en Q kan ogiltigförklara din garanti.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.
- Vid installation av ljuddämpare, se till att gängor och koner är rena.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.
- Säkerställ noggrann justering innan användning.
- Njut av produkten på ett ansvarsfullt sätt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av muzzleenhet:

- Rengör alla ytor som kommer i kontakt med muzzleenheten.
- Använd en justeringsstång för att säkerställa korrekt positionering.
- Dra åt muzzleenheten till 1525 ft lbs, se till att den är vinkelrät mot axeln.

2. Installation av ljuddämpare:

- Kontrollera att gängor och koner är rena.
- Skruva fast ljuddämparen på muzzleenheten.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.

3. Användning:

- Använd produkten endast med rekommenderade kalibrar (50 Caliber .500.501).
- Följ alltid säkerhetsåtgärder och riktlinjer för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala regler och förordningar.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, användning eller installation av MINI MUZZLE BRAKE, vänligen kontakta tillverkaren.

Vi tackar för ditt val av MINI MUZZLE BRAKE och önskar dig en säker och trevlig upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se