

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

12.7" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 12.7" BLACK](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430111466
- Tillv.nr.: APRA600003C
- Färg: Svart
- Längd: 12.7"
- Material: Aluminum
- Modell: -
- Stil: M-LOK
- Typ: -
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 406mm
- UPC: 840014623297

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna produkt är designad för att ge högsta möjliga prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Rapportera eventuella farliga situationer eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta handguardet för extrem värme eller fukt.
- Använd en korrekt inställning för att undvika överbelastning av handguardet.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller ickekompatibla komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguardet:

- Ta bort det gamla handguardet om tillämpligt.
- Fäst handguardet vid den övre mottagaren med det medföljande stålfästet.
- Se till att fästet är korrekt justerat och åtdraget enligt specifikationerna.
- Använd de medföljande antirotation skruvarna för att säkerställa en stabil installation.

2. Användning av handguardet:

- Använd handguardet med lämpligt lågt profilerat gasblock.
- Anpassa MLOK™ gränssnittet efter dina behov genom att fästa tillbehör på de angivna platserna.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör handguardet regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera handguardet för slitage och skador före varje användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och tillfredsställande användning av ditt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se