

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

10.6" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 10.6" BLACK](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430111468
- Tillv.nr.: APRA600005C
- Färg: Svart
- Längd: 10.6"
- Material: Aluminum
- Modell: -
- Stil: M-LOK
- Typ: -
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 840014623310

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge en robust och ergonomisk lösning för din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguardet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att inga föremål blockerar handguardets MLOK™fästen under användning.
- Undvik att överbelasta handguardet med mer än vad som rekommenderas.
- Använd en korrekt vridmomentnyckel för att säkerställa att skruvarna är korrekt åtdragna (55 +/- 5 inlbs).

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered installationen:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Kontrollera att handguardet och alla komponenter är fria från skador.

2. Installation av handguardet:

- Fäst handguardet vid den övre mottagaren med hjälp av det medföljande stålfästet.
- Använd de medföljande skruvarna och följ vridmomentrekommendationen noggrant.
- Kontrollera att handguardet sitter stabilt och inte rör sig.

3. Användning av handguardet:

- Anpassa din byggnation med MLOK™fästen efter dina preferenser.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.
- Använd handguardet under normala förhållanden och undvik extrema belastningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kasta inte handguardet eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se