

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 7.2" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 7.2" BLACK](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430111470
- Tillv.nr.: APRA600007C
- Färg: Svart
- Längd: 7.2"
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 840014627448

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du har valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge en säker och effektiv användning i kombination med ditt AR15system. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna riktlinjerna för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: Vid frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid handguardet för skador eller defekter innan användning.
- Använd handguardet endast med kompatibla AR15 övre mottagare.
- Se till att installationen är korrekt för att undvika punktförpunkt förflyttning under användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av handguardet.
- Undvik att använda handguardet med modifierade eller ickestandardiserade komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en momentnyckel.
- Rengör området där handguardet ska installeras.

2. Installation:

- Fäst handguardet vid den övre mottagaren med det medföljande stålfästet.
- Använd de angivna skruvarna och dra åt dem med ett vridmoment på 55 +/- 5 inlbs.
- Kontrollera att handguardet sitter fast ordentligt och inte rör sig.

3. Användning:

- Anpassa handguardet med MLOK™ fickorna för att fästa tillbehör.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt monterade innan du använder vapnet.
- Undvik att belasta handguardet mer än vad som rekommenderas av tillverkaren.

Bortskaffningsinstruktioner

- Bortskaffa produktens förpackning och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Om handguardet blir skadat och inte längre kan användas, bortskaffa det enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om säkerhet och användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vänligen kontakta en lämplig EUbaserad kontaktpunkt för produkter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Tack för att du tar dig tid att läsa igenom dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se