

LMT TORQUE WRENCH

LMT TORQUE WRENCH LMT® torque wrench pre-set to 140 inch pounds for use with MRP and MWS barrel locking screws.



Attributes

- Name: LMT TORQUE WRENCH
- Manufacturer: LMT DEFENSE
- Product no.: 430111559
- Mfr. No.: R-LTW
- Style: Torque Limiter
- Delivery weight: 0.295kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 815415016702

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: LMT Torque Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: LMT TORQUE WRENCH Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LMT TORQUE WRENCH](#)

LMT Torque Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LMT Torque Wrench. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective operation of your torque wrench. Please read and follow these instructions carefully to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the LMT Torque Wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the torque wrench before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the wrench if it is damaged or malfunctioning.
- Keep the torque wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the wrench in a safe, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe working environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the torque setting is correctly preset to 140 inch pounds before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
- Do not exceed the specified torque limit, as this may lead to equipment failure or personal injury.
- Use the wrench only for its intended purpose, which is to tighten MRP and MWS barrel locking screws.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Maintain a firm grip on the wrench while in use to prevent slippage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components required for the task.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.

2. Setting the Torque

- Locate the torque setting mechanism on the wrench.
- Adjust the setting to the required torque of 140 inch pounds.

3. Using the Torque Wrench

- Place the socket of the torque wrench onto the barrel locking screw.
- Apply steady pressure on the handle while turning the wrench in a clockwise direction.
- Listen for the click sound indicating that the preset torque has been reached.
- Do not continue to apply force after hearing the click.

4. PostUse Care

- Clean the wrench after each use to remove any dirt or debris.
- Store the wrench in its protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the LMT Torque Wrench in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the appropriate EU contact point or local authority. Regularly check for updates on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your LMT Torque Wrench. Thank you for your attention to safety.

LMT TORQUE WRENCH Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av LMT TORQUE WRENCH fra LMT DEFENSE. Denne momentnøkkelen er designet for å gi nøyaktig og sikker bruk med MRP og MWS løpslåser. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for eventuelle skader eller slitasje.
- Bruk alltid nødvendig personlig verneutstyr, inkludert vernehansker og vernebriller, når du arbeider med verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overbelastning:** Momentnøkkelen er forhåndsinnstilt til 140 tommerpund. Ikke overskrid denne grensen for å unngå skader på produktet og deg selv.
- **Riktig håndtering:** Hold momentnøkkelen riktig for å unngå skade. Bruk begge hender for bedre kontroll.
- **Unngå feilaktig bruk:** Ikke bruk verktøyet til formål det ikke er ment for, da dette kan føre til ulykker.
- **Inspeksjon etter bruk:** Sjekk nøkkelen etter bruk for tegn på slitasje eller skade, og utfør nødvendig vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Fest momentnøkkelen til det aktuelle festepunktet på MRP eller MWS løpslåser.
- Kontroller at nøkkelen sitter godt og er riktig justert.

3. Bruk:

- Juster momentnøkkelen til ønsket innstilling (140 tommerpund).
- Påfør jevn kraft når du strammer eller løsner festene.
- Lytt etter klikkelyden som indikerer at det anbefalte momentet er nådd.

4. Etter bruk:

- Rengjør momentnøkkelen for å fjerne smuss og olje.
- Oppbevar den på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av verktøy og elektrisk avfall.
- Hvis produktet er defekt og ikke lenger kan brukes, sørg for å levere det til en godkjent avfallsmottaker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til LMT TORQUE WRENCH, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at din LMT TORQUE WRENCH brukes trygt og effektivt. Takk for at du velger LMT DEFENSE.

Säkerhetsinstruktioner för LMT TORQUE WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt LMT TORQUE WRENCH. Denna momentnyckel är förinställd på 140 tumpund och är designad för användning med MRP och MWS piplåsningsskruvar. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid LMT TORQUE WRENCH enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att momentnyckeln är korrekt inställd innan användning.
- Håll händer och kropp borta från verktygets rörliga delar under användning.
- Använd inte momentnyckeln om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för åtdragningsmoment för den specifika tillämpningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontroll av verktyget:

- Inspektera LMT TORQUE WRENCH för synliga skador eller defekter.
- Kontrollera att momentnyckeln är korrekt kalibrerad.

2. Användning:

- Ställ in momentnyckeln på önskat åtdragningsmoment (140 tumpund).
- Fäst momentnyckeln på skruven som ska dras åt.
- Vrid momentnyckeln långsamt och jämnt tills du hör ett klick. Detta indikerar att det inställda momentet har uppnåtts.
- Kontrollera att skruven är korrekt åtdragen efter användning.

3. Underhåll:

- Rengör momentnyckeln efter varje användning för att ta bort smuts och olja.
- Förvara momentnyckeln i det medföljande skyddsfodralet för att undvika skador.

Avfallshantering

- Kasta inte LMT TORQUE WRENCH i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller användning av LMT TORQUE WRENCH, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Vi tackar för att du valt LMT TORQUE WRENCH och önskar dig en säker och effektiv användning!