

# MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

## PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 15" KODIAK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



### Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 15" KODIAK](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430112211
- Tillv.nr.: APRA600021C
- Färg: Kodiak Brown
- Längd: 15"
- Material: -
- Modell: M4E1
- Stil: -
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: Aero
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 51mm

- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 840014623396

### **Produkt detaljer**

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

## Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast handguardet för avsett ändamål.
- Kontrollera handguardet regelbundet för skador eller slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Kontrollera att handguardet är korrekt monterat innan användning.
- Undvik att överbelasta handguardet med vikter som överstiger tillverkarens specifikationer.
- Använd inte handguardet om det är skadat eller har tecken på slitage.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd handguardet endast med kompatibla komponenter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installation.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

### 2. Installation:

- Ta bort det befintliga handguardet (om tillämpligt).
- Fäst det nya MOD 4 handguardet vid den övre mottagaren med den medföljande stålfästet.
- Se till att handguardet sitter ordentligt och att alla skruvar är åtdragna med rätt vridmoment (55+/-5 inlbs).
- Kontrollera att MLOK™ gränssnittet är korrekt installerat och att inga hinder finns för användning av tillbehör.

### 3. Användning:

- Använd handguardet i enlighet med dina specifikationer och preferenser.
- Undvik att använda handguardet under extrema förhållanden som kan orsaka skador.
- Kontrollera handguardet efter varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.

## Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när handguardet eller dess komponenter ska kasseras.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller support angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)