

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 13.5" ODG

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 13.5" ODG](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430112212
- Tillv.nr.: APRA600012C
- Färg: O.D. Grön
- Längd: 13.5"
- Material: -
- Modell: M4E1
- Stil: -
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: Aero
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 51mm

- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 840014623341

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Denna handguard är designad för att ge högsta kvalitet och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning under installation och användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte handguardet om det är skadat.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta handguardet för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör med handguardet.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort det gamla handguardet om det finns ett.
- Fäst MOD 4 handguardet vid den övre mottagaren med hjälp av det medföljande fästet.
- Se till att stålfästet är ordentligt installerat för att minimera deflektion.
- Använd de medföljande antirotation skruvarna för att säkerställa en stabil passform.

3. Användning:

- När handguardet är installerat, kontrollera att det sitter stabilt.
- Anpassa MLOK™ gränssnittet efter dina preferenser för tillbehör.
- Använd alltid handguardet med korrekt teknik för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Återvinn handguardet och dess komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte handguardet i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se