

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 11.4" ODG

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 11.4" ODG](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430112216
- Tillv.nr.: APRA600014C
- Färg: O.D. Grön
- Längd: 11.4"
- Modell: M4E1
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: Aero
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 840014623365

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Vid första användning, bekanta dig med produkten och dess funktioner.
- Rapportera alla skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd och skyddsglasögon när du installerar eller använder handguardet.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta handguardet för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd endast kompatibla tillbehör för att undvika skador på produkten.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsmaterial.
2. **Montering:**
 - Fäst handguardet vid den övre mottagaren med det medföljande stålfästet.
 - Se till att fästet är korrekt placerat för att undvika deflektion.
3. **Åtdragning:**
 - Använd ett vridmomentverktyg för att säkerställa att handguardet är åtdraget till 55 +/-5 inlbs.
4. **Kontroll:** Kontrollera att handguardet sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

Användning

- Använd handguardet enligt dess designade syfte för att säkerställa optimal prestanda.
- Justera eventuella tillbehör (som sikten) så att de är säkert fästa och korrekt justerade.
- Undvik att belasta handguardet mer än vad som rekommenderas av tillverkaren.

Avfallshantering

- När handguardet inte längre används, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med gällande miljölagar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har information om EUbaserade kontaktpunkter för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se