

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD - AERO

PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 10.6" ODG

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD Aero Precisions Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard kombinerar robust konstruktion med en ergonomisk form, vilket säkerställer att det inte finns några kompromisser mellan de två. Tillverkad av 6061-T6 aluminium, är handguardet konstruerat med fokus på styvhet för att drastiskt minska deflektion under belastning. Det fästs vid den övre mottagaren via en stålfäste, som också bidrar till att avsevärt minska punkt-för-punkt förflyttning när man använder en infraröd laser sikte under belastning. Förutom sin premiumkonstruktion erbjuder MOD 4 handguardet flera förbättringar för användarupplevelsen. Ett fullängds, 7-sidigt M-LOK™ gränssnitt gör att användaren kan anpassa sin byggnation enligt sina preferenser. De stålförstärkta QD-fickorna är en liten men viktig detalj, som ökar styrkan hos fickorna och säkerställer att de inte slits ut för tidigt när de används med standardstål QD-slingfästen. Installationen av detta handguard är förenklad vid fästet, eftersom behovet av timing har eliminerats, och mönstret för fästet matchar mil-spec castle nuts, vilket tar bort behovet av specialverktyg. Slutligen bidrar inkluderingen av två anti-rotation skruvar med redundans och säkerställer en mer skräddarsydd passform när handguardet används med tredjeparts övre mottagare. EGENSKAPER: 6061-T6 aluminiumkonstruktion Stålfäste 7-sidigt M-LOK™ 4 stålförstärkta Quick Disconnect (QD) fickor Intern diameter: 1.2" Kompatibel med lågt profilerade gasblock INGÅR: MOD 4 Handguard MOD 4 Fäste MOD 4 Monteringsmaterial OBS: MOD 4 Handguards är designade för att matcha sömlöst med Aeros M4E1 gängade övre mottagare och komponenter från PRO-serien. Dessutom är MOD 4 handguards kompatibla med Mil-Spec AR-15 övre mottagare. SPECIFIKATIONER: Plattform: AR-15 Serie: MOD 4 Fästtyp: M-LOK Material: Maskinbearbetad från 6061-T6 aluminium Faktisk handguard längd: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" OBS: Aero Precision rail längder mäts från ände till ände. Vikt: 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Övrigt: Handguard skruv vridmoment - 55+/-5 in-lbs



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD 10.6" ODG](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430112218
- Tillv.nr.: APRA600015C
- Färg: O.D. Grön
- Längd: 10.6"
- Material: -
- Modell: M4E1
- Stil: -
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: Aero
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 51mm

- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 840014623372

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge en robust och ergonomisk lösning för ditt AR15system. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara handguardet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera handguardet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguardet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg och säkerhetsutrustning vid installation.
- Undvik att använda handguardet med modifierade eller ickekompatibla delar.
- Var medveten om att handguardet kan bli varmt vid användning; hantera med försiktighet.
- Använd inte handguardet om det är skadat eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguardet:

- Ta bort det gamla handguardet om det finns något installerat.
- Fäst MOD 4 handguardet vid den övre mottagaren med hjälp av den medföljande stålfästet.
- Säkerställ att handguardet är korrekt justerat och att mönstret för fästet matchar milspec castle nuts.
- Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 55 +/- 5 inlbs.
- Kontrollera att handguardet sitter stadigt och är korrekt installerat innan användning.

2. Användning av handguardet:

- Justera MLOK™ gränssnittet för att fästa tillbehör enligt dina preferenser.
- Använd de stålförstärkta QDfickorna för att fästa slings och andra tillbehör.
- Var försiktig när du använder infraröd laser sikte under belastning för att undvika punktförpunkt förflyttning.

Avfallshantering

- När handguardet inte längre är i bruk, se till att avlägsna det på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din handguard. Tack för att du väljer Aero Precision!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se