

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

ATLAS R-ONE är den senaste tillskottet i Aero Precision Handguard-sortimentet. Tillverkad av 6061-T6 Aluminium, är R-ONE-serien av handguards designad med storlek och vikt i åtanke, vilket ger den perfekta handguarden för din lätta byggnation. Vårt egenutvecklade ATLAS fästanordning är en hållbar och pålitlig monteringsplattform, som bibehåller en smal profil samtidigt som den erbjuder den styrka och stabilitet som kunderna har kommit att älska från Aero Precision handguards. Finns i KeyMod och M-LOK® profiler med alternativ på 12" och 15" (7" och 9" alternativ kommer snart). ATLAS Det nya Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) är både funktionellt och estetiskt tilltalande. Det har 2 spegelvända koniska låsnötter som ger jämnt fördelat klämtryck över en specialdesignad pipmuttern med användning av en turnbuckle skruv. En spärrdetent säkrar ytterligare designen samtidigt som den ger positiv registrering under installationen. Genom sin design undviker det jämna trycket från ATLAS-systemet distortion av handguarden som ofta ses med nuvarande applikationer under installation. All monteringsutrustning ingår vid köp av en ATLAS Handguard. Lättviktig av design KeyMod Handguard Vikter: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz M-LOK Handguard Vikter: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Monteringsutrustning Vikt: 4.72 oz (samma för alla ATLAS Handguard alternativ) Funktioner: Full topp picatinny rail för valfria tillbehör Snabbkopplingsfäste för selen vid 3, 6 och 9 o'clock positioner Kompatibel med låga gasblock 1.3" Inre diameter 1.5" Yttre diameter Kompatibel med mil-spec AR15 överläppar och pipor ATLAS Handguards är designade för att passa sömlöst med våra M4E1 gängade överläppar. Dessutom är de kompatibla med alla Mil-Spec AR-15 överläppar också. Dock kan de vara inkompatibla med billet överläppar på grund av indexeringsflikar. Spara när du köper dem som en kombination.



Produktinformation

- Namn: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD MLOK FREE FLOAT FOR AR15 ODG ANO](#)
- Tillverkare: [AERO PRECISION](#)
- Produktnr: 430112223
- Tillv.nr.: APRA501602A
- Färg: O.D. Grön
- Längd: 9.3"
- Material: -
- Stil: -
- Typ: M-LOK
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 840014622436

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15

Introduktion

Tack för att du valt ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15. Denna produkt är designad för att erbjuda högsta kvalitet och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar handguard.
- Kontrollera att alla monteringsdelar är korrekt installerade och åtdragna.
- Undvik att överbelasta handguarden med tillbehör som inte är avsedda för produkten.
- Kontrollera regelbundet handguardens skick och se till att det inte finns några sprickor eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och monteringsutrustning.
- Kontrollera att du har rätt handguardlängd för din AR15.

2. Installation

- Ta bort den befintliga handguarden från din AR15.
- Rengör ytan där den nya handguarden ska installeras.
- Följ dessa steg för att installera ATLAS RONE MLOK handguard:
 - Placera handguarden på pipan och se till att den är korrekt justerad.
 - Använd den medföljande ATLAS fästordningen för att säkra handguarden.
 - Dra åt låsnötterna jämnt för att undvika distortion.
 - Kontrollera att handguarden sitter fast och är stabil innan du använder vapnet.

3. Användning

- Montera valfria tillbehör på den övre Picatinny railen.
- Använd snabbkopplingsfästet för selen vid 3, 6 och 9 o'clock positioner.
- Kontrollera att handguardens fästen är säkra innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

- Återvinn handguarden om möjligt, enligt lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards för AR15. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se