

3/8" SQUARE DRIVE T-HANDLE TORQUE WRENCH - SEEKONK PRECISION TOOLS 3/8 IN 65 IN/LB TORQUE WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Noggrant kalibrerad för att applicera de erforderliga 55 tum-pund av vridmoment för att dra åt de två skruvarna med sexkantshuvud på bolt carrier key.



Produktinformation

- Namn: [SEEKONK PRECISION TOOLS 3/8 IN 65 IN/LB TORQUE WRENCH](#)
- Tillverkare: [SEEKONK PRECISION TOOLS](#)
- Produktnr: 430114706
- Tillv.nr.: BT-2L 3/8" DRIVE, 65 LB
- Stil: Torque Wrenches
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 107mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3/8" SQUARE DRIVE THANDLE TORQUE WRENCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3/8" SQUARE DRIVE THANDLE TORQUE WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt 3/8" SQUARE DRIVE THANDLE TORQUE WRENCH från SEEKONK PRECISION TOOLS. Denna momentnyckel är noggrant kalibrerad för att applicera 55 tumpund av vridmoment, vilket gör den idealisk för att dra åt skruvar med sexkantshuvud på bolt carrier key. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera momentnyckeln för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara verktyget på en torr plats för att förhindra rost och andra skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella defekter eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med momentnyckeln.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att skruven eller muttern är korrekt placerad innan du applicerar vridmoment.
- Undvik att överbelasta momentnyckeln; följ de angivna vridmomentgränserna.
- Använd aldrig momentnyckeln för att lossa skruvar eller muttrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att momentnyckeln är i gott skick.
- Välj rätt storlek på hylsan för skruven eller muttern.

2. Användning:

- Sätt hylsan på skruven eller muttern.
- Håll handtaget med båda händerna för bättre kontroll.
- Vrida handtaget med jämn kraft tills du når det angivna vridmomentet (55 tumpund).
- När vridmomentet är uppnått, släpp trycket för att undvika överdragnig.

3. Avslutning:

- Rengör momentnyckeln efter användning och kontrollera för eventuella tecken på slitage.
- Förvara momentnyckeln på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av momentnyckeln enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 3/8" SQUARE DRIVE THANDLE TORQUE WRENCH. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se