

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrade hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 430116121
- Tillv.nr.: CG-33XC
- Patron: 33 XC
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm
- UPC: 815145027290

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att ställa in och mäta hylsor vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar hylsgager och ammunition.
- Kontrollera att gagen är korrekt inställd innan du börjar mäta.
- Undvik att använda gagen om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. att mäta och ställa in hylsor.
- Var försiktig när du hanterar avfyrade hylsor, då de kan vara varma och innehålla rester av krut.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ha alla nödvändiga verktyg och material till hands innan du börjar.

2. Användning av gagen:

- Placera den avfyrade hylsan i gagen.
- Använd en skjutmått för att noggrant mäta hylslängden.
- Justera hylsan vid behov för att säkerställa korrekt längd och huvudutrymme.

3. Kontroll av hylslängd:

- Kontrollera att den totala längden är inom specifikationerna för din press.
- Om hylsan är för lång, använd en hylsbeskärare för att justera längden.

4. Efter användning:

- Rengör gagen med en mjuk trasa för att ta bort smuts och rester.
- Förvara gagen på en torr och säker plats, borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Vi tackar för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se