

STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE

Designed so the user can control and/or change the amount of neck sizing the cartridge case receives. Uses interchangeable sizing bushings that size the outside of the case neck. The conventional expander is eliminated, improving concentricity and prolonging brass life. ****NECK DIE BASE SOLD SEPARATELY****
The die is used with an Arbor Press. Sizes the neck to 3/16" from the mouth end, a practice many shooters prefer. Bushings not included. Dies include a decapping rod.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116151
- Mfr. No.: SND-33XC
- Cartridge: 33 XC
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 30mm
- Shipping length: 99mm
- UPC: 815145026750

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Matrici per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Halskalibriermatrizen aus Edelstahl L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE. Diese Matrize ist ein wichtiges Werkzeug für das Kalibrieren von Patronenhülsen und ermöglicht dir eine präzise Kontrolle über die Nackenvergrößerung. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Matrize und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Matrize nur mit einer Arbor Presse, die für diese Anwendung geeignet ist.
- Achte darauf, dass alle verwendeten Buchsen in gutem Zustand sind.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Pflege der Matrize, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Arbeiten mit der Matrize immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass deine Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Arbor Presse fern.
- Vermeide es, die Matrize zu verwenden, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Stelle sicher, dass die Arbor Presse stabil auf einer festen Oberfläche steht.
- Befestige die Matrize sicher in der Arbor Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers der Presse.
- Überprüfe, ob die Matrize ordnungsgemäß ausgerichtet ist, bevor du mit dem Kalibrieren beginnst.

2. Verwendung der Matrize:

- Wähle die passende Buchse für die gewünschte Nackenvergrößerung aus und setze sie in die Matrize ein.
- Lege die Patronenhülse in die Matrize und achte darauf, dass sie richtig positioniert ist.
- Betätige die Arbor Presse langsam und gleichmäßig, um die Hülse zu kalibrieren.
- Überprüfe das Ergebnis nach dem Kalibrieren und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen und Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoff, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit, Verwendung und Wartung der Matrize helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen und informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen, um sicherzustellen, dass du stets sicher mit deinem Produkt arbeitest.

Safety Instruction Guide for STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE

Introduction

Thank you for purchasing the STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the die is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents or injuries.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the die.
- Keep the work area clean and organized to minimize the risk of accidents.
- Store the die in a safe place out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The die is designed for use with an Arbor Press and should not be used with any other equipment.
 - Interchangeable sizing bushings are required for operation; ensure compatibility before use.
 - Proper neck sizing is crucial. Avoid excessive sizing to prevent damage to the cartridge case.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the Arbor Press is stable and securely positioned before use.
 - Do not exceed the recommended sizing specifications to maintain the integrity of the die and cartridge cases.
 - Keep hands and other body parts clear of the die during operation to prevent injury.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults and should not be used by children or individuals without proper supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Arbor Press is clean and in good working condition.
- Select the appropriate sizing bushing for your cartridge case.
- Install the bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the die in the Arbor Press, ensuring it is tightly fitted and stable.

2. Usage:

- Insert the cartridge case into the die, ensuring it is properly aligned.
- Gradually apply pressure using the Arbor Press to size the neck of the cartridge case.
- Monitor the process closely to avoid oversizing or damaging the case.
- After sizing, carefully remove the cartridge case from the die.

3. PostUsage:

- Clean the die and bushing after each use to maintain performance and longevity.
- Store the die and bushings in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts according to local regulations.
- Ensure that all materials are disposed of in an environmentally responsible manner.
- Do not throw the die or its components in regular waste; check for recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE. Always prioritize safety and adhere to the instructions to maximize the lifespan and performance of your product. Thank you for choosing L.E. WILSON.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Matrici per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'uso delle Matrici per Ridimensionamento del Colletto in Acciaio Inox L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, seguendo le linee guida stabilite dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non sovraccaricare l'Arbor Press durante l'uso della matrice.
- Utilizzare solo bussole di dimensionamento compatibili con il prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montare la matrice sull'Arbor Press seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la matrice sia saldamente fissata prima di procedere.

2. Uso

- Inserire il bossolo nella matrice.
- Eseguire la pressatura con l'Arbor Press, assicurandosi di mantenere una pressione uniforme.
- Controllare il collo del bossolo per assicurarsi che sia stato dimensionato correttamente a 3/16" dalla bocca.
- Rimuovere il bossolo dalla matrice con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in ambienti non autorizzati.
- Considerare il riciclaggio di componenti in metallo quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio

clienti del produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando si richiede assistenza.

Säkerhetsinstruktioner för STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE

Introduktion

Tack för att du valt STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE. Denna produkt är designad för att ge användaren möjlighet att kontrollera och ändra halsstorlek på patronhylsor. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll arbetsområdet rent och ordnat för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Använd endast utbytbara storleksbussningar som är kompatibla med produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner vid installation och användning.
- Var försiktig när du hanterar mässing och andra material för att undvika skador.
- Använd produkten med en Arbor Press för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hals die base:

- Observera att hals die base säljs separat.
- Montera hals die base på Arbor Press enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av bushing neck sizing die:

- Sätt in den valda storleksbussningen i hals die.
- Placera patronhylsan i die.
- Använd Arbor Press för att justera halsstorleken till önskad specifikation (till 3/16" från mynnings änden).
- Kontrollera att hylsan är korrekt storleksjusterad innan du fortsätter.

3. Dekappering:

- Använd den medföljande dekapperstav för att ta bort hylsan från die.
- Kontrollera att hylsan är fri från skräp och avlagringar innan du lagrar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, inklusive mässing och plastkomponenter.

- Kassera skadade eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 33 XC BUSHING NECK DIE.