

S&W REVOLVER CHROME SILICON SPRINGS - ISMI S&W TRIGGER REBOUND SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarfjädrar](#)

Konsekvent, Pålitlig Prestanda Utan Stacking; Kommer Inte Att Ta En Set

Fjädrar av premiumkvalitet tillverkade enligt ISO 9002 kvalitetsstandarder av flygplansklassad kromsiliconstål för konsekvent, pålitlig prestanda och överlägsen hållbarhet. Ditt avtryck känns bättre, och din pistol presterar konsekvent och pålitligt. Dessa fjädrar upprätthåller en konstant kompressionshastighet så att de inte staplas när fjädrens spänning ökar. Värmebehandlade, shot peened och stressavlastade för att behålla lastkapacitet genom tusentals kompressionscykler utan att ta en set. Trigger Rebound Spring ger en 10% reducerad kraft (ungefär 16,2 lbs.) lastning för ett lättare, mer konsekvent avtryck från J, K och L ram revolverar. Hammer/Trigger Spring Pak lägger till en fabriksviktad hammerfjäder för konsekvent avfyrning och positiv tändning.



Produktinformation

- Namn: [ISMI S&W TRIGGER REBOUND SPRING](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000026
- Tillv.nr.: J36T
- Modell: J Frame, K Frame, L Frame
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för S&W Revolver Chrome Silicon Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för S&W Revolver Chrome Silicon Springs

Introduktion

Tack för att du valde S&W Revolver Chrome Silicon Springs. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Smith & Wesson revolver samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, installation och avfallshantering av denna produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika modell av Smith & Wesson revolver (J Frame, K Frame, L Frame).
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsrutiner för hantering av skjutvapen.
- Håll fjädrarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet fjädrarna för slitage och byt ut dem om någon skada observeras.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Använd inte fjädrarna om de verkar skadade eller deformerade.
- Var försiktig med fjädrarnas spänning under installationen för att undvika skador.
- Följ tillverkarens rekommendationer för avtryckarens dragvikt och justeringar.
- Undvik att använda fjädrarna utöver deras specificerade kompressionscykler för att bibehålla prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har nödvändiga verktyg för installation.
- Arbeta i en ren, torr miljö för att undvika kontaminering.

2. Installationssteg

- Ladda ur vapnet och ta bort greppet för att komma åt avtryckarmekanismen.
- Ta försiktigt bort den gamla trigger reboundfjädern och notera dess orientering.
- Installera den nya S&W Trigger Rebound Spring genom att justera den i samma orientering som den gamla fjädern.
- Återmontera avtryckarmekanismen och greppet, och se till att alla delar sitter ordentligt på plats.

3. Användningstips

- Testa avtryckarens drag efter installation för att säkerställa att den fungerar smidigt.
- Bekanta dig med den nya dragvikten, som är cirka 16,2 lbs. för en lättare och mer konsekvent känsla.
- Kontrollera regelbundet fjädrarnas funktionalitet under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar i enlighet med lokala bestämmelser för metallavfall.
- Kassera inte fjädrarna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, produktanvändning eller installationshjälp, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarrepresentant. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för att underlätta support.

Kom ihåg att säkerhet är av största vikt när du hanterar skjutvapen och deras komponenter. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med dina S&W Revolver Chrome Silicon Springs.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se