

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Plattråd, kromvanadiumlegering, lindad för att passa fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre. GLOCK® 17 passar stora ram 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Fabriksvikt är 17 lb. GLOCK® 19 passar 19, 23, 25, 32. Fabriksvikt är 18 lb.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000034
- Tillv.nr.: GLC-13
- Modell: 19,23,32
- Pounds: 13 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 203mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder fjädrarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera alltid för synlig skada eller slitage innan installation.
- Använd fjädrarna i enlighet med de specifikationer som anges i denna guide.
- Förvara fjädrarna på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädrarna för tecken på korrosion eller deformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera endast fjädrarna i kompatibla Glockmodeller (Glock 19, 23, 32).
- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vikt specifikationerna för din specifika Glockmodell.
- Undvik att använda fjädrarna i extrema temperaturer eller miljöer som kan påverka deras prestanda.
- Om du upplever några funktionsstörningar under användning, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg (om det krävs) för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga fjädern från guidepinnen.
- Installera försiktigt den nya fjädern på guidepinnen och se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd vapnet på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla lokala lagar och föreskrifter.
- Rengör och underhåll vapnet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda av fjädrarna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte fjädrar i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor rörande säkerhet, installation eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att ha produktens detaljer till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se