

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Plattråd, kromvanadiumlegering, lindad för att passa fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre. GLOCK® 17 passar stora ram 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Fabriksvikt är 17 lb. GLOCK® 19 passar 19, 23, 25, 32. Fabriksvikt är 18 lb.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 445000035
- Tillv.nr.: GLC-15
- Modell: 19,32,23
- Pounds: 15 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs alla avsnitt noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av fjädern genom att följa alla säkerhetsinstruktioner.
- Förstå att denna produkt är designad för att uppfylla flygplansspecifikationer, vilket ger maximal hållbarhet och prestanda.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med felaktig hantering eller installation av fjädern.
- Kontrollera alltid efter eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar eller arbetar med skjutvapen och deras komponenter.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera fjädern för synlig skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Säkerställ att fjädern är kompatibel med din specifika Glockmodell innan installation.
- Följ alla säkerhetsrutiner för skjutvapen när du hanterar din Glock.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en stansverktyg och en bänkvise om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort den fabriksinstallerade fjädern från guidepinne genom att trycka ner på fjädern och glida av den från pinnen.
- Ta den nya ISMI-fjädern och justera den med guidepinnen.
- Försiktigt glida den nya fjädern på guidepinnen tills den sitter helt.
- Säkerställ att fjädern är lindad korrekt för att passa fabriksdiametern på guidepinnen som är .250" eller mindre.

3. Slutkontroller:

- När den är installerad, inspektera visuellt fjädern för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Testa funktionen genom att cykla åtgärden av skjutvapnet utan ammunition för att säkerställa smidig funktion.

4. Användning:

- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för din specifika Glockmodell under användning.
- Kontrollera regelbundet fjädern för slitage och byt ut den vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera fjädern och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte fjädern i eld eller vattendrag.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller relevanta supportkanaler.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se