

1911 MAINSPRING - ISMI 15 LB. C/S SPRING

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. 1911 AUTO MAINSPRING - Stainless steel (SS) or chrome silicon (CS); wound in the very popular 19 lb. and 17 lb. rate for lighter, consistent trigger pull with reliable ignition.



Attributes

- Name: ISMI 15 LB. C/S SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445004014
- Mfr. No.: 15MS
- Make: 1911
- Model: Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Hauptfeder ISMI 15 LB. C/S Feder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal 1911 ISMI 15 LB. C/S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 ISMI 15 LB. C/S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Jouselle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Hauptfeder ISMI 15 LB. C/S Feder

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Hauptfeder ISMI 15 LB. C/S Feder entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung der Hauptfeder beachtet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Hauptfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen immer vorsichtig vor und stelle sicher, dass sie entladen sind, bevor du Wartungsarbeiten durchführst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Verwende die Hauptfeder nicht, wenn sie Anzeichen von Korrosion, Verformung oder anderen Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass alle Änderungen an der Feuerwaffe die Sicherheitsmerkmale nicht beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.
- Räum deinen Arbeitsplatz frei von Ablenkungen und Gefahren.

2. Installationsschritte

- Entferne die alte Hauptfeder von der Feuerwaffe, indem du die Demontageanweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe die neue Hauptfeder auf Defekte, bevor du sie installierst.
- Richte die neue Hauptfeder mit dem Hauptfedergehäuse deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die Hauptfeder vorsichtig in das Gehäuse ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um die Hauptfeder zu sichern. Stelle sicher, dass sie fest installiert ist, aber vermeide übermäßige Kraft, die die Feder beschädigen könnte.

3. Gebrauchsanweisungen

- Baue die Feuerwaffe nach den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Teste den Abzugsweg, um sicherzustellen, dass er reibungslos und konstant funktioniert.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um zu überprüfen, dass die Feuerwaffe mit der neuen Hauptfeder sicher funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Hauptfeder und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Hauptfeder nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder Einrichtungen zur Entsorgung gefährlicher Abfälle in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zur 1911 Hauptfeder ISMI 15 LB. C/S Feder beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Achte darauf, dass du die Produktdetails für eine effizientere Antwort bereithältst.

Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Safety Instruction Guide for 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety and reliability. This guide provides essential safety instructions, precautions, and guidelines to ensure safe usage and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during the installation and use of the mainspring.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mainspring for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before performing any maintenance.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage to avoid potential hazards.
- Avoid using the mainspring if it shows any signs of corrosion, deformation, or other damage.
- Ensure that any modifications made to the firearm do not compromise the safety features.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.
- Clear a workspace free from distractions and hazards.

2. Installation Steps

- Remove the old mainspring from the firearm by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Inspect the new mainspring for any defects before installation.
- Align the new mainspring with the mainspring housing in your firearm.
- Gently insert the mainspring into the housing, ensuring it is seated properly.
- Use the punch tool to secure the mainspring in place. Ensure it is firmly installed but avoid excessive force that may damage the spring.

3. Usage Instructions

- After installation, reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Test the trigger pull to ensure it operates smoothly and consistently.
- Conduct a function check to verify that the firearm operates safely with the new mainspring.

Disposal Instructions

- Dispose of the old mainspring and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mainspring in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others are paramount when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal 1911 ISMI 15 LB. C/S

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Principal 1911 ISMI 15 LB. C/S. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego, garantizando seguridad y fiabilidad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, precauciones y pautas para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación y el uso del resorte.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el resorte en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con armas de fuego.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso para evitar posibles peligros.
- Evita usar el resorte si muestra signos de corrosión, deformación u otro daño.
- Asegúrate de que cualquier modificación realizada en el arma no comprometa las características de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.
- Limpia un espacio de trabajo libre de distracciones y peligros.

2. Pasos de Instalación

- Retira el resorte viejo del arma siguiendo las instrucciones de desensamblaje del fabricante.
- Inspecciona el nuevo resorte en busca de defectos antes de la instalación.
- Alinea el nuevo resorte con la casa del resorte en tu arma.
- Inserta suavemente el resorte en la casa, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Usa la herramienta de punzonado para asegurar el resorte en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente instalado, pero evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el resorte.

3. Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, vuelve a ensamblar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Prueba el tirador para asegurarte de que funcione de manera suave y consistente.
- Realiza una verificación de funcionamiento para verificar que el arma opera de manera segura con el nuevo resorte.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el resorte viejo y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el resorte en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con el Resorte Principal 1911 ISMI 15 LB. C/S, consulta la información de contacto del fabricante que se incluye con el embalaje del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de los demás son primordiales al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant sécurité et fiabilité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions et des directives pour assurer une utilisation sûre et la conformité aux réglementations de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation du ressort.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées avant d'effectuer toute maintenance.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation afin d'éviter des dangers potentiels.
- Évitez d'utiliser le ressort s'il présente des signes de corrosion, de déformation ou d'autres dommages.
- Assurez-vous que toutes les modifications apportées à l'arme à feu ne compromettent pas les caractéristiques de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.
- Débarrassez votre espace de travail des distractions et des dangers.

2. Étapes d'Installation

- Retirez l'ancien ressort de l'arme à feu en suivant les instructions de désassemblage du fabricant.
- Inspectez le nouveau ressort pour détecter d'éventuels défauts avant l'installation.
- Alignez le nouveau ressort avec le logement du ressort dans votre arme à feu.
- Insérez délicatement le ressort dans le logement, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour sécuriser le ressort. Assurez-vous qu'il est bien installé mais évitez une force excessive qui pourrait endommager le ressort.

3. Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, réassemblez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Testez la pression de la détente pour vous assurer qu'elle fonctionne de manière fluide et cohérente.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vérifier que l'arme à feu fonctionne en toute sécurité avec le nouveau ressort.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ancien ressort et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Ressort de Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 ISMI 15 LB. C/S

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 ISMI 15 LB. C/S. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso della molla.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la molla per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e assicurati che siano scariche prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per evitare potenziali pericoli.
- Evita di utilizzare la molla se mostra segni di corrosione, deformazione o altri danni.
- Assicurati che eventuali modifiche apportate all'arma non compromettano le caratteristiche di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone e un martello.
- Pulisci un'area di lavoro priva di distrazioni e pericoli.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi la vecchia molla dall'arma seguendo le istruzioni di smontaggio del produttore.
- Ispeziona la nuova molla per eventuali difetti prima dell'installazione.
- Allinea la nuova molla con l'alloggiamento della molla nella tua arma.
- Inserisci delicatamente la molla nell'alloggiamento, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Usa l'attrezzo a punzone per fissare la molla in posizione. Assicurati che sia installata saldamente, ma evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare la molla.

3. Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Testa la trazione del grilletto per assicurarti che funzioni in modo fluido e costante.
- Esegui un controllo di funzionamento per verificare che l'arma operi in sicurezza con la nuova molla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la vecchia molla e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o assistenza riguardo la Molla di Recupero 1911 ISMI 15 LB. C/S, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri sono fondamentali quando si maneggiano armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z regulacjami UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas instalacji i użytkowania sprężyny.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Unikaj używania sprężyny, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki korozji, deformacji lub innych uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszelkie modyfikacje dokonane w broni nie kompromitują jej funkcji bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania i młotek.
- Oczyszczyć miejsce pracy z rozproszeń i zagrożeń.

2. Kroki Instalacji

- Usuń starą sprężynę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami demontażu producenta.
- Sprawdź nową sprężynę pod kątem jakichkolwiek wad przed instalacją.
- Wyrównaj nową sprężynę z obudową sprężyny w broni.
- Delikatnie włóż sprężynę do obudowy, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby zabezpieczyć sprężynę na miejscu. Upewnij się, że jest mocno zamocowana, ale unikaj nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić sprężynę.

3. Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji złoż broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź ciąg spustu, aby upewnić się, że działa płynnie i konsekwentnie.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby zweryfikować, że broń działa bezpiecznie z nową sprężyną.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj starą sprężynę oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeb dotyczących sprężyny mainspring ISMI 15 LB. C/S 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych są najważniejsze podczas obsługi broni palnej.

Turvaohjeet 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Jouselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Jousen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, varotoimia ja suuntaviivoja turvalliseen käyttöön ja EUsäännösten noudattamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusvarotoimet otetaan huomioon jousen asennuksen ja käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotehäilytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Käsittele aseita aina varovasti ja varmista, että ne ovat tyhjät ennen huoltoa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Älä käytä jousia, jos se näyttää korroosiota, muodonmuutosta tai muita vaurioita.
- Varmista, että aseeseen tehdyt muutokset eivät vaaranna turvallisuusominaisuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien lyöntityökalu ja vasara.
- Siivoa työtila häiriöistä ja vaaroista vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Poista vanha jousi aseesta seuraamalla valmistajan purkuohjeita.
- Tarkista uusi jousi mahdollisten vikojen varalta ennen asennusta.
- Aseta uusi jousi jousikoteloon aseessasi.
- Työnnä jousi varovasti koteloon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä lyöntityökalua varmistaaksesi, että jousi on tukevasti asennettu. Varmista, että se on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa jousia.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen kokoa ase valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Testaa liipaisimen veto varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja johdonmukaisesti.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii turvallisesti uuden jousen kanssa.

Hävikiohjeet

- Hävitä vanha jousi ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut tilat alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua liittyen 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Jouseen, tutustu valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista, että sinulla on tuotedetaliat saatavilla tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä aseita käsitellessä.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s förordningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsföreskrifter följs under installation och användning av mainspring.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mainspring för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid vapen med försiktighet och se till att de är oladdade innan du utför något underhåll.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med vapen.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika potentiella faror.
- Använd inte mainspring om den visar några tecken på korrosion, deformation eller annan skada.
- Se till att eventuella modifieringar som görs på vapnet inte kompromissar säkerhetsfunktionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive ett stansverktyg och en hammare.
- Rensa en arbetsyta från distraktioner och faror.

2. Installationssteg

- Ta bort den gamla mainspring från vapnet genom att följa tillverkarens avmonteringsinstruktioner.
- Inspektera den nya mainspring för eventuella defekter innan installation.
- Justera den nya mainspring med mainspringhuset i ditt vapen.
- Sätt försiktigt in mainspring i huset och se till att den sitter ordentligt.
- Använd stansverktyget för att säkra mainspring på plats. Se till att den är ordentligt installerad, men undvik överdriven kraft som kan skada fjädern.

3. Användningsinstruktioner

- Efter installation, sätt ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Testa avtryckspull för att säkerställa att det fungerar smidigt och konsekvent.
- Genomför en funktionskontroll för att verifiera att vapnet fungerar säkert med den nya mainspring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gamla mainspring och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mainspring i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller hjälp angående 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktens förpackning. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för andra är av största vikt när du hanterar vapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší střelné zbraně a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, opatření a pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s evropskými předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla dodržována všechna bezpečnostní opatření během instalace a používání hlavní pružiny.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte hlavní pružinu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou vyprázdněné před prováděním jakékoli údržby.
- Při práci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Vyhněte se používání hlavní pružiny, pokud vykazuje jakékoli známky koroze, deformace nebo jiného poškození.
- Ujistěte se, že jakékoli úpravy provedené na střelné zbraň neohrozí bezpečnostní prvky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně razícího nástroje a kladiva.
- Uvolněte pracovní prostor od rozptýlení a nebezpečí.

2. Kroky instalace

- Odstraňte starou hlavní pružinu ze střelné zbraně podle pokynů výrobce pro rozebrání.
- Zkontrolujte novou hlavní pružinu na jakékoli vady před instalací.
- Zarovnejte novou hlavní pružinu s hlavní pružinovou skříní ve vaší střelné zbraň.
- Jemně vložte hlavní pružinu do skříně a ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte razící nástroj k zajištění hlavní pružiny na místě. Ujistěte se, že je pevně nainstalována, ale vyhněte se nadměrnému tlaku, který by mohl pružinu poškodit.

3. Pokyny pro používání

- Po instalaci znovu sestavte střelnou zbraň podle pokynů výrobce.
- Otestujte odpor spouště, abyste zajistili, že funguje hladce a konzistentně.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste ověřili, že střelná zbraň bezpečně funguje s novou hlavní pružinou.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starou hlavní pružinu a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte hlavní pružinu do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc týkající se 1911 Mainspring ISMI 15 LB. C/S Spring se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou při manipulaci se střelnými zbraněmi na prvním místě.