

AR-15 ALTERNATE 5 SPRING PACK FOR JPSCS-15 - J P ENTERPRISES

AR15/M16 ALTERNATE 5 SPRING PACK FOR JPSCS-15

The Alternative Spring Pack Kits are a pack of 5 different spring weights for the JP Silent Captured Spring that allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS-15 with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR15/M16 ALTERNATE 5 SPRING PACK FOR JPSCS-15
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000160
- Mfr. No.: JPSCS-PACK15
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 812872020853

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 Alternate 5 Federpack](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Alternate 5 Spring Pack](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Resortes Alternativos AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pacco Molle Alternativo 5 AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn Alternatywnych AR15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Alternate 5 Jousipaketille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Alternativ 5 Fjädersats](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Alternativní balíček pružin 5](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 Alternate 5 Federpack

Einleitung

Danke, dass du das AR15 Alternate 5 Federpack für JPSCS15 von J P Enterprises gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern, indem es dir ermöglicht, mit verschiedenen Federgewichten individuell zu tunen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Entsorgungsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit Feuerwaffen vertraut sind und eine angemessene Schulung erhalten haben.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bewahre das Federpack an einem sicheren Ort auf, um einen versehentlichen Zugriff zu verhindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn du Probleme hast oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Federpack nur mit kompatiblen JP Silent Captured Springs und AR15Gewehren.
- Überschreite nicht die empfohlenen Federgewichte für deine spezifische Gewehrkonfiguration.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du es zerlegst oder modifizierst.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Schutzausrüstung, wenn du die Federn installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig bei potenziellen Quetschgefahren beim Umgang mit Federn.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Federn, da diese die Leistung und Sicherheit des Gewehrs beeinträchtigen können.
- Befolge stets die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und die Kammer frei ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe).

2. Zerlegung:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um das JPSCS15 sicher zu zerlegen.
- Entferne vorsichtig die vorhandene Feder aus der gefangenen Federanordnung.

3. Federwahl:

- Wähle die geeignete Feder aus dem Alternate 5 Federpack basierend auf deinem gewünschten Tuning und der Gewehrkonfiguration.
- Siehe die Richtlinien des Herstellers für empfohlene Federgewichte.

4. Installation:

- Installiere die ausgewählte Feder in die gefangene Federanordnung und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.
- Setze das JPSCS15 gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen und achte darauf, Quetschgefahren zu vermeiden.

5. Testen:

- Führe nach der Wiederzusammenbau einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr mit der neuen Feder korrekt funktioniert.
- Schieße das Gewehr in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die Leistung zu überprüfen.

6. Anpassung:

- Falls nötig, wiederhole den Zerlegungs und Installationsprozess, um verschiedene Federgewichte auszuprobieren, bis die optimale Leistung erreicht ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Federn gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Federn nicht auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, oder konsultiere die lokalen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Alternate 5 Federpacks wende dich bitte an das Kundenserviceteam des Herstellers oder konsultiere die offizielle Website des Produkts für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 Alternate 5 Federpacks priorisierst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Alternate 5 Spring Pack

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Alternate 5 Spring Pack for JPSCS15 by J P Enterprises. This product is designed to enhance the performance of your rifle by allowing for custom tuning with different spring weights. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product. This guide provides important safety information, installation instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are familiar with firearms and have received proper training.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Store the spring pack in a secure location to prevent accidental access.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- If you experience any issues or have concerns about the product, cease use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the spring pack only with compatible JP Silent Captured Springs and AR15 rifles.
- Do not exceed the recommended spring weights for your specific rifle configuration.
- Ensure that the rifle is unloaded before disassembling or modifying it.
- Use appropriate tools and safety equipment when installing or adjusting the springs.
- Be cautious of potential pinching hazards when handling springs.
- Avoid using damaged or worn springs, as they may affect the performance and safety of the rifle.
- Always follow the manufacturer's recommendations for installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the rifle is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools and safety equipment (e.g., safety glasses, gloves).

2. Disassembly:

- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the JPSCS15.
- Carefully remove the existing spring from the captured spring assembly.

3. Spring Selection:

- Choose the appropriate spring from the Alternate 5 Spring Pack based on your desired tuning and rifle configuration.
- Refer to the manufacturer's guidelines for recommended spring weights.

4. Installation:

- Install the selected spring into the captured spring assembly, ensuring it is seated correctly.
- Reassemble the JPSCS15 according to the manufacturer's instructions, taking care to avoid pinching hazards.

5. Testing:

- After reassembly, conduct a function check to ensure that the rifle operates correctly with the new spring.
- Fire the rifle in a safe and controlled environment to verify performance.

6. Adjustment:

- If necessary, repeat the disassembly and installation process to try different spring weights until optimal performance is achieved.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in a manner that poses a risk to the environment or public safety.
- Consider recycling options where available, or consult local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the AR15 Alternate 5 Spring Pack, please reach out to the manufacturer's customer support team or consult the product's official website for additional resources and assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the AR15 Alternate 5 Spring Pack. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Resortes Alternativos AR15

Introducción

Gracias por elegir el Paquete de Resortes Alternativos AR15 para JPSCS15 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle al permitir un ajuste personalizado con diferentes pesos de resortes. Es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con armas de fuego y que hayan recibido la capacitación adecuada.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el paquete de resortes en un lugar seguro para evitar accesos accidentales.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema o tienes inquietudes sobre el producto, cesa su uso de inmediato y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el paquete de resortes solo con resortes JP Silent Captured compatibles y rifles AR15.
- No excedas los pesos de resorte recomendados para la configuración específica de tu rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de desarmarlo o modificarlo.
- Utiliza herramientas adecuadas y equipo de seguridad al instalar o ajustar los resortes.
- Ten cuidado con los posibles peligros de pellizco al manejar los resortes.
- Evita usar resortes dañados o desgastados, ya que pueden afectar el rendimiento y la seguridad del rifle.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y la recámara esté clara.
- Reúne las herramientas necesarias y el equipo de seguridad (por ejemplo, gafas de seguridad, guantes).

2. Desensamblaje:

- Sigue las instrucciones del fabricante para desarmar el JPSCS15 de manera segura.
- Retira cuidadosamente el resorte existente del conjunto de resorte capturado.

3. Selección del Resorte:

- Elige el resorte apropiado del Paquete de Resortes Alternativos según tu ajuste deseado y la configuración del rifle.
- Consulta las pautas del fabricante para los pesos de resorte recomendados.

4. Instalación:

- Instala el resorte seleccionado en el conjunto de resorte capturado, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a ensamblar el JPSCS15 de acuerdo con las instrucciones del fabricante, teniendo cuidado de evitar peligros de pellizco.

5. Pruebas:

- Después del reensamblaje, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el rifle opere correctamente con el nuevo resorte.
- Dispara el rifle en un entorno seguro y controlado para verificar el rendimiento.

6. Ajuste:

- Si es necesario, repite el proceso de desensamblaje e instalación para probar diferentes pesos de resorte hasta lograr un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier resorte dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines los resortes de una manera que represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles, o consulta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Paquete de Resortes Alternativos AR15, por favor, contacta al equipo de soporte al cliente del fabricante o consulta el sitio web oficial del producto para recursos adicionales y asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Paquete de Resortes Alternativos AR15. Tu atención cuidadosa a estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15 pour le JPSCS15 de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil en permettant un réglage personnalisé avec différents poids de ressort. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes familières avec les armes à feu et ayant reçu une formation appropriée.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.
- Gardez le pack de ressorts hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Stockez le pack de ressorts dans un endroit sécurisé pour éviter tout accès accidentel.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires des armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des inquiétudes concernant le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le pack de ressorts uniquement avec des ressorts capturés silencieux JP compatibles et des fusils AR15.
- Ne dépassez pas les poids de ressort recommandés pour votre configuration de fusil spécifique.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de le démonter ou de le modifier.
- Utilisez des outils appropriés et un équipement de sécurité lors de l'installation ou de l'ajustement des ressorts.
- Faites attention aux risques de pincement lors de la manipulation des ressorts.
- Évitez d'utiliser des ressorts endommagés ou usés, car cela peut affecter les performances et la sécurité du fusil.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la chambre est vide.
- Rassemblez les outils nécessaires et l'équipement de sécurité (par exemple, lunettes de sécurité, gants).

2. Démontage :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter en toute sécurité le JPSCS15.
- Retirez soigneusement le ressort existant de l'assemblage de ressorts capturés.

3. Sélection du ressort :

- Choisissez le ressort approprié dans le Pack de Ressorts Alternatifs 5 en fonction de votre réglage souhaité et de la configuration de votre fusil.
- Consultez les directives du fabricant pour les poids de ressort recommandés.

4. Installation :

- Installez le ressort sélectionné dans l'assemblage de ressorts capturés, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Réassemblez le JPSCS15 selon les instructions du fabricant, en prenant soin d'éviter les risques de pincement.

5. Test :

- Après le remontage, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le fusil fonctionne correctement avec le nouveau ressort.
- Tirez avec le fusil dans un environnement sûr et contrôlé pour vérifier les performances.

6. Ajustement :

- Si nécessaire, répétez le processus de démontage et d'installation pour essayer différents poids de ressort jusqu'à ce que des performances optimales soient atteintes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ressort endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui présente un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible, ou consultez les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant le Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15, veuillez contacter l'équipe de support client du fabricant ou consulter le site officiel du produit pour des ressources et une assistance supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Pack de Ressorts Alternatifs 5 AR15. Votre attention soignée à ces directives contribuera à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pacco Molle Alternativo 5 AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pacco Molle Alternativo 5 AR15 per JPSCS15 di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile consentendo una personalizzazione con diverse tensioni di molla. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che conoscono le armi da fuoco e hanno ricevuto una formazione adeguata.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, anche se credi che non lo siano.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva il pacco molle in un luogo sicuro per prevenire accessi accidentali.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Se riscontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pacco molle solo con molle JP Silent Captured Springs e fucili AR15 compatibili.
- Non superare i pesi di molla raccomandati per la configurazione specifica del tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di smontarlo o modificarlo.
- Usa strumenti e attrezzature di sicurezza appropriate quando installi o regoli le molle.
- Fai attenzione ai potenziali rischi di schiacciamento quando maneggi le molle.
- Evita di utilizzare molle danneggiate o usurate, poiché potrebbero influenzare le prestazioni e la sicurezza del fucile.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e che la camera sia vuota.
- Raccogli gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari (es. occhiali di sicurezza, guanti).

2. Smontaggio:

- Segui le istruzioni del produttore per smontare in sicurezza il JPSCS15.
- Rimuovi con attenzione la molla esistente dall'assemblaggio della molla catturata.

3. Selezione della Molla:

- Scegli la molla appropriata dal Pacco Molle Alternativo 5 in base alla tua personalizzazione desiderata e alla configurazione del fucile.
- Fai riferimento alle linee guida del produttore per i pesi di molla raccomandati.

4. Installazione:

- Installa la molla selezionata nell'assemblaggio della molla catturata, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta il JPSCS15 secondo le istruzioni del produttore, facendo attenzione a evitare rischi di schiacciamento.

5. Test:

- Dopo il rimontaggio, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il fucile operi correttamente con la nuova molla.
- Spara il fucile in un ambiente sicuro e controllato per verificare le prestazioni.

6. Regolazione:

- Se necessario, ripeti il processo di smontaggio e installazione per provare diverse tensioni di molla fino a ottenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.
- Considera opzioni di riciclaggio quando disponibili, oppure consulta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Pacco Molle Alternativo 5 AR15, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a consultare il sito ufficiale del prodotto per ulteriori risorse e assistenza.

Ti ringraziamo per aver messo al primo posto la sicurezza durante l'uso del Pacco Molle Alternativo 5 AR15. La tua attenta attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn Alternatywnych AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Sprężyn Alternatywnych AR15 dla JPSCS15 od J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu poprzez umożliwienie dostosowania z różnymi wagami sprężyn. Ważne jest, aby przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz zasady utylizacji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby, które znają się na broni palnej i otrzymały odpowiednie przeszkolenie.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była naładowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przechowuj zestaw sprężyn w bezpiecznej lokalizacji, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz wątpliwości dotyczące produktu, natychmiast przerwij jego użycie i skonsultuj się z ekspertem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zestawu sprężyn tylko z kompatybilnymi JP Silent Captured Springs oraz karabinami AR15.
- Nie przekraczaj zalecanych wag sprężyn dla swojej konkretnej konfiguracji karabinu.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed demontażem lub modyfikacją.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji lub regulacji sprężyn.
- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z przycięciem podczas obsługi sprężyn.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych sprężyn, ponieważ mogą one wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo karabinu.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany, a komora czysta.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny (np. okulary ochronne, rękawice).

2. Demontaż:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie zdemontować JPSCS15.
- Ostrożnie usuń istniejącą sprężynę z zestawu sprężyn.

3. Wybór Sprężyny:

- Wybierz odpowiednią sprężynę z Zestawu Sprężyn Alternatywnych w zależności od pożądanej regulacji i konfiguracji karabinu.
- Odwołaj się do wytycznych producenta dotyczących zalecanych wag sprężyn.

4. Instalacja:

- Zainstaluj wybraną sprężynę w zestawie sprężyn, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż ponownie JPSCS15 zgodnie z instrukcjami producenta, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia związane z przycięciem.

5. Testowanie:

- Po złożeniu przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że karabin działa prawidłowo z nową sprężyną.
- Strzelaj z karabinu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby zweryfikować wydajność.

6. Regulacja:

- Jeśli to konieczne, powtórz proces demontażu i instalacji, aby wypróbować różne wagi sprężyn, aż osiągniesz optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj sprężyn w sposób, który stwarza ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, lub skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Sprężyn Alternatywnych AR15, skontaktuj się z zespołem wsparcia klienta producenta lub odwiedź oficjalną stronę produktu, aby uzyskać dodatkowe zasoby i pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Zestawu Sprężyn Alternatywnych AR15. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie.

Turvaohjeet AR15 Alternate 5 Jousipaketille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Alternate 5 Jousipaketin JPSCS15:lle J P Enterprisesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kivääriä suorituskykyä mahdollistamalla mukautetun säätämisen erilaisten jousipainojen avulla. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja hävittämishjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseet ja ovat saaneet asianmukaista koulutusta.
- Kohtele aina aseita kuin ne olisivat ladattuja, vaikka uskoisit, että ne eivät ole.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä jousipaketti turallisessa paikassa estääksesi vahingossa tapahtuvan pääsyn.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja lisävarusteita.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolia tuotteen suhteen, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä jousipakettia vain yhteensopivien JP Silent Captured Springs jousien ja AR15kiväärien kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja jousipainoja tietyille kiväär kokoonpanollesi.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen sen purkamista tai muokkaamista.
- Käytä asennuksessa tai säätämisessä asianmukaisia työkaluja ja suojavaarusteita.
- Ole varovainen mahdollisten puristusvaarojen kanssa käsitellessäsi jousia.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden jousien käyttöä, sillä ne voivat vaikuttaa kiväärin suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut ja suojavaarusteet (esim. suojalasit, hanskat).

2. Purkaminen:

- Noudata valmistajan ohjeita purkaaksesi JPSCS15 turvallisesti.
- Poista varovasti olemassa oleva jousi kiinnitetystä jousikokoonpanosta.

3. Jousivalinta:

- Valitse sopiva jousi Alternate 5 Jousipaketista halutun säätämisen ja kiväärikokoonpanon mukaan.
- Tarkista valmistajan ohjeet suositelluista jousipainoista.

4. Asennus:

- Asenna valittu jousi kiinnitettyyn jousikokoonpanoon varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kokoa JPSCS15 uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti, varoen puristusvaaroja.

5. Testaus:

- Kokoamisen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kivääri toimii oikein uuden jousen kanssa.
- Ammu kiväärillä turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi suorituskyvyn.

6. Säätö:

- Tarvittaessa toista purku ja asennusprosessi kokeillaksesi erilaisia jousipainoja, kunnes optimaalinen suorituskky saavutetaan.

Hävittämisoheet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, kun ne ovat saatavilla, tai kysy paikallisilta jätteidenhallintapalveluilta asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietojen tukeminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia AR15 Alternate 5 Jousipaketista, ota yhteyttä valmistajan asiakastukitiimiin tai tarkista tuotteen viralliselta verkkosivustolta lisäresursseja ja apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi AR15 Alternate 5 Jousipakettia. Huolellinen huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Alternativ 5 Fjädersats

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Alternativ 5 Fjädersats för JPSCS15 från J P Enterprises. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär genom att möjliggöra anpassad justering med olika fjädervikter. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används av personer som är bekanta med skjutvapen och har fått rätt utbildning.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara fjädersatsen på en säker plats för att förhindra oavsiktlig åtkomst.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador före användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör till skjutvapen.
- Om du upplever några problem eller har frågor om produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd fjädersatsen endast med kompatibla JP Silent Captured Springs och AR15 gevär.
- Överskrid inte de rekommenderade fjädervikterna för din specifika gevärskonfiguration.
- Se till att geväret är oladdat innan du demonterar eller modifierar det.
- Använd lämpliga verktyg och säkerhetsutrustning när du installerar eller justerar fjädrarna.
- Var försiktig med potentiella klämskador när du hanterar fjädrar.
- Undvik att använda skadade eller slitna fjädrar, eftersom de kan påverka prestandan och säkerheten hos geväret.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat och att patronläget är klart.
- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, handskar).

2. Demontering:

- Följ tillverkarens instruktioner för att säkert demontera JPSCS15.
- Ta försiktigt bort den befintliga fjädern från den fångade fjädermonteringen.

3. Fjädersval:

- Välj den lämpliga fjädern från Alternativ 5 Fjädersats baserat på din önskade justering och gevärskonfiguration.
- Konsultera tillverkarens riktlinjer för rekommenderade fjädervikter.

4. Installation:

- Installera den valda fjädern i den fångade fjädermonteringen, se till att den sitter korrekt.
- Montera JPSCS15 igen enligt tillverkarens instruktioner och var noga med att undvika klämskador.

5. Testning:

- Efter återmontering, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att geväret fungerar korrekt med den nya fjädern.
- Skjut med geväret i en säker och kontrollerad miljö för att verifiera prestandan.

6. Justering:

- Om nödvändigt, upprepa demonterings och installationsprocessen för att prova olika fjädervikter tills optimal prestanda uppnås.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fjädrar på ett sätt som utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt, eller konsultera lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffandemetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående AR15 Alternativ 5 Fjädersats, vänligen kontakta tillverkarens kundsupportteam eller konsultera produktens officiella webbplats för ytterligare resurser och hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av AR15 Alternativ 5 Fjädersats. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Alternativní balíček pružin 5

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Alternativní balíček pružin 5 pro JPSCS15 od společnosti J P Enterprises. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky tím, že umožňuje individuální ladění s různými hmotnostmi pružin. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a pokyny pro likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt používali pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni se střelnými zbraněmi a mají řádné školení.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě, i když se domníváte, že nejsou.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Uložte balíček pružin na bezpečném místě, aby se zabránilo náhodnému přístupu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a doplňků ke střelným zbraním.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte obavy ohledně produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte balíček pružin pouze s kompatibilními JP Silent Captured Springs a puškami AR15.
- Nepřekračujte doporučené hmotnosti pružin pro vaši konkrétní konfiguraci pušky.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá, než ji rozebíráte nebo upravujete.
- Používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení při instalaci nebo úpravě pružin.
- Buďte opatrní vůči potenciálním rizikům zaklínění při manipulaci s pružinami.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných pružin, protože mohou ovlivnit výkon a bezpečnost pušky.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla puška vybitá a komora prázdná.
- Shromážděte potřebné nástroje a ochranné vybavení (např. ochranné brýle, rukavice).

2. Rozebrání:

- Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné rozebrání JPSCS15.
- Opatrně odstraňte stávající pružinu z montáže zachycené pružiny.

3. Výběr pružiny:

- Vyberte vhodnou pružinu z Alternativního balíčku pružin 5 na základě požadovaného ladění a konfigurace pušky.
- Odkazujte na pokyny výrobce pro doporučené hmotnosti pružin.

4. Instalace:

- Nainstalujte vybranou pružinu do montáže zachycené pružiny a zajistěte, aby byla správně usazena.
- Znovu sestavte JPSCS15 podle pokynů výrobce, přičemž dbejte na to, abyste se vyhnuli rizikům zaklínění.

5. Testování:

- Po znovu sestavení proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že puška správně funguje s novou pružinou.
- Střílejte z pušky v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste ověřili výkon.

6. Úprava:

- Pokud je to nutné, opakujte proces rozebrání a instalace, abyste vyzkoušeli různé hmotnosti pružin, dokud nedosáhnete optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované pružiny v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pružiny způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, nebo se obraťte na místní služby správy odpadu pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se AR15 Alternativního balíčku pružin 5, obraťte se prosím na zákaznický servis výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky produktu pro další zdroje a pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání AR15 Alternativního balíčku pružin 5. Vaše pečlivá pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby.