

308 AR ENHANCED HIGH PRESSURE BOLT COMPLETION GROUP - J P ENTERPRISES 308AR HP BOLT COMPLETION GROUP

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Bultar](#)

För alla som använder .308/7.62 AR-typ gevär, är det allmänt känt att många fabriksrundor uppvisar överdriven tändhattflöde och/eller utdragarsmuts. I grunden beror detta på att ammunitionstillverkare endast utvecklar ammunition för manuella plattformar utan att testa i semi-automatiska plattformar. Vissa gevärshandböcker registrerar till och med den maximala rekommenderade laddningsdata bortom den funktionella räckvidden för dessa gevär. Tyvärr kommer dessa problem att kvarstå tills ammunitionstillverkarna inser att en AR-plattform kräver en unik tryckkurva för att möjliggöra både noggrannhet och tillförlitlighet. Tillverkad enligt de exakta standarderna för våra standardbultprodukter, representerar High Pressure Enhanced Bolt™-designen ett stort framsteg i att lindra problemen kopplade till övertrycksladdningar—nämligen tändhattflöde, utdragarsmuts, utdragningsproblem och tändningspålitlighet. I kampen mot dessa problem öppnar denna nya bultdesign upp ett mycket bredare utbud av ammunitionkompatibilitet och laddningstäthet i AR .308/7.62 och andra varianter som 6.5mm eller 6mm kalibrar i denna plattform. Den kompletta bultmonteringen är precisionsbearbetad från en ultrastark stållegering för att hålla upp till 10 gånger längre än en standard kolstål bult, vilket minimerar risken för bultfel under en kritisk insats. SAE 9310 stål har en tuff, duktil inre kärna som är mycket resistent mot stressfrakturer, med en hård yttre yta som motstår gallring och slitage, för att säkerställa en livslängd på upp till 60 000 skott. Detta är samma stål som används i transmissionsväxlarna på Formel 1-racebilar, så det är idealiskt för högpåverkande, högvärmeapplikationer som långvarig automateld. Noggrant bearbetade radier på alla 90-graders hörn på låsningsklackarna hjälper till att fördela påverkningskraften jämnt och ytterligare minska risken för för tidigt slitage och sprickbildning. Helt stödd utdragaransikte och exakt utdragarengagemang säkerställer ytterligare smidig, pålitlig cykling.



Produktinformation

- Namn: **J P ENTERPRISES 308AR HP BOLT COMPLETION GROUP**
- Tillverkare: **J P ENTERPRISES**
- Produktnr: 452000165
- Tillv.nr.: JPBC-EB308HP
- Finish: Black DLC
- Patron: 308 Winchester
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 107mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 812872020730

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Enhanced High Pressure Bolt Completion Group](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Enhanced High Pressure Bolt Completion Group

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Enhanced High Pressure Bolt Completion Group från J P Enterprises. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning i .308/7.62 ARtyp gevär. Se till att du förstår dess funktion innan användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Följ alla instruktioner som ges i återkallelsemeddelanden.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetsregler.
- **Speciellt konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Inspektera före användning:** Inspektera alltid bulten för tecken på skador eller slitage innan installation.
- **Korrekt kompatibilitet:** Se till att bulten är kompatibel med din specifika ARtyp gevärsmoell för att undvika funktionsfel.
- **Undvik övertryckta laddningar:** Använd endast rekommenderad ammunition som uppfyller specifikationerna för ditt gevär för att förhindra överdriven tändhatflöde och andra problem.
- **Bär skyddsutrustning:** Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eller skjuter med ditt gevär.
- **Följ tillverkarens instruktioner:** Följ alla tillverkarens riktlinjer för laddningsdata och driftsprocedurer.

Instruktioner för installation och användning

1. **Samla nödvändiga verktyg:** Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en momentnyckel och lämpliga rengöringsmaterial.
2. **Förberedelse:**
 - Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
 - Ta bort eventuell befintlig bult och komponenter från geväret.
3. **Installation:**
 - Sätt försiktigt in 308 AR Enhanced High Pressure Bolt i bultbärargruppen.
 - Se till att det är korrekt inriktat med låsningsklackarna och utdragaransiktet.
 - Återinstallera eventuella stift, fjädrar och gasringar som krävs.
 - Dra åt alla komponenter enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa en säker installation.
4. **Testning:**
 - Efter installation, utför ett funktionstest för att säkerställa smidig cykling och pålitlig drift.
 - Skjut ett litet antal skott för att bekräfta korrekt funktion innan full engagemang.
5. **Regelbunden underhåll:**
 - Rengör bulten och geväret regelbundet för att upprätthålla prestanda.
 - Inspektera bulten för slitage och byt ut den om några skador observeras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Avfallshantering av gamla komponenter:** Kassera eventuella gamla eller skadade bultar och komponenter i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- **Återvinning:** Överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående 308 AR Enhanced High Pressure Bolt Completion Group, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 308 AR Enhanced High Pressure Bolt Completion Group. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om korrekt hantering och underhåll av ditt vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se