

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES

AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

The Gen 2 Drop-in captured-spring recoil system helps your AR function more smoothly and quieter without any permanent modifications. The carefully balanced, custom-ground buffer spring, combined with the JP LMOS buffer, greatly reduces friction and vibration - say goodbye to the annoying "spoon over a cheese grater" noise of conventional springs and buffers. Fits buffer tubes for both M4-style collapsible stocks and also, using the included spacer, the longer tubes for fixed rifle stocks. The H2 buffer is heavier than the standard spring. The buffer includes two Tungsten weights in addition to one steel weight. Weighing approximately 4.7 oz. Recommended for use in Short-barreled rifles, suppressed firearms, select fire rifles, and piston-operated rifles. The Auxiliary Spring Rate Kits for the JP Silent Captured Spring allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. Benefits of the Gen 2 Silent Captured Spring include: New aluminum guide rod cuts overall weight Heavier masses translate to more buffering mass and chance of bolt bounce Full correspondence between SCS masses and H1, H2 and H3 buffer Interchangeable buffers allow conversion between AR-15 and AR-10 models (and vice versa) Includes spacer to allow for installation in both carbine-length and rifle-length buffer tubes.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000212
- Mfr. No.: JPSCS2-15K-H2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 812872024028

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux AR15 Gen 2 H2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Suomi: Turvaohje AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Rückstoßsystem ist darauf ausgelegt, die Leistung deines AR15 Gewehrs zu verbessern und einen reibungsloseren und leiseren Betrieb zu gewährleisten. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass das Rückstoßsystem sicher verwendet wird. Dieses Produkt ist für NichtLebensmittelanwendungen vorgesehen und erfüllt die EUSicherheitsvorschriften.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Produktrückrufs wirst du durch standardisierte Mitteilungen informiert. Kostenlose Abhilfen werden für gefährliche Produkte bereitgestellt.
- **OnlineEinkauf:** Der Kauf dieses Produkts online bietet die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie der Kauf in physischen Geschäften. Stelle sicher, dass du bei seriösen Händlern kaufst.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Minderjährigen, um Unfälle zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für alle Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über unsichere Produkte über die EUSicherheitswarnplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handbuch lesen:** Lies diesen Sicherheitsleitfaden immer gründlich, bevor du das Produkt verwendest.
- **Kompatibilität überprüfen:** Stelle sicher, dass die Silent Captured Springs Gen 2 H2 mit deinem spezifischen AR15 Modell kompatibel ist.
- **Vor der Nutzung inspizieren:** Überprüfe regelmäßig das Rückstoßsystem auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt erscheinen.
- **Richtiger Umgang:** Gehe immer verantwortungsbewusst mit deiner Feuerwaffe um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- **Schulung:** Stelle sicher, dass alle Benutzer in der sicheren Handhabung und Bedienung von Feuerwaffen geschult sind.
- **Geeignete Munition verwenden:** Verwende nur Munition, die für deine Feuerwaffe und das Rückstoßsystem geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder aus dem Pufferrohr.
- Setze die JP Silent Captured Spring in das Pufferrohr ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du den Abstandshalter verwendest, stelle sicher, dass er korrekt installiert ist, um mit der Länge deines Pufferrohrs kompatibel zu sein.
- Setze das Pufferrohr wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind.

2. Nutzung:

- Teste nach der Installation die Funktionalität des Gewehrs in einer sicheren Umgebung.
- Überwache die Leistung des Rückstoßsystems während der Nutzung. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und inspeziere das System.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wirf es nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Erkundige dich bei deiner lokalen Abfallbehörde nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellten Kontaktinformationen.

Safety Instruction Guide for AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 by J P Enterprises. This recoil system is designed to enhance the performance of your AR15 rifle, providing smoother and quieter operation. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe use of the recoil system. This product is intended for nonfood applications and complies with EU safety regulations.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Free remedies will be provided for any dangerous products.
- **Online Shopping:** Purchasing this product online provides the same safety protections as buying in physical stores. Ensure you buy from reputable retailers.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep all components out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Always read this safety instruction guide thoroughly before use.
- **Check Compatibility:** Ensure that the Silent Captured Springs Gen 2 H2 is compatible with your specific AR15 model.
- **Inspect Before Use:** Regularly inspect the recoil system for any signs of wear or damage. Do not use if any components appear compromised.
- **Proper Handling:** Always handle your firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- **Training:** Ensure that all users are trained in the safe handling and operation of firearms.
- **Use Appropriate Ammunition:** Only use ammunition that is suitable for your firearm and the recoil system.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Insert the JP Silent Captured Spring into the buffer tube, ensuring it is seated properly.
- If using the spacer, ensure it is installed correctly for compatibility with your buffer tube length.
- Reassemble the buffer tube and ensure all components are secure.

2. Usage:

- After installation, test the functionality of the rifle in a safe environment.
- Monitor the performance of the recoil system during use. If any unusual noises or behaviors occur, cease use immediately and inspect the system.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not throw away in regular household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, please refer to the contact information provided by your retailer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Este sistema de retroceso está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15, proporcionando un funcionamiento más suave y silencioso. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad descritas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate siempre de usar el sistema de retroceso de manera segura. Este producto está destinado a aplicaciones no alimenticias y cumple con las regulaciones de seguridad de la UE.
- **Recalls Mejorados:** En caso de un recall del producto, recibirás notificaciones estandarizadas. Se proporcionarán remedios gratuitos para cualquier producto peligroso.
- **Compras en Línea:** La compra de este producto en línea ofrece las mismas protecciones de seguridad que comprar en tiendas físicas. Asegúrate de comprar en minoristas de buena reputación.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantén todos los componentes fuera del alcance de los menores para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE proporcionado por el minorista.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier producto inseguro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Lee el Manual:** Siempre lee esta guía de instrucciones de seguridad a fondo antes de usar.
- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que el Silent Captured Springs Gen 2 H2 sea compatible con tu modelo específico de AR15.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Inspecciona regularmente el sistema de retroceso en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si algún componente parece comprometido.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- **Entrenamiento:** Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados en el manejo seguro y la operación de armas de fuego.
- **Usa Munición Apropriada:** Solo utiliza munición que sea adecuada para tu arma de fuego y el sistema de retroceso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el amortiguador y el resorte existentes del tubo del amortiguador.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo del amortiguador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Si usas el espaciador, asegúrate de que esté instalado correctamente para la compatibilidad con la longitud de tu tubo de amortiguador.
- Vuelve a ensamblar el tubo del amortiguador y asegúrate de que todos los componentes estén seguros.

2. Uso:

- Después de la instalación, prueba la funcionalidad del rifle en un entorno seguro.
- Monitorea el rendimiento del sistema de retroceso durante el uso. Si ocurre algún ruido o comportamiento inusual, cesa el uso de inmediato e inspecciona el sistema.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- No lo tires en la basura doméstica regular. Consulta con la autoridad de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista.

Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux AR15 Gen 2 H2

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Capturés Silencieux AR15 Gen 2 H2 de J P Entreprises. Ce système de recul est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15, offrant un fonctionnement plus fluide et plus silencieux. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous toujours d'utiliser le système de recul de manière sécurisée. Ce produit est destiné à des applications non alimentaires et est conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous serez informé par des avis normalisés. Des remèdes gratuits seront fournis pour tout produit dangereux.
- **Achats en Ligne** : L'achat de ce produit en ligne offre les mêmes protections de sécurité que l'achat dans des magasins physiques. Assurez-vous d'acheter auprès de détaillants réputés.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez tous les composants hors de portée des mineurs pour éviter les accidents.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné par le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Restez informé sur les produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Lire le Manuel** : Lisez toujours ce guide d'instructions de sécurité en entier avant utilisation.
- **Vérifier la Compatibilité** : Assurez-vous que le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 H2 est compatible avec votre modèle AR15 spécifique.
- **Inspecter Avant Utilisation** : Inspectez régulièrement le système de recul pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si des composants semblent compromis.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours votre arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- **Formation** : Assurez-vous que tous les utilisateurs sont formés à la manipulation et à l'utilisation sécurisées des armes à feu.
- **Utiliser des Munitions Appropriées** : N'utilisez que des munitions qui conviennent à votre arme à feu et au système de recul.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez le buffer et le ressort existants du tube de buffer.
- Insérez le Ressort Capturé Silencieux JP dans le tube de buffer, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Si vous utilisez l'espaceur, assurez-vous qu'il est installé correctement pour la compatibilité avec la longueur de votre tube de buffer.
- Remontez le tube de buffer et assurez-vous que tous les composants sont bien fixés.

2. Utilisation :

- Après l'installation, testez la fonctionnalité du fusil dans un environnement sûr.
- Surveillez les performances du système de recul pendant l'utilisation. Si des bruits ou des comportements inhabituels se produisent, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le système.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Ressorts Capturés Silencieux AR15 Gen 2 H2, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questo sistema di rinculo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15, offrendo un funzionamento più fluido e silenzioso. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre di utilizzare il sistema di rinculo in modo sicuro. Questo prodotto è destinato a usi non alimentari e rispetta le normative di sicurezza dell'UE.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, sarai informato tramite avvisi standardizzati. Saranno forniti rimedi gratuiti per eventuali prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** L'acquisto di questo prodotto online offre le stesse protezioni di sicurezza dell'acquisto in negozi fisici. Assicurati di acquistare da rivenditori affidabili.
- **Focalizzazione Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni tutti i componenti fuori dalla portata dei minori per prevenire incidenti.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto designato dall'UE fornito dal rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali prodotti non sicuri attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Leggi il Manuale:** Leggi sempre attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il Silent Captured Springs Gen 2 H2 sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15.
- **Ispeziona Prima dell'Uso:** Ispeziona regolarmente il sistema di rinculo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se qualche componente appare compromesso.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre la tua arma in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- **Formazione:** Assicurati che tutti gli utenti siano formati nella maneggiabilità e nell'operazione sicura delle armi da fuoco.
- **Usa Munizioni Appropriate:** Utilizza solo munizioni adatte per la tua arma e il sistema di rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer.
- Inserisci la JP Silent Captured Spring nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Se utilizzi lo spacer, assicurati che sia installato correttamente per la compatibilità con la lunghezza del tuo tubo del buffer.
- Rimonta il tubo del buffer e assicurati che tutti i componenti siano sicuri.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, testa la funzionalità del fucile in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del sistema di rinculo durante l'uso. Se si verificano rumori o comportamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il sistema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non gettare via nei rifiuti domestici normali. Controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 od J P Enterprises. Ten system sprężyn tłumiących został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu AR15, zapewniając płynniejsze i cichsze działanie. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zawsze zapewniaj bezpieczne użytkowanie systemu tłumiącego. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowań nieżywnościowych i spełnia europejskie normy bezpieczeństwa.
- **Ulepszone wezwania do zwrotu:** W przypadku wezwania do zwrotu produktu zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem ustandaryzowanych powiadomień. Bezpłatne środki zaradcze będą dostępne dla wszelkich niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy online:** Zakup tego produktu online zapewnia te same zabezpieczenia co zakup w sklepach stacjonarnych. Upewnij się, że kupujesz od renomowanych sprzedawców.
- **Specjalne skupienie na konsumentach:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj wszystkie komponenty z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE, podanym przez sprzedawcę.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi niebezpiecznymi produktami za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze dokładnie przeczytaj tę instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem.
- **Sprawdź kompatybilność:** Upewnij się, że Silent Captured Springs Gen 2 H2 jest kompatybilny z Twoim modelem AR15.
- **Inspekcja przed użyciem:** Regularnie sprawdzaj system tłumiący pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek komponenty wydają się uszkodzone.
- **Odpowiednie obchodzenie się:** Zawsze odpowiedzialnie obchodź się ze swoją bronią i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Szkolenie:** Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się i obsługi broni.
- **Używaj odpowiedniej amunicji:** Używaj tylko amunicji, która jest odpowiednia dla Twojej broni i systemu tłumiącego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń istniejący bufor i sprężynę z rury buforowej.
- Włóż JP Silent Captured Spring do rury buforowej, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Jeśli używasz dystansu, upewnij się, że jest zainstalowany poprawnie, aby zapewnić kompatybilność z długością Twojej rury buforowej.
- Złóż rurę buforową i upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj funkcjonalność karabinu w bezpiecznym środowisku.
- Monitoruj wydajność systemu tłumiącego podczas użytkowania. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub zachowania, natychmiast zaprzestań użycia i sprawdź system.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnym organem zajmującym się gospodarką odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, skontaktuj się z informacjami kontaktowymi podanymi przez swojego sprzedawcę.

Turvaohje AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2:n J P Enterprisesilta. Tämä rekyylijousijärjestelmä on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärisi suorituskykyä, tarjoten sujuvampaa ja hiljaisempaa toimintaa. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina rekyylijousijärjestelmän turvallinen käyttö. Tämä tuote on tarkoitettu eiruo kakäyttöön ja se täyttää EU:n turvallisuusmääräykset.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Tuotteen takaisinvedon yhteydessä saat ilmoituksen standardoitujen ilmoitusten kautta. Kaikille vaarallisille tuotteille tarjotaan ilmaisia korjaustoimenpiteitä.
- **Verkkoshopping:** Tämän tuotteen ostaminen verkosta tarjoaa samat turvallisuussuojaa kuin fyysisistä kaupoista ostaminen. Varmista, että ostat luotettavilta jälleenmyyjiltä.
- **Erityinen Kuluttajapainotus:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Pidä kaikki osat poissa lasten ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän antamaan EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Lue Ohjeet:** Lue tämä turvaohje huolellisesti ennen käyttöä.
- **Tarkista Yhteensopivuus:** Varmista, että Silent Captured Springs Gen 2 H2 on yhteensopiva tietyn AR15 mallisi kanssa.
- **Tarkista Ennen Käyttöä:** Tarkista säännöllisesti rekyylijousijärjestelmä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos osat näyttävät olevan vaurioituneet.
- **Oikea Käsittely:** Käsittele aina tuliasetasi vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- **Koulutus:** Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja tuliasoiden turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön.
- **Käytä Sopivaa Patruunaa:** Käytä vain patruunoita, jotka ovat sopivia tuliaseesellesi ja rekyylijousijärjestelmälle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliasie on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Poista olemassa oleva vaimenninputki ja jousi vaimenninputkesta.
- Aseta JP Silent Captured Spring vaimennininputkeen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Jos käytät välikappaletta, varmista, että se on asennettu oikein vaimennininputken pituuden yhteensopivuutta varten.
- Kokoa vaimenninputki uudelleen ja varmista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa kiväärin toimivuutta turallisessa ympäristössä.
- Seuraa rekyylijousijärjestelmän suorituskykyä käytön aikana. Jos ilmenee epäilyttäviä ääniä tai käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista järjestelmä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä pois tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietojen Yhteystiedot

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2:een, viittaa jälleenmyyjän antamaan yhteystietoon.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 från J P Enterprises. Detta rekylsystem är utformat för att förbättra prestandan hos din AR15rifla och ge en smidigare och tystare drift. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se alltid till att rekylsystemet används på ett säkert sätt. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsapplikationer och uppfyller EU:s säkerhetsföreskrifter.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade meddelanden. Gratis åtgärder kommer att tillhandahållas för eventuella farliga produkter.
- **Online shopping:** Att köpa denna produkt online ger samma säkerhetsskydd som att köpa i fysiska butiker. Se till att du handlar från pålitliga återförsäljare.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll alla komponenter utom räckhåll för minderåriga för att förhindra olyckor.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUKontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella osäkra produkter genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs manualen:** Läs alltid denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att Silent Captured Springs Gen 2 H2 är kompatibel med din specifika AR15modell.
- **Inspektera före användning:** Inspektera regelbundet rekylsystemet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om några komponenter verkar vara komprometterade.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- **Utbildning:** Se till att alla användare är utbildade i säker hantering och drift av skjutvapen.
- **Använd lämplig ammunition:** Använd endast ammunition som är lämplig för ditt vapen och rekylsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i buffertuben och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder distansen, se till att den är installerad korrekt för kompatibilitet med längden på din buffertub.
- Återmontera buffertuben och se till att alla komponenter är säkra.

2. Användning:

- Efter installationen, testa funktionaliteten hos riflen i en säker miljö.
- Övervaka prestandan hos rekylsystemet under användning. Om några ovanliga ljud eller beteenden förekommer, upphör omedelbart med användningen och inspektera systemet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte bort den i vanlig hushållssopor. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 od společnosti J P Enterprises. Tento systém tlumení nárazu je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky AR15, poskytující hladší a tišší provoz. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy zajistěte bezpečné používání systému tlumení nárazu. Tento produkt je určen pro nepotravinářské aplikace a splňuje evropské bezpečnostní předpisy.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** V případě stažení produktu budete informováni prostřednictvím standardizovaných oznámení. Bezplatné nápravy budou poskytnuty pro jakékoli nebezpečné produkty.
- **Nákup online:** Nákup tohoto produktu online poskytuje stejné bezpečnostní záruky jako nákup v kamenných obchodech. Ujistěte se, že nakupujete od renomovaných prodejců.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Všechny komponenty uchovávejte mimo dosah nezletilých, aby se předešlo nehodám.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na určené kontaktní místo EU poskytnuté prodejcem.
- **Rychlá upozornění:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli nebezpečných produktech prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Přečtěte si příručku:** Vždy důkladně přečtěte tuto bezpečnostní příručku před použitím.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že Silent Captured Springs Gen 2 H2 je kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15.
- **Kontrola před použitím:** Pravidelně kontrolujte systém tlumení nárazu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud se některé komponenty zdají být poškozené.
- **Správné zacházení:** Vždy zacházejte se svou zbraní odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- **Školení:** Zajistěte, aby byli všichni uživatelé vyškoleni v bezpečném zacházení a obsluze palných zbraní.
- **Používejte vhodnou munici:** Používejte pouze munici, která je vhodná pro vaši zbraň a systém tlumení nárazu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Odstraňte stávající buffer a pružinu z buffer trubky.
- Vložte JP Silent Captured Spring do buffer trubky, ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud používáte mezikus, ujistěte se, že je správně nainstalován pro kompatibilitu s délkou vaší buffer trubky.
- Znovu sestavte buffer trubku a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.

2. Použití:

- Po instalaci otestujte funkčnost pušky v bezpečném prostředí.
- Sledujte výkon systému tlumení nárazu během používání. Pokud se objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte systém.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místního úřadu pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem.