

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES

AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Gen 2 Drop-in fångad fjädersystem hjälper din AR att fungera smidigare och tystare utan några permanenta modifieringar. Den noggrant balanserade, specialslipade buffertfjädern, kombinerad med JP LMOS-bufferten, minskar kraftigt friktion och vibration - säg adjö till det irriterande "sked över en osthyl" ljudet från konventionella fjädrar och buffertar. Passar bufferttuber för både M4-stil fällbara kolvar och, med den medföljande distansen, de längre tuberna för fasta gevärskolvar. H2-bufferten är tyngre än standardfjädern. Bufferten inkluderar två tungstenvikter utöver en stålvikt. Den väger cirka 4,7 oz. Rekommenderas för användning i korta gevär, dämpade vapen, selektivt eldvapen och kolvdrivna gevär. Auxiliary Spring Rate Kits för JP Silent Captured Spring möjliggör anpassad justering av enheten för ett givet gevär. Medan standardfjädern erbjuder bästa prestanda för det bredaste utbudet av konfigurationer, kan en enkel demontering och återmontering av JPSCS med en något annan fjäderstyrka ge verkligt optimerad prestanda, särskilt för gevär utan justerbar gasblock. Fördelar med Gen 2 Silent Captured Spring inkluderar: Ny aluminiumguide som minskar den totala vikten Tyngre massor översätts till mer buffermassa och möjlighet till bolt bounce Full överensstämmelse mellan SCS-massor och H1, H2 och H3 buffertar Utbytbara buffertar möjliggör konvertering mellan AR-15 och AR-10 modeller (och vice versa) Inkluderar distans för installation i både karbinlängd och gevärslängd bufferttuber.



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000212
- Tillv.nr.: JPSCS2-15K-H2
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 812872024028

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 från J P Enterprises. Detta rekylsystem är utformat för att förbättra prestandan hos din AR15rifle och ge en smidigare och tystare drift. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se alltid till att rekylsystemet används på ett säkert sätt. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsapplikationer och uppfyller EU:s säkerhetsföreskrifter.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer du att meddelas genom standardiserade meddelanden. Gratis åtgärder kommer att tillhandahållas för eventuella farliga produkter.
- **Online shopping:** Att köpa denna produkt online ger samma säkerhetsskydd som att köpa i fysiska butiker. Se till att du handlar från pålitliga återförsäljare.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll alla komponenter utom räckhåll för minderåriga för att förhindra olyckor.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUKontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella osäkra produkter genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs manualen:** Läs alltid denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att Silent Captured Springs Gen 2 H2 är kompatibel med din specifika AR15modell.
- **Inspektera före användning:** Inspektera regelbundet rekylsystemet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om några komponenter verkar vara komprometterade.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- **Utbildning:** Se till att alla användare är utbildade i säker hantering och drift av skjutvapen.
- **Använd lämplig ammunition:** Använd endast ammunition som är lämplig för ditt vapen och rekylsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i buffertuben och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder distansen, se till att den är installerad korrekt för kompatibilitet med längden på din buffertub.
- Återmontera buffertuben och se till att alla komponenter är säkra.

2. Användning:

- Efter installationen, testa funktionaliteten hos riflen i en säker miljö.
- Övervaka prestandan hos rekylsystemet under användning. Om några ovanliga ljud eller beteenden förekommer, upphör omedelbart med användningen och inspektera systemet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte bort den i vanlig hushållssopor. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se