

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Gen 2 Drop-in fångad fjädersystem hjälper din AR att fungera smidigare och tystare utan några permanenta modifieringar. Den noggrant balanserade, specialslipade buffertfjädern, i kombination med JP LMOS-bufferten, minskar kraftigt friktion och vibration - säg adjö till det irriterande "sked över ett osthuv" - ljudet från konventionella fjädrar och buffertar. Passar bufferttuber för både M4-stil avtagbara kolvar och även, med den medföljande distansen, de längre tuberna för fasta gevärskolvar. Auxiliary Spring Rate Kits för JP Silent Captured Spring möjliggör anpassad justering av enheten för ett givet gevär. Medan den standardfjädern erbjuder den bästa prestandan för det bredaste utbudet av konfigurationer, kan en enkel demontering och återmontering av JPSCS med en något annan fjädring ge verkligt optimerad prestanda, särskilt för gevär utan justerbar gasblock. Fördelar med Gen 2 Silent Captured Spring inkluderar: Ny aluminiumguide som minskar den totala vikten Tyngre massor översätts till mer buffermassa och chans för bolt bounce Full överensstämmelse mellan SCS-massor och H1, H2 och H3 buffertar Ytterligare massa tillagd både till AR-10 och 9mm-modeller för bättre, bredare funktion Utbytbara buffertar möjliggör konvertering mellan AR-15 och AR-10 modeller (och vice versa) Inkluderar distans för installation i både karbinlängd och gevärslängd bufferttuber. Den standardvikta bufferten väger cirka 3,6 uns. Bufferten innehåller en tungstenvikt och två stålvikter.



Produktinformation

- Namn: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2](#)
- Tillverkare: [J P ENTERPRISES](#)
- Produktnr: 452000213
- Tillv.nr.: JPSCS2-10
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 812872023991

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 från J P Enterprises. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift av din produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning i ickelevsmedelsapplikationer. Se till att du följer alla instruktioner för att undvika risker.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden. Om du får ett återkallelsemeddelande, följ de angivna instruktionerna för att åtgärda problemet.
- **Online shopping:** När du handlar online, se till att säljaren följer säkerhetsregler som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskilt fokus på konsumenter:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen kontakta en auktoriserad representant inom EU.
- **Snabba varningar:** Håll koll på EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Se till att buffertfjädern installeras korrekt enligt de angivna instruktionerna. Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
- **Inspektion:** Inspektera produkten regelbundet för slitage. Byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart.
- **Hantering:** Hantera alltid produkten med omsorg för att undvika skador. Använd lämplig skyddsutrustning när det är nödvändigt.
- **Kompatibilitet:** Kontrollera att produkten är kompatibel med din vapentyp. Granska specifikationerna innan användning.
- **Förvaring:** Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter för installationen.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från ditt vapen.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i bufferttuben och se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder en fast gevärskolv, använd den medföljande distansen för korrekt passform.
- Återinstallera buffertens hållpinne och se till att allt är säkert.

3. Användning:

- Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan under användning. Om du märker några oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och inspektera installationen.

4. Justering:

- Om det behövs, demontera JP Silent Captured Spring och ersätt den med ett Auxiliary Spring Rate Kit för anpassad justering.
- Följ samma installationssteg för eventuella justeringar eller byten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och tillbehör för skjutvapen.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se